

EK : XII-BIYOSİDAL URUN ETİKET ORNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLU (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAK İZLENİMLERİN ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Kene	Boş kapalı Ahır-ağılı ve boks gibi hayvan ve köpek barınaklarında,- Kanatlı kümes ve tüneklerinde püskürtme yada pulverizasyon	% 1'lik hazırlanan çözeltiden (99 L suya 1 L ürün katılır) 26,6 ml/m ² nihai ürün tatbik edilir. (0,02 g Cypermethrin/m ²)	Gerektiğinde
Bit			
Pire			

Kullanma şekli:

Sipertoks ahır, ağıl, boks gibi hayvan barınaklarında, Kanatlı kümes ve tüneklerinde kene, bit, pire için direkt püskürtme şeklinde veya pulverizasyon ile tatbik edilir. Uygulama alanına göre tabloda belirtilen oranlarda suya katılarak kullanımı uygundur. Uygulama esnasında barınak ve kümeslerde hayvan, yemlik ve suluk bulundurulmamalıdır. 30 dk kapalı tutulduktan sonra 1 saat havalandırılır.

Ruhsat Sahibi firmasının adı ve adresi:

BIYOTEKNİK KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi No 97 Kat 7 D: 15 Kozyatağı
Kadıköy/İstanbul

Tel: 0216 380 53 80 E-mail: biyoteknik@biyoteknik.com

Web: www.biyoteknik.com

Üretici firmasının adı ve adresi:

BIYOTEKNİK KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski Edirne Cad. No: 1484
34275 Arnavutköy İstanbul

Net miktarı: 100 ml - 500ml - 1000 ml - 5 L

Ambalajı açılmış ürünü 6 ay sürede kullanınız.

Ürünün Normal Oda Koşullarında (25 ° ±2) raf ömrü 30 aydır.

KULLANICI GRUBU

(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



BIYOTEKNİK KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SİPERTOKS

Formülasyon şekli: Emülsiyon konsantre (EC)

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

(Kimyasal adı; CAS Numarası)

Cypermethrin cis:trans 50:50(Cas No: 52315-07-8) % 7,5 a/a

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Çözücü %88,5 a/a

Emülsiyon yapıcı % 4 a/a

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYAZERLERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VEGÖZLÜK
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEM İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun imha ediniz.

BAKANLIK ONAYI

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri

Üst solunum yolu tahrişi, bulantı, kusma

LD₅₀ değerleri

Cypermethrin LD₅₀ 250 mg/kg (oral - sıçan)

İlk yardım önlemleri

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Burnu ve ağız bol suyla yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kişiyi gözlem altında tutun. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Ciltte Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve suyla iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır.

Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ZEHIRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN

DİKKATEDİLECEK HUSUSLAR

Sıki sıkı kapalı orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde depolayın.

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

Sıcaktan, kıvılcıklardan ve ateşten koruyun. Doğrudan güneş

ışınlarından koruyun. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolayın.

Şunlardan uzak depolayın: Oksitleyici madde.

Arlar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H312+H332 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P210 Isıdan, kıvılcıktan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. -

Sigara içilmez.

P261 Buharı/spreyni solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kafa/te/göz koruyucu/ytuz koruyucu

kullanın.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile

yıkayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika

dikkatlice durulayın.

Takip ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam

edin.

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P337+P313 Göz tahriş kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Dikkat