




BİYOTEKNİK ÜRÜN KATALOĞU



VETERİNER TIBBİ ÜRÜN

KOZMETİK/PREMIKS

BİYOSİDAL

ŞAMPUAN

POMAD





SINCE 1955



HEPİMİZ HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

HAKKIMIZDA



Biyoteknik, 1955 yılından bu yana faaliyet gösterdiği veteriner tıbbi ve tıbbi olmayan ürünler alanında köklü bir geçmişe sahiptir. YKB Mahmut Tümenbatur liderliğinde, yerli ve güçlü bir marka olarak sektördeki bilgi birikimiyle ön plana çıkan ve geniş ürün yelpazesiyle pazar payını her geçen yıl artıran Biyoteknik, Türkiye'nin ilk ve önde gelen veteriner ürünleri üreticilerinden biridir. Şirket, müşterilerine ulusal ve uluslararası pazarda geniş bir satış ve dağıtım ağıyla hizmet sunmaktadır.

2018 yılında faaliyete geçirdiği GMP sertifikalı fabrikası ve

2021'de devreye alınan tıbbi olmayan ürünlerin üretildiği ikinci fabrikasıyla, hem üretim hem de Ar-Ge çalışmalarını Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde sürdürmekte olan şirket her sene yeni ürünler geliştirip üreterek ulusal pazarda lider ve yenilikçi Türk Markası konumunu güçlendirirken ihracata da büyük önem vermekte ve gerek ihracat yapılan ülke sayısını gerek ise yıllık ihracat edilen kutu sayısını her geçen yıl daha da arttırmaktadır. Şirketin vizyonu, doğal kaynakları ve ekosistemi koruyarak sürdürülebilirliği sağlamak ve markayı gelecek nesillere taşımaktır.

1955'ten
beri...



Kalite ve Hizmet Standartlarımız

Biyoteknik, ISO 9001-2015, ISO 22000-2018 kalite yönetim sistemi belgelerine sahiptir.

Kurumumuz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "İyi İmalat Uygulamaları" (GMP) belgesine sahiptir. Ve veteriner tıbbi ürünlerin üretimi GMP normlarına uygun yapılmaktadır. Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünlerimiz, yem katkı/premiks ürünlerimiz ve veteriner tıbbi ürünlerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayı ile, Biyosidal ürünlerimiz

ise; Sağlık Bakanlığı onayı ile üretilmekte ve piyasaya sunulmaktadır. Biyoteknik, süreçlerinin tümünde kalite güvence sistemini etkin olarak uygulayarak, her ürünün üretimini en yüksek kalite standartlarına göre gerçekleştirmektedir.

Özel Markalı Üretim

Özel markalı üretim konusunda kapsamlı bir uzmanlıkla donanmış olan Biyoteknik, müşterilerinin özelleştirme, pazara sunum hızı, kalite güvencesi ve maliyet baskısı gibi gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılama kabiliyetine sahiptir. Geniş ürün yelpazemiz, pazarda kanıtlanmış bir başarı ve kalite geçmişiyle desteklenmektedir. Bu başarı geçmişi, müşterilerimizin özel markalı üretim ortaklığı için ürünlerimize ve üretim uzmanlığımıza güvenmelerini sağlamaktadır.

Fason Üretim

Fason üretimde köklü bir geçmişe sahip olan firmamız, veteriner ilaçları üretimindeki deneyimini 1955 yılına kadar uzatmaktadır. Bu süre zarfında, güçlü üretim becerileri ve altyapısıyla sorunsuz üretim hizmetleri sunmak için sürekli olarak gelişim göstermiştir. Müşterilerimize, son teknolojiye sahip tesisler, esnek üretim çözümleri, maliyet etkinliği ve kalite güvencesine olan bağlılığımızı sunarak fason üretim ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Bizimle fason üretim ortaklığı kurmak, başarınız için kaynaklarını adan güvenilir bir üretim ortağı edinmek anlamına gelmektedir.




Satış Kanallarımız

Biyoteknik, Türkiye genelinde her bölgede yer alan geniş satış ağı ile ürünlerini müşterileriyle buluşturmaktadır. Müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarının doğru tespiti için kurduğu CRM altyapısına sürekli yatırım yaparak son kullanıcıdan üretime kadar bilgi ve geri bildirimlerin kesintisiz ve eksiksiz olarak akmasını sağlamaktadır.

Sürekli gelişim ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olan Biyoteknik; paydaşlarından veya son kullanıcıdan gelen olumlu ya da olumsuz tüm geri bildirimleri

bünyesinde değerlendirerek, en hızlı ve etkin şekilde çözümlemektedir.

Merkez, ecza depoları, veteriner hekimler ve satış ekibi aracılığı ile danışanların ihtiyaçlarına yönelik tespitler ve iyileştirme çalışmaları kurum içi sürekli eğitimlerle desteklenmekte, hayvan sağlığının kutsallığı tüm süreçlerde değişmez kural olarak var olmaya devam etmektedir.



Kalite Kontrol

Kalite kontrol bölümümüz; Fiziko-Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı ve AR-GE Laboratuvarı olarak üç bölümden oluşmaktadır. Modern kalite kontrol laboratuvarımızda, deneyimli ekibimiz ile kalite yönetim sistemimizin bir parçası olarak üretim için tedarik edilen tüm bileşenler için kalite kontrol analizleri, daha önce saptanmış

spesifikasyonlar uyarınca yapılır. Spesifikasyonlara uygunluğu onaylanmış bileşenler ile üretim adımına geçilir. Üretilen ürün tipine bağlı olarak, ilgili mevzuatlar uyarınca yapılması gerekli olan tüm analizler laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

“ Üretilen ürün tipine bağlı olarak, ilgili mevzuatlar uyarınca yapılması gerekli olan tüm analizler laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir. ”



AR-GE ve İnovasyon

Uzman AR-GE ekibimiz tarafından literatür taraması, sektör ve yeni teknolojilerin takibi yapılarak bilimsel ve istatistiki veriler ışığında yeni ürünler geliştirilmektedir. Mevcut ürünlerin geliştirilmesi için sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. İnovatif bakış açımız ile sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ürünler geliştirilmektedir. Ürünlerin mevzuatlara uyumluluğunun sağlanması amacıyla ARGE, Kalite ve

Ruhsatlandırma birimleri ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. Biyoteknik, AR-GE çalışmalarına verdiği önemle sektöre yön veren konumdadır. AR-GE ekibimiz uluslararası ve yurt içi trendleri takip ederek geliştirdiği yeni ürünler ile ürün gamını her geçen gün geliştirmektedir.



VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER

BİYOTOKS DALDIRMA ÇÖZELTİSİ İÇİN KONSANTRAT EKTOPARAZİTER (İnsektisit - Akarisit)	11
DEKATOKS DALDIRMA ÇÖZELTİSİ İÇİN KONSANTRAT EKTOPARAZİTER (İnsektisit - Akarisit)	12
FLUMET DÖKME ÇÖZELTİSİ EKTOPARAZİTER (İnsektisit - Akarisit)	13
BİYOLİNE KEDİ DAMLATMA ÇÖZELTİSİ EKTOPARAZİTER (İnsektisit - Akarisit)	14
BİYOLİNE KÖPEK DAMLATMA ÇÖZELTİSİ EKTOPARAZİTER (İnsektisit - Akarisit)	15
İMİDA DAMLATMA ÇÖZELTİSİ EKTOPARAZİTLER (İnsektisit)	16
İMİDAMİX DAMLATMA ÇÖZELTİSİ EKTOPARAZİTER (İnsektisit - Akarisit)	17

BİYOSİDAL ÜRÜNLER

SİPERTOKS EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)	19
PERGRAN GRANÜL	20
BİYOPET AEROSOL	21

KOZMETİK ÜRÜNLER VE PREMİKSLER

POMADLAR

BİYO İCHTHYODERM KREM - DERİ BAKIM ÜRÜNÜ	23
BİYO İYODERM KREM - DERİ BAKIM ÜRÜNÜ	24
BİYO KAMFODERM KREM - DERİ BAKIM ÜRÜNÜ	25
BİYO SALİDERM KREM - DERİ BAKIM ÜRÜNÜ	26
BİYO RİVODERM KREM - DERİ BAKIM ÜRÜNÜ	27
BİYO ZİNCODERM DERİ BAKIM KREMİ	28
BİYO DERMACURE TRİCOBOR KREM - DERİ BAKIM KREMİ	29
VERAJEL DERİ BAKIM ÜRÜNÜ	30

ŞAMPUANLAR

BİYO DERMACURE TRİCOBOR DERİ BAKIM ŞAMPUANI	32
BİYO DERMACURE HERBİO ŞAMPUAN	33

BİYO DERMACURE CURLY KALIN VE KIVIRCIK TÜYLÜ KÖPEKLER İÇİN BAKIM ŞAMPUANI	34
BİYO DERMACURE FRESH DEODORANTLI BAKIM ŞAMPUANI	35
BİYO DERMACURE WHITE BEYAZ KÖPEKLER İÇİN BAKIM ŞAMPUANI	36
BİYO DERMACURE BLACK SİYAH KÖPEKLER İÇİN BAKIM ŞAMPUANI	37
BİYO DERMACURE COMFORT BAKIM ŞAMPUANI	38
BİYO DERMACURE PUPPY YAVRU KÖPEKLER İÇİN BAKIM ŞAMPUANI	39
BİYO DERMACURE PET-DUST DRY POWDER KURU ŞAMPUAN	40
BİYO DERMACURE HERBİO DRY FOAM KURU KÖPÜK ŞAMPUAN	41
BİYO DERMACURE DRY FOAM KURU KÖPÜK ŞAMPUAN	42

DERİ VE TÜY BAKIMI

BİYO DERMACURE CAT-LİNE DERİ VE TÜY BAKIM ÜRÜNÜ	44
BİYO DERMACURE DOG-LİNE DERİ VE TÜY BAKIM ÜRÜNÜ	45
BİYO DERMACURE HERBİO CATSPRAY SPREY İÇİN ÇÖZELTİ - CİLT / TÜY BAKIM ÜRÜNÜ ®	46
BİYO DERMACURE HERBİO DOGSpray SPREY İÇİN ÇÖZELTİ - CİLT / TÜY BAKIM ÜRÜNÜ ®	47
VERABLU DERİ BAKIM ÜRÜNÜ ®	48
KREOLİN TIRNAK BAKIM ÇÖZELTİSİ	49
BORDUST TOZ DERİ BAKIM ÜRÜNÜ	50

GÖZ VE KULAK BAKIMI

BİYO DERMACURE EAR CLEANER ÇÖZELTİ - KULAK BAKIM ÜRÜNÜ	52
BİYO DERMACURE EYE CLEANER ÇÖZELTİ - GÖZ BAKIM ÜRÜNÜ	53

AĞIZ BAKIMI

VERAXİN SPREY ÇÖZELTİ - AĞIZ VE DIŞ BAKIM ÜRÜNÜ	55
--	----

PET TUVALET EĞİTİMİ

BİYO TRAINER TUVALET EĞİTİMİ İÇİN SPREY	57
--	----

KEDİ VE KÖPEK İÇİN PREMİKSLER

BİYO POWERCURE DOG-VİT ONE-A-DAY KÖPEKLER İÇİN MULTİVİTAMİN TABLET ®	59
BİYO POWERCURE CAT-VİT ONE-A-DAY KEDİLER İÇİN MULTİVİTAMİN TABLET ®	60

BİYO POWERCURE CALCİVİT-D ONE-A-DAY KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN KALSİYUM - FOSFOR - VİTAMİN D ₃	61
BİYO POWERCURE BREWERS YEAST ONE-A-DAY KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN SARIMSAKLI MAYA TABLETİ	62
BİYO POWERCURE METHİO ONE-A-DAY KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN AMİNOASİT VE VİTAMİN TABLET	63
BİYO POWERCURE BİYOFLEX ONE-A-DAY KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN KALÇA VE EKLEM GÜÇLENDİRİCİ *	64
BİYO POWERCURE BİYOTAN ONE-A-DAY KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN VİTAMİN TABLETİ *	65
BİYO POWERCURE CAT-FORMULA KEDİ YAVRULARI İÇİN TAMAMLAYICI YEM	66
BİYO POWERCURE DOG-FORMULA KÖPEK YAVRULARI İÇİN TAMAMLAYICI YEM	67
BİYO-ANİSOL PET VİTAMİN - AMİNOASİT	68

KEDİLER İÇİN MALT ÜRÜNLER

FERMACAT KEDİLER İÇİN TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ	70
FELAXA BİYO-ZINC KEDİLER İÇİN TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ VE DERİ VE TÜY SAĞLIĞI MALTI	71
FELAXA JOINT KEDİLER İÇİN TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ EKLEM-KEMİK-KAS DESTEKLEYİCİ MALT	72
FELAXA MULTİVİTAMİN TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ VE MULTİ VİTAMİN + AMİNOASİT MALTI	73
FELAXA TAURİN KEDİLER İÇİN TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ VE TAURİN İÇEREN MALT	74
FELAXA LİZİN KEDİLER İÇİN TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ VE LİZİN İÇEREN MALT *	75

ÇİFTLİK HAYVANLARI İÇİN PREMİKSLER

VIOMİX RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN VİTAMİN - MİNERAL	77
MİNEMİX GOLD RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN VİTAMİN - MİNERAL / PROBİYOTİK	78
MİNEMİX RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN VİTAMİN - MİNERAL / PROBİYOTİK	79
BİYO ANİSOL VİTAMİN AMİNOASİT ÇÖZELTİSİ	80
KALFOMİN SIVI AMİNO ASİT VE MİNERAL ÇÖZELTİ	81
BİYOMİX RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN YEM İLAVESİ	82
BİYOSACC RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN VİTAMİN - MİNERAL / PROBİYOTİK TOZ	83
VIOMİN-B RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN KONSANTRE YEM İLAVESİ / VİTAMİN - MİNERAL TOZ	84
VIOMİN-E RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN VİTAMİN - MİNERAL / AMİNOASİT TOZ	85

VİTHORSE ATLAR İÇİN VİTAMİN - MİNERAL / AMİNOASİT TOZ	86
BİYO EVİT-SE VİTAMİN - MİNERAL / TAMAMLAYICI YEM	87
BİYO AVİT-K TAMAMLAYICI YEM	88
VİOSOL-K KÜMES HAYVANLARI İÇİN MULTİVİTAMİN TOZ	89
PRODIGEST BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİ PROBİYOTİK / MİNERAL TOZ	90
BİYO SEL-DE CARLSBAD TAMAMLAYICI MİNERAL YEM - TOZ	91
BİYO MAGNESİE CALCİNEI TAMAMLAYICI MİNERAL YEM - TOZ	92
BİYO MAGNEZYUM SÜLFAT TAMAMLAYICI MİNERAL YEM - TOZ	93
BİYOCAL TAMAMLAYICI MİNERAL YEM	94
BİSMOLİN SİNDİRİM SİSTEMİ TAMAMLAYICI YEM	95
ARISOL BAL ARILARI İÇİN MULTİVİTAMİN	96
SÜS VE KAFES KUŞLARI İÇİN PREMİKS VE BAKIM ÜRÜNLERİ SÜS VE KAFES KUŞLARI İÇİN PREMİKS VE BAKIM ÜRÜNLERİ	
BİTTER BEAK ANTİKANİBAL SPREY	98
AVİSENCİD ÇÖZELTİ - DERİ VE TÜY BAKIM ÜRÜNÜ	99
BİYO DERMACURE HERBİO AVİSPRAY POMPALI LİKİT SPREY - CİLT VE TÜY BAKIM ÜRÜNÜ	100
AVİ-AST ÇÖZELTİ - KAFES KUŞLARI İÇİN SOLUNUM SİSTEMİ GÜÇLENDİRİCİ	101
AVİ-DİAR ÇÖZELTİ - KAFES KUŞLARI İÇİN BAĞIRSAK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİCİ	102
AVİSOL-A ÇÖZELTİ - KUŞLAR İÇİN VİTAMİN	103
AVİSOL-B ÇÖZELTİ - KUŞLAR İÇİN VİTAMİN B-KOMPLEKS	104
AVİSOL-PLUS ÇÖZELTİ - KUŞLAR İÇİN MULTİVİTAMİN	105
AVİSOL-SE ÇÖZELTİ - KUŞLAR İÇİN VİTAMİN-E VE SELENYUM	106
AVİMİNERAL ÇÖZELTİ - KUŞLAR İÇİN MİNERAL	107
AVİ-VİT KUŞLAR İÇİN MULTİVİTAMİN - TOZ	108

BALIK VE AKVARYUM ÜRÜNLERİ

BİYO-AQUACURE CONTRABLUE ÇÖZELTİ - AKVARYUM SUYU DÜZENLEYİCİSİ	110
BİYO-AQUACURE CONTRA ÇÖZELTİ - AKVARYUM SUYU DÜZENLEYİCİSİ	111
BİYO-AQUACURE NİTROFUR ÇÖZELTİ - AKVARYUM SUYU DÜZENLEYİCİSİ	112

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER



BİYOTOKS

“BİYOTOKS, açık sarı renkte ve kendine özgü bir kokuya sahip bir emülsiyondur. Her 100 ml'sinde 7,5 gr Cypermethrin içerir. Sığır, koyun, keçi, at ve köpeklerde kene, uyuz, kan emici bitler gibi dış parazitlerle mücadelede kullanılır.”



**DALDIRMA ÇÖZELTİSİ İÇİN
KONSANTRAT EKTOPARAZİTER** (insektisit - Akarisit)
100 ml - 500 ml - 1000 ml - 5 kg



BİLEŞİMİ: Açık sarı renkli kendine has kokusu olan BİYOTOKS Emülsiyon'un 100 ml'si 7,5 gr Cypermethrin (cis-trans 50:50) içerir.
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: BİYOTOKS sığır, koyun, keçi, at ve köpeklerde aşağıdaki dış parazit mücadelesinde, kene, uyuz, kan emici bitlere karşı kullanılır.

Keneler (Ixodidae)			Uyuz Etkenleri (Akarlar)	Bitler
Amblyomma spp. A.Variegatum	Haemaphysalis spp. H.Otophila H.Sulcata H.Numidiana	Ixodes spp. I.Ricinus I.Hexagonus	Uyuz Etkenleri: (Akarlar) Psoroptes spp. Sarcoptes spp. Chorioptes spp.	Haematopinus spp. Linognathus spp. L. Ovis L. Vituli
Boophilus spp. B.Annulatus	Hyalomma spp. H.Anatolicum H.Detrutum	Rhipicephalus R.Sanguineus R.Turanicus	Köpeklerde: (Akarlar) Demodex canis	Damalinia spp. D. Bovis D. Ovis Melophagus Ovinus
Dermacentor spp. D.Marginatus		Ornithodoros spp. O.Lahorensis		

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: BİYOTOKS banyo, püskürtme ve yıkama şeklinde haricen uygulanır. BİYOTOKS aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda su ile karıştırılarak homojen bir karışım elde edilerek kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde doz tabloda belirtildiği gibidir.

Hayvan Türü	Parazit Türü	Tatbikat Şekli	BİYOTOKS Tatbikatı
Sığır, koyun, keçi ve at	Bit, pire, kene, uyuz, yüz sineği, boynuz sineği, at sineği, kulak kenisi, ahır sineği, et sineği, sivrisinek.	Banyo, püskürtme, elle yıkama bit ve uyuz için 14-21 gün sonra tekrarlanır.	20 litre suya 20 ml 200 litre suya 200 ml 1000 litre suya 1000 ml
	Boynuz sineği, yüz sineği, kulak kenisi.	Lokal olarak düşük basınçlı sprey ile beher kulak içine 15 ml, yüze 60-120 ml, sırt boyunca 360-480 ml tatbik edilir.	5 litre suya 75 ml
Köpekler	Keneler, uyuz, bit, pire ve her cins sinekler	Sprey, banyo veya sünger ile silme şeklinde hayvan tamamen ıslatılır. Durulamadan ve havlu ile kurulamadan sıcak bir yerde kendi kendine kurumaya bırakılır. Böylece tekrardan enfekte olması önlenir. Gerekirse 2-3 hafta sonra tekrarlanır.	2,5 litre suya 10 ml 25 litre suya 100 ml

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ: Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır, koyun ve keçiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sağmal ineklerde 15 gün (30 sağımlı), koyun ve keçilerde 10 gün (20 sağımlı) geçmeden elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, koyun ve keçilerde uygulanması tavsiye edilmez.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 kg
RAF ÖMRÜ: 5 yıl



DEKATOKS



“ DEKATOKS, her ml'sinde 50 mg Deltamethrin içeren bir daldırma emülsiyonu konsantresidir. Siğir ve koyunlarda kene, bit, uyuz ve sineklerle mücadelede kullanılır. Ayrıca sinek larvalarıyla enfestasyonun önlenmesinde etkilidir. ”



**DALDIRMA ÇÖZELTİSİ İÇİN
KONSANTRAT EKTOPARAZİTER** (İnsektisit - Akarisit)
100 ml - 500 ml - 1000 ml - 5 lt

BİLEŞİMİ: Berrak, sarı-kahverengi renkli daldırma emülsiyonu için konsantrat olan DEKATOKS'un beher ml'sinde 50 mg Deltamethrin içerir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI: Siğir ve koyunlarda; kene (yumurta, larva, ergin), bit, uyuz etkenleri ile mücadelede, çeçe sineği ve diğer zararlı sineklerin uzaklaştırılmasında ve hayvanların sinek larvaları ile enfestasyonunun önlenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: DEKATOKS konsantrat; daldırma, püskürme veya yıkama yöntemleri ile uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediğinde aşağıdaki tablodaki dozlar uygulanır.

Siğirlerde	0,25 - 1,5 mg / kg Canlı ağırlık (Gerektiğinde 3-6 haftada bir tekrarlanabilir.)
Koyunlarda	0,94 - 4,5 mg / kg Canlı ağırlık (Gerektiğinde 10-21 gün sonra tekrarlanabilir.)

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ: Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra siğirler 3 gün, koyunlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnek sütünde kalıntı süresi 0 (sıfır) gündür. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlarda kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 lt
RAF ÖMRÜ: 3 yıl



FLUMET



“ FLUMET Dökme Çözeltisi, 1 ml'sinde 10 mg Flumetrim içeren sarımsı açık kahverengi bir çözeltidir. Siğir, koyun ve köpeklerde kene, bit, uyuz ve demodex uyuzuyla mücadelede kullanılır. ”



DÖKME ÇÖZELTİSİ
EKTOPARAZİTER (İnsektisit - Akarisit)
100 ml - 250 ml - 500 ml - 1000 ml

BİLEŞİMİ: 1 ml FLUMET Dökme Çözeltisi 10 mg Flumetrim içerir. Sarımsı açık kahverengi bir çözeltidir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR: FLUMET Dökme Çözeltisi siğir ve koyunların olgun ve gelişme dönemlerinde aşağıda görülen kene, bit ve uyuz türlerine, ayrıca köpeklerde görülen demodex uyuzuna karşı kullanılmaktadır.

Keneler	Emici ve Sokucu Bitler	Uyuz
Boophilus spp.	Haematophinus sternus	
Hyalomma spp.	Linognathus vituli	
Rhipicephalus spp.	Bovicola bovis,	Psoroptes ovis
Amblyomma spp.	B. ovis,	Demodex canis
Dermacentor marginatus	Melophagus ovinus	

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: FLUMET Dökme Çözeltisi'nin uygulama dozu, hayvandaki parazit türüne göre değişmektedir. Veteriner hekim başka bir şekilde önermedikçe, kenelere ve sokucu bitlere karşı 1 mg/kg canlı ağırlık, emici bitlere ve psoroptes uyuzuna karşı, 2 mg/kg canlı ağırlık dozda verilir.

Siğirilerde: FLUMET Dökme Çözeltisi hayvanın omurgası üzerinde omuzdan kuyruk sokumuna kadar dökülür. Aşağıda belirtilen dozlar, ilaç kutusu içerisinde bulunan ölçü aleti yardımı ile doğru şekilde uygulanabilir.

Siğir Canlı Ağırlığı	FLUMET
100 kg'dan az	10 ml
100-200 kg arası	20 ml
200-300 kg arası	30 ml
300-400 kg arası	40 ml
400 kg'dan fazla	50 ml



FLUMET Dökme Çözeltisi'nin koyunlarda kullanılışı iki türdür.

1: Yeni kırılmış koyunlara, siğirilerde olduğu gibi, omurgası üzerinde omuzundan kuyruk sokumuna kadar dökülür. Koyunların yapağı veya kılları uzun ise; sırt üzerindeki yapağı veya kıl elle iki yana açılır ve bu çizgi şeklinde açılan deri kısmı üzerine dökülür.

2: Diğer bir kullanma şekli de hayvanın kalçası üzerine oturtulması ile yapılır. Hayvan kalçası üzerine oturtulduğunda, karnının yanlarındaki ve ön ile arka bacakları arasındaki yapağısız veya kılsız bölgelere mümkün olduğu kadar çok noktaya ilaç akıtılır. Bu şekilde kullanım için, ucuna iğne takılmamış 5 ml'lik plastik bir şırınga yeterlidir. Uygulanacak doz şırınga ile çekilerek yukarıda anlatıldığı gibi hayvana uygulanır.

Koyun Canlı Ağırlığı	FLUMET
10 kg	1,0 ml
15 kg	1,5 ml
20 kg	2,0 ml
30 kg	3,0 ml
40 kg	4,0 ml
50 kg	5,0 ml

Psoroptik Uyuzda: Siğir ve koyunlarda, bu tür uyuz ve bit varsa yukarıda belirtilen dozların iki katı uygulanır.

Köpeklerde: Demodex uyuzu mücadelesinde, 1 ml / 10 kg canlı ağırlık dozu uygulanır. Uyuzlu bölgelere direkt olarak uygulanabilir veya omurga üzerine başın kulak arkasından kuyruk sokumuna kadar dökülebilir.

Kış Uygulaması: Çok konakçı kenelerin genç dönemlerinde özellikle kış mevsiminde çok aktif olduklarında bir ilaç uygulaması yapılırsa yaklaşan yaz döneminde hayvanlarda enfestasyona neden olan kene yoğunluğunda büyük bir düşüş sağlanarak önceden önlem alınmış olur.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ: Siğir ve koyun etleri için ilaç kalıntı arınma süresi sıfırdır (0). İnsan tüketimi için süt üreten koyunlara uygulanmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.
RAF ÖMRÜ: 2 Yıl.

BIYOLİNE KEDİ



“BIYOLİNE KEDİ, her 100 ml'sinde 10 gr fipronil ve 12 gr s-methoprene içerir. Kedilerde fipronil ve s-methoprene'e duyarlı olan dış parazitlerle mücadelede kullanılır.”



DAMLATMA ÇÖZELTİSİ
EKTOPARAZİTER (insektisit - Akarisit)
0,50 ml

BİLEŞİMİ: Her 100 ml'de 10 gr fipronil ve 12 gr s-methoprene içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI: Kedilerde, Fipronil ve (S)-Methoprene'e duyarlı olan, aşağıdaki tabloda belirtilen dış parazitlerle karşı kullanılır.

Pire	Kene	Isırıcı Bitler
Ctenocephalides felis	Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus	Felicola subrostatus

Pire, kene enfestasyonlarından korunma ve tedavisinde, ısırıcı bitlerin yok edilmesinde kullanılır. Ayrıca, uygulamayı izleyen 6 hafta süresince ilaç ile temas eden ergin pirelerin yumurtalarındaki embriyonal gelişmenin (ovisidal etki) durdurulmasında, larva ve pupa dönemlerindeki gelişmelerinin (larvasidal etki) durdurulmasında, pire alerjik dermatitisin (PAD) kontrolünde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Deri üzerine doğrudan topikal olarak uygulanır. Dik şekilde duran kedinin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır. Kedilerde farmakolojik olarak uygulanan minimum tedavi dozu; Fipronil için 5 mg/kg canlı ağırlık, (S)-Methoprene için 6 mg/kg canlı ağırlıktır. Pratik uygulama dozları bu düzeyin üzerinde olacak şekilde ayarlanmıştır. Vücut canlı ağırlıklarına bakılmaksızın, bütün kediler için 0,5 ml, 1 adet mikro tüptür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 0,50 ml
RAF ÖMRÜ: 5 Yıl



BIYOLİNE KÖPEK



“BIYOLİNE KÖPEK, her 100 ml'sinde 10 gr fipronil ve 9 gr s-methoprene içerir. Köpeklerde pire, kene ve ısırıcı bitlerle mücadelede kullanılır.”



DAMLATMA ÇÖZELTİSİ
EKTOPARAZİTER (İnsektisit - Akarisit)
0,67 ml - 1,34 ml - 2,68 ml - 4,02 ml

BİLEŞİM: Her 100 ml'de 10 gr fipronil ve 9 gr s-methoprene içerir.

Pire	Kene	Isırıcı Bitler
Ctenocephalides canis	Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus Dermacentor marginatus	Trichodectes canis

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: Köpeklerde, Fipronil ve (S)-Methoprene'e duyarlı olan, aşağıdaki tabloda belirtilen dış Pire, kene enfestasyonlarından korunma ve tedavisinde, ısırıcı bitlerin yok edilmesinde kullanılır. Ayrıca, uygulamayı izleyen 8 hafta süresince ilaç ile temas eden: Ergin pirelerin yumurtalarındaki embriyonal gelişmenin (ovisidal etki) durdurulmasında, larva ve pupa dönemlerindeki gelişmelerinin (larvasidal etki) durdurulmasında, pire alerjik dermatitisin (PAD) kontrolünde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Deri üzerine doğrudan topikal olarak uygulanır. Dik şekilde duran köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omzundan kuyruk sokumuna kadar 4 ayrı yere eşit olarak boşaltılır. Köpeklerde farmakolojik olarak uygulanan minimum tedavi dozu; Fipronil için 6,7 mg/kg canlı ağırlık, (S)-Methoprene için 6 mg/kg canlı ağırlıktır. Pratik uygulama dozları köpeğin ağırlığına göre 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml veya 4,02 ml olup, 1 adet mikro tüptür.

Hayvanın Ağırlığı	Uygulanan Doz Fipronil: (S) - Methoprene	Mikro Tüp
10 kg'dan küçük	67 mg Fipronil: 60 mg (S)-Methoprene	0,67 ml
10 - 20 kg	134 mg Fipronil: 121 mg (S)-Methoprene	1,34 ml
20 - 40 kg	268 mg Fipronil: 240 mg (S)-Methoprene	2,68 ml
40 - 60 kg	402 mg Fipronil: 360 mg (S)-Methoprene	4,02 ml

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml, 4,02 ml
RAF ÖMRÜ: 5 Yıl





İMİDA Damlatma Çözeltisi, 100 ml'sinde 10 g İmidaclorid içerir. Renksiz-çok açık sarımsı, yağlı görünümlü homojen bir çözeltidir. Köpeklerin ve kedilerin pire enfestasyonlarını tek uygulamada yok eder ve yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler.



DAMLATMA ÇÖZELTİSİ
EKTOPARAZİTER (İnsektisit)
0,4 ml - 1 ml - 2,5 ml - 4 ml - 30 ml

BİLEŞİMİ: 100 ml'si 10 g İmidaclorid içerir. Renksiz-çok açık sarımsı, yağlı görünümlü homojen bir çözeltidir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR: İMİDA Damlatma Çözeltisi; köpeklerin ve kedilerin pire enfestasyonlarını tek uygulamada yok eder ve yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. Hayvanın üzerinde barınan pireler, ilaç uygulamasından bir gün sonra tamamen ölür ve dört haftalık bir koruma süresi sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: İMİDA Damlatma Çözeltisi, mikro tüp şeklinde olup uygulanması çok kolaydır. Dik şekilde duran kedi veya köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Mikro tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 farklı noktaya eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır. Yalnızca sağlıklı deri kısmına boşaltınız. Hayvanların canlı ağırlıklarına karşılık gelen doz uygulamaları için aşağıdaki tablodan yararlanılır.

Canlı Ağırlık / Hayvan	Mikro Tüp	Damlalıklılı Şişe	mg/kg Canlı Ağırlık
0-4 kg / kedi ve köpek	1 adet 0,4 ml mikro tüp	8 damla	> 10 mg
4 kg'dan fazla / kedi	2 adet 0,4 ml mikro tüp	16 damla	< 20 mg
4-10 kg / köpek	1 adet 1,0 ml mikro tüp	20 damla	10-25 mg
10-25 kg / köpek	1 adet 2,5 ml mikro tüp	50 damla	10-25 mg
25-40 kg / köpek	1 adet 4,0 ml mikro tüp	80 damla	10-16 mg
40 kg'dan fazla / köpek	2 adet 4,0 ml mikro tüp	160 damla	< 20 mg

İMİDA Damlatma Çözeltisi; uygulandıktan sonra 24 saat içinde köpek ve kedilerdeki pireleri yok eder. Tek bir uygulama ile yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. Pirelere karşı en ideal korunma ve mücadele için İMİDA Damlatma Çözeltisi, ayda bir kez uygulanmalıdır. İMİDA Damlatma Çözeltisi, hayvanın yıkanmı, yağmur veya güneş ışığında kalması halinde bile etkinliğini devam ettirir. Eğer 4 haftadan daha önce bir uygulama gerekirse haftada bir defadan fazla uygulanmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 0,4 ml, 1 ml, 2,5 ml, 4 ml, 30 ml

RAF ÖMRÜ: 5 Yıl



İMİDAMİX



İMİDAMİX Damlatma Çözeltisi, 1 ml'sinde 100 mg İmiclacloprid ve 500 mg Permetrin içerir. Aromatik kokulu, beyaz renkli yağlı bir çözeltidir. Köpeklerde kene, pire, sivrisinek ve tatarcık gibi dış parazitlere karşı kullanılır.



DAMLATMA ÇÖZELTİSİ
EKTOPARAZİTER (insektisit - Akarisit)
1 ml - 2,5 ml - 4 ml - 30 ml

BİLEŞİM: 1 ml İMİDAMİX Damlatma Çözeltisi 100 mg İmiclacloprid ve 500 mg Permetrin içerir. Aromatik kokulu, beyaz renkli yağlı bir çözeltidir.

KULLANIM SAHAŞI / ENDİKASYONLARI: İmidamix Damlatma Çözeltisi; köpeklerde kene, pire, sivrisinek ve tatarcık gibi dış parazitlere karşı kullanılır. Köpeklerin derisine uygulandıktan sonra çözelti hızlı bir şekilde vücut yüzeyine dağılır. Her iki aktif madde de, uygulanan hayvanın deri ve tüylerinde 4 hafta boyunca etkindir. Etkili olduğu dış parazitler aşağıda gösterilmiştir.

Parazit Türü	Endikasyon
Keneler	Ixodes rhicinus Rhipicephalus sanguineus Dermacentor spp.
Pireler	Ctenocephalides spp.
Sinekler	Sivrisinek Phelotomus papatasi (tatarcık, yakarca)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Dik şekilde duran hayvanın omuzları arasındaki tüyler deri gözükecek şekilde iki tarafa ayrılır. Mikro tüpün ucu deriye gelecek şekilde tutulur ve mikro tüp omuzdan kuyruk sokumuna kadar 4 ayrı yerden eşit olacak şekilde deriye boşaltılır. Yalnız sağlıklı deri kısmına boşaltınız.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmedikçe aşağıdaki doz tablosu kullanılır:

Köpeklerin Canlı Ağırlığı	Uygulanacak Doz	İmidacloprid	Permetrin
	Hacim	Damla	mg / kg canlı ağırlık
4 kg - 10 kg	1,0 ml	20 damla	10-25
10 kg - 25 kg	2,5 ml	50 damla	10-25
25 kg - 40 kg	4,0 ml	80 damla	10-16

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 ml, 2,5 ml, 4 ml, 30 ml

RAF ÖMRÜ: 5 yıl



BİYOSİDAL ÜRÜNLER



SİPERTOKS

“

SİPERTOKS, %7,5 a/a Cypermethrin içerir. Ahır, ağıl, boks gibi hayvan barınaklarında ve kanatlı kümeslerde kene, bit ve pireyle mücadelede kullanılır.

”



EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
100 ml - 500 ml - 1000 ml - 5 lt

BİLEŞİMİ: Sipertoks; %7,5 a/a Cypermethrin içerir.

KULLANIM ŞEKLİ: SİPERTOKS Emülsiyon Konsantre (EC); ahır, ağıl, boks gibi hayvan barınaklarında, kanatlı kümes ve tüneklerinde kene, bit, pire için direkt püskürtme şeklinde veya pulverizasyon ile tatbik edilir. Uygulama alanına göre tabloda belirtilen oranlarda suya katılarak kullanımı uygundur. Uygulama esnasında barınak ve kümeslerde hayvan, yemlik ve suluk bulundurulmamalıdır.

KULLANIM SAHASI: Ahır, ağıl ve boks gibi hayvan barınaklarında, kanatlı kümes ve tüneklerinde, köpek barınaklarında kullanılır.

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:

Zararlı Türü Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Kene	Boş kapalı Ahır-ağıl ve boks gibi hayvan ve köpek barınaklarında, Kanatlı kümes ve tüneklerinde püskürtme yada pulverizasyon	% 1'lik hazırlanan çözeltiden (99 L suya 1 L ürün katılır) 26,6 ml/ m ² nihai ürün tatbik edilir. (Cypermethrin/ m ²)	Gerektiğinde
Bit			
Pire			

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 Lt .

RAF ÖMRÜ: 30 Ay



PERGRAN GRANÜLE

“

PERGRAN Granül, hayvan barınaklarında ve kanatlı kümeslerinde belirtilen canlıların mücadelesi için kullanılır. Uygulama doğrudan serpmeye şeklinde yapılır ve belirtilen miktarlarda kullanılır.

”



PERGRAN GRANÜLE
100 gr - 250 gr - 500 gr - 1000 gr

KULLANIM ŞEKLİ: PERGRAN Granüle ahır, ağıl, boks gibi hayvan barınaklarında, kanatlı kümes ve tüneklerinde tabloda belirtilen canlıların mücadelesi için direkt serpmeye şeklinde tatbik edilir. Uygulama alanına göre tabloda belirtilen miktarlarda kullanımı uygundur. Uygulama esnasında barınak ve kümeslerde yemlik ve suluk bulundurulmamalıdır. Uygulama yapıldıktan ve 30 dk kapalı tutulduktan sonra yarım saat boş kapalı alanı havalandırınız, ve uygulamadan arta kalan ürünü temizleyiniz. Hayvanların ürün ile temasının veya yemesinin önüne geçiniz.

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR:

Zararlı Türü Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Aktif Madde Dozu	Uygulama Aralığı
Kene	Boş kapalı alan serpmeye şeklinde uygulanır.	20 g ürün / m ²	0,1 g - a.i. / m ²	Gerektiğinde
Bit		20 g ürün / m ²	0,1 g - a.i. / m ²	
Pire		20 g ürün / m ²	0,1 g - a.i. / m ²	
Karınca		30 g ürün / m ²	0,15 g - a.i. / m ²	

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 g, 250 g, 500 g ve 1000 g
RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYOPET AEROSOL

“

BİYOPET Aerosol, kedi, köpek ve güvercin barınaklarında boş kapalı alanlarda kullanılır. Uygulama sırasında canlıların ortamda olmamasına dikkat edilmelidir.

”



BİYOPET AEROSOL
150 ml



KULLANMA ŞEKLİ: BİYOPET Aerosol; kedi, köpek ve güvercin barınaklarında, boş kapalı alan uygulamalarında kullanılır. Canlıların ortamda olmamasına dikkat edilmeli, uygulama yapıldıktan sonra, uygulama alanının 30 dk kapalı tutulması ve 1 saat havalandırıldıktan sonra kullanıma açılması uygundur. Uygulama esnasında, yiyecek ve su kapları barınakların içinde bulundurulmamalıdır.

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:

Zararlı Türü-Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Kene	28 m ³ boş kapalı alana uygulanır.	5 - 6 saniye süreyle yüzey ıslanana kadar püskürtülür.	Hayvan Barınaklarında gerekli olduğunda
Bit			
Pire			

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 150 ml.

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



KOZMETİK ÜRÜNLER VE PREMİKSLER

POMADLAR



BiYO ICHTHYODERM

“

Biyo Ichthyoderm Krem, %11 Ichthyol içeren siyah renkli, karakteristik kokulu, yağsız bir kremdir.

”



Büyük Boy
100 g

Orta Boy
80 g

Küçük Boy
30 g

KREM - DERİ BAKIM ÜRÜNÜ
10 g - 30 g - 80 g - 100 g

BİLEŞİMİ: Biyo Ichthyoderm Krem, %11 Ichthyol içeren siyah renkli, karakteristik kokulu, yağsız bir kremdir.

KULLANIM AMACI: Biyo Ichthyoderm Krem deri bakım ürünü olarak hazırlanmış olup, yumuşatıcı, yatıştırıcı, koruyucu ve apse olgunlaştırıcı özelliktedir. Kedi, köpek, at, küçük ve büyükbaş hayvanların deri hastalıklarında, derilerinde oluşan yağlı kabuk, kuru kabuk, folikül kabuklarını bertaraf ederek ana tedaviye yardımcı olur. Oluşan apseleri çabucak olgunlaştırarak hayvanların tedavisini hızlandırır. Kaşıntıları giderir. Derideki yağ foliküllerinin içine dolan yağlı maddeleri (comedones) uzaklaştırır. Dermatitlere karşı koruyucudur. Cildi yumuşatır ve bu özelliği ile mastitislerde meme derisi üzerine yumuşatıcı etkisinden dolayı da sürülür.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Biyo Ichthyoderm KREM kullanılmadan önce uygulama yapılacak bölge sabun ve su ile yıkanmalı, kurulmalıdır. Gerek görüldüğü sürece, günde 2-3 kez deri üzerine ince bir tabaka halinde sürülür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 10 g, 30 g, 80 g, 100 g
RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



Biyo İYODERM

“

Biyo İyoderm Krem, %2 İyot, %10 Potasyum iyodür ve vazelin içeren koyu renkli, karakteristik kokulu yağsız bir kremdir.

”



Büyük Boy
100 g

Orta Boy
80 g

Küçük Boy
30 g

KREM - DERİ BAKIM ÜRÜNÜ

10 g - 30 g - 80 g - 100 g

BİLEŞİMİ: Biyo İyoderm Krem, %2 İyot, %10 Potasyum iyodür ve vazelin içeren koyu renkli, karakteristik kokulu yağsız bir kremdir.

KULLANIM AMACI: Biyo İyoderm Krem, kedi, köpek, at, küçük ve büyük baş hayvanlar için deri bakım ürünü olarak hazırlanmış bir kremdir. Resolatif (eritici dağıtıcı) ve revulsif (kan çekici) özelliği sebebiyle travma sonucu meydana gelen deri şişliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Yerel olarak iritan etkiye sahiptir. Yüzeysel yaralarda, deri tahrişlerinde, parazit ısırmalarında, küçük berelenmelerde koruyucu ve ana tedaviye yardımcı olarak uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Biyo İyoderm Krem kullanılmadan önce uygulama yapılacak bölge sabun ve su ile yıkanmalı, kurulmalıdır. Biyo İyoderm Krem, gerek görüldüğü sürece, 3-4 gün boyunca, günde 2-3 kez deri üzerine ince bir tabaka halinde sürülüp ovularak uygulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 10 g, 30 g, 80 g, 100 g

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



Biyo KAMFODERM

“

Biyo Kamfoderm Krem, %11 Kafur içeren beyaz renkte, karakteristik kokulu, yağsız bir kremdir. Deri bakımı için kullanılır. Antiseptik, analjezik ve resolutif özelliklere sahiptir.

”



Büyük Boy
100 g

Orta Boy
80 g

Küçük Boy
30 g

KREM - DERİ BAKIM ÜRÜNÜ
10 g - 30 g - 80 g - 100 g

BİLEŞİMİ: Biyo Kamfoderm Krem, %11 Kafur içeren beyaz renkte, karakteristik kokulu, yağsız bir kremdir.

KULLANIM SAHASI: Biyo Kamfoderm Krem deri bakım ürünü olarak hazırlanmış bir kremdir. İçeriğindeki kafur bir terpenoid olup Cinnamomum camphore bitkisinden elde edilen bitkisel bir maddedir. Hafif antiseptik, analjezik ve resolutif özelliğinden dolayı at, küçük ve büyük baş hayvanlar, kedi ve köpeklerin ağırlı adale şişlikleri ve sertliklerinin giderilmesinde ana tedavilere yardımcı olur. Kuru, çatlak ve granülasyonu gecikmiş derinin üzerini kaplayarak tabii rejenerasyonuna ve granülasyonuna yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kullanılmadan önce uygulama yapılacak bölge sabun ve su ile yıkanmalı, kurulanmalıdır. Biyo Kamfoderm Krem gerek görüldüğü sürece, günde 2-3 kez deri üzerine ovularak uygulanır. Kedi ve köpeklerin uygulama yapılmış bölgeleri yalamaları engellenmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 10 g, 30 g, 80 g, 100 g

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BiYO SALİDERM

“

Biyo Saliderm Krem, %15 Salisilik asit içeren beyaz renkte, kokusuz, yağsız bir kremdir. Deri bakımı amaçlıdır ve keratolitik özellik gösterir.

”



Büyük Boy
100 g

Orta Boy
80 g

Küçük Boy
30 g

KREM - DERİ BAKIM ÜRÜNÜ

10 g - 30 g - 80 g - 100 g

BİLEŞİMİ: Biyo Saliderm Krem, %15 Salisilik asit içeren beyaz renkte, kokusuz, yağsız bir kremdir.

KULLANIM AMACI: Biyo Saliderm Krem deri bakım ürünü olarak hazırlanmış bir kremdir. Keratolitik karakterdedir. Derinin üst tabakasının yapısında bulunan ve bir protein olan keratini yumuşatır ve kurumuş cilt hücrelerini, sertleşmiş ve kalınlaşmış cilt tabakalarını yumuşatarak dökülmesini sağlar. Bazı cilt rahatsızlıkları neticesinde ortaya çıkan kabuk ve siğil gibi oluşumları bertaraf etmede esas tedaviye yardımcı olur. Siğir, koyun, keçi, at, köpek ve kedilerin kurumuş ciltlerinin ve kalınlaşmış ve sertleşmiş deri tabakalarının giderilmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Biyo SALİDERM Krem kullanılmadan önce uygulama yapılacak bölge sabun ve su ile yıkanmalı, kurulmalıdır. Biyo SALİDERM Krem, gerek görüldüğünde, günde 2-3 kez deri üzerine ovularak uygulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 10 g, 30 g, 80 g, 100 g

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BiYO RİVODERM

“

Biyo Rivoderm Krem, %0.2 Rivanol (Akrinol) ve vazelin içeren sarı renkte, kokusuz ve yağsız bir kremdir. Deri bakımı amaçlıdır ve bandaj vazifesi görerek hassas ve hasarlı derileri dış etkenlerden korur.

”



Büyük Boy
100 g

Orta Boy
80 g

Küçük Boy
30 g

KREM - DERİ BAKIM ÜRÜNÜ

10 g - 30 g - 80 g - 100 g

BİLEŞİMİ: Biyo Rivoderm Krem % 0.2 Rivanol (Akrinol) ve vazelin içeren sarı renkte kokusuz ve yağsız bir kremdir.

KULLANIM SAHASI: Biyo Rivoderm Krem, deri bakım ürünü olarak hazırlanmış bir kremdir. Kedi, köpek, at, küçük ve büyükbaş hayvanların hassas ve hasarlı derilerine tatbik edildiğinde bandaj vazifesini görerek zar gibi kaplar, hassas ve hasarlı deriyi dış etkenlerden (kir, nem, UV, iritan ajanlar, darbe, sarmaşık, meşe ağacı, sumak gibi bitkilerden sızan zehirler) enfeksiyon ve parazitlerin yan etkilerinden korumada ana tedavilerde yardımcıdır. Kuru ve çatlak derinin üzerini kaplayarak derinin doğal rejenerasyonunu destekleyerek yumuşamasını ve elastikiyetini kazanmasını sağlar, tahriş olmuş cildin dehidrasyonunu engeller. Hafif deri tahrişlerinde, deri döküntülerinde, deri-meme çatlak ve yarıklarında koruyucu bir tabaka halinde deriyi örterek iyileşmelerini hızlandırmada ana tedavilere yardım eder.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Biyo Rivoderm Krem kullanılmadan önce uygulama yapılacak bölge sabun ve su ile yıkanmalı, kurulanmalıdır. Biyo Rivoderm Krem, gerek görüldüğü sürece, 3-4 gün süreyle, günde 2-3 kez deri üzerine ovularak uygulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 10 g, 30 g, 80 g, 100 g

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BIYO ZİNCODERM

“

Biyo Zincoderm Krem, %15 çinko oksit içeren beyaz renkte, kokusuz ve yağsız bir kremdir. Deri bakımı amacıyla kullanılır. Kedi, köpek, at, küçük ve büyükbaş hayvanların hassas veya hasarlı derilerini korur.

”



Büyük Boy
100 g

Orta Boy
80 g

Küçük Boy
30 g

DERİ BAKIM ÜRÜNÜ

10 g - 30 g - 80 g - 100 g

BİLEŞİMİ: Biyo Zincoderm Krem, %15 çinko oksit içeren beyaz renkte kokusuz ve yağsız bir kremdir.

KULLANIM AMACI: Biyo Zincoderm Krem deri bakım ürünü olarak hazırlanmış bir kremdir. Kedi, köpek, at, küçük ve büyük baş hayvanların hassas veya hasarlı derilerine tatbik edildiğinde bandaj vazifesini görerek zar gibi kaplar, hassas ve hasarlı deriyi dış etkenlerden (kir, nem, UV, iritan ajanlar, darbe, sarmaşık, meşe ağacı, sumak gibi bitkilerden sızan zehirler) korur. Kuru ve çatlak derinin üzerini kaplayarak derinin tabii rejenerasyonunu destekleyerek yumuşamasını ve elastikiyetini kazanmasını sağlar, tahriş olmuş cildin dehidratasyonunu engeller. Hafif deri tahrişlerinde, döküntülerinde, çatlak ve yarıklarında koruyucu bir tabaka halinde örtük iyileşmelerini hızlandırır. Ana tedavilere yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Biyo ZİNCODERM Krem kullanılmadan önce, uygulama yapılacak bölge sabun ve su ile yıkanmalı, kurulmalıdır. Biyo ZİNCODERM Krem, gerek görüldüğünde, günde 2-3 kez deri üzerine ovularak uygulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 10 g, 30 g, 80 g, 100 g

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BIYO DERMACURE TRİCOBOR

“

Biyo Dermacure TRİCOBOR Krem, %2 Klorheksidin HCl, %5 Glikolik Asit, %5 Borik Asit içeren kokusuz ve yağsız bir kremdir. Deri bakımı için kullanılır. Keratolitik ve lipolitik özelliklere sahiptir.

”



Büyük Boy
100 g

Orta Boy
80 g

Küçük Boy
30 g

DERİ BAKIM ÜRÜNÜ

10 g - 30 g - 80 g - 100 g



BİLEŞİMİ: Biyo Dermacure TRİCOBOR Krem; %2 Klorheksidin HCl, %5 Glikolik Asit, %5 Borik Asit içeren kokusuz ve yağsız bir kremdir.

KULLANIM SAHASI: Biyo Dermacure TRİCOBOR Krem, Kedi, köpek, at, küçük ve büyükbaş hayvanlar için hazırlanmış deri bakım ürünü bir kremdir. Keratolitik ve lipolitik karakterdedir. Derinin üst tabakasında bulunan keratini yumuşatır ve kurumuş cilt hücrelerini, sertleşmiş ve kalınlaşmış cilt tabakalarını yumuşatarak dökülmesini sağlar. Ayrıca lipolitik özelliğiyle; derinin cildin yağdan arınmasını ve nemlenmesini sağlayarak, deri dokusunun iyi bir görünüm kazanmasını, kıl dip ve foliküllerinin temizlenmesini sağlar. Bazı deri rahatsızlıkları neticesinde ortaya çıkan kabuk, siğil ve benzeri oluşumları bertaraf etmede ana tedaviye yardımcı olur. Derinin tabii rejensasyonunu destekleyerek yumuşamasını ve elastikiyetini kazanmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Biyo Dermacure TRİCOBOR Krem Kedi ve köpeklerde vücut, yüz, kulak, kuyruk ve patilerdeki derilerin ve tırnakların bakımı, atlarda ise eyer konulan kısımdaki yüzde, boyunda, bacaklardaki derilerin ve tırnakların bakımında kullanılır. Kullanılmadan önce deri üzerindeki kıllar kesilerek sabun ve su ile yıkandıktan sonra kurulmalıdır. Her gün uygulanacak deri üzerine 5 cm2 kısma 5 mm kadar sıkılır, yayılarak emdirilir. Gerek görüldüğünde günde 2-3 kez tatbik edilebilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 10 g, 30 g, 80 g, 100 g

RAF ÖMRÜ: 3 Yıl



VERAJEL

“

Verajel, gliserin, dekspanthenol, aloe vera, potasyum sorbat, fenoksietanol, EDTA.4Na, hidroksi etil selüloz, polysorbate 80, saf su içeren bir jel formülasyonudur.

”



DERİ BAKIM ÜRÜNÜ
80 g



BİLEŞİMİ: Gliserin, dekspanthenol, aloe vera, potasyum sorbat, fenoksietanol, EDTA.4Na, hidroksi etil selüloz, polysorbate 80, saf su içerir.

KULLANIM SAHASI: Verajel büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, atlarda, kedi, köpek, tavşanlarda çeşitli nedenlerden dolayı oluşan yaraların tedavisinin desteklenmesinde, bit, pire, kene gibi dış parazitlerden kaynaklanan kaşıntı sonrası oluşan tahrişin giderilmesinde kullanılır. Jel yapısı ve içeriğinde bulunan ajanlar sayesinde yara yüzeyini kaplayarak, uzun süreli nemlendirme sağlar ve iyileşme sürecine yardımcı olur.




KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Verajel, yara yüzeyinin mekanik temizliği yapıldıktan sonra yara yüzeyine uygulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 80 gr
RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



ŞAMPUANLAR




BİYO DERMACURE TRİCOBOR

“

TRİCOBOR Şampuan, klorhekzidin HCl, glikolik asit ve borik asit içeren bir deri bakım şampuanıdır. Kedi, köpek ve atlar için kullanılır. Keratolitik ve lipolitik özelliklere sahiptir.

”



DERİ BAKIM ŞAMPUANI

50 ml -100 ml - 250 ml - 450 ml - 1 lt - 5 lt

BİLEŞİMİ: TRİCOBOR Şampuan; Klorhekzidin HCl, Glikolik Asit, Borik asit içeren deri bakım şampuanıdır.

KULLANIM SAHASI: TRİCOBOR Şampuan; kedi, köpek, atlar için hazırlanmış bir deri bakım ürünüdür. Keratolitik ve lipolitik karakterdedir. Derinin üst tabakasında bulunan keratini yumuşatır ve kurumuş cilt hücrelerini, sertleşmiş ve kalınlaşmış cilt tabakalarını yumuşatarak dökülmesini sağlar. Ayrıca lipolitik özelliğiyle; derinin cildin yağdan arınmasını ve nemlenmesini sağlayarak, cilt dokusunun iyi bir görünüm kazanmasını, kıl dip ve foliküllerinin temizlenmesini sağlar. Bazı cilt rahatsızlıkları neticesinde ortaya çıkan kabuk, siğil ve benzeri oluşumları bertaraf etmede esas tedaviye yardımcı olur. Cildin tabii rejenerasyonunu destekleyerek yumuşamasını ve elastikiyet kazanmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kedi ve köpeklerin tüyleri ılık su ile ıslatılarak fraksiyon yapılır. Vücudunun her bölgesi için; takriben 2-3 ml veya 1 çay kaşığı dökülen şampuan hayvanın gözlerine bulaşmamasına dikkat edilerek; başına, kulaklarına, boynuna, gövdesine bacaklarına, kuyruğuna, pençelerine ve bilhassa pençe aralarına, deriye nüfus edecek şekilde köpürtülerek yayılır. Atlarda da, yeterli kadar şampuan kullanılarak aynı şekilde tatbik edilir. 5-10 dakika bekletildikten sonra, bol su ile durulanır ve iyice kurulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 450 ml, 1 Lt, 5 Lt

RAF ÖMRÜ: 3 Yıl




BIYO DERMACURE HERBİO

“

HERBİO Şampuan, Palmarosa yağı içeren ve kırmızı renkli olan bir şampandır. Hindistan'da kullanılan bu yağ, köpeklerin ve kedilerin cilt ve tüylerinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlarken, cildin doğal yağ dengesini korur ve enfeksiyon riskini azaltır.

”



ŞAMPUAN - CİLT / TÜY BAKIMI
250 ml

BİLEŞİMİ: Palmarosa yağı içeren, kırmızı renkli, karakteristik kokulu bir şampandır.

KULLANIM SAHASI: HERBİO Şampuan; Cymbopogon martinii bitkisinden elde edilen doğal Palmarosa yağı içerir. Doğuda özellikle Hindistan'da alternatif tedavide kullanılan Palmarosa yağı nemlendirici özelliği ile köpeklerin ve kedilerin cilt ve tüylerinin sağlıklı, parlak olmasını sağlar. Cildin doğal yağ dengesini korur. Derinin enfekte olmasını önler. HERBİO Şampuan; aynı zamanda hayvanın yara ve eziklerinin tedavisine yardımcı olur. Pire, kene ve bitlerden ileri gelen cilt tahrişlerini giderir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Köpek ılık su ile tamamen ıslatılır. Avuç içine yeterli miktarda (~10 ml) HERBİO Şampuan dökülür. Deri ve tüylere uygulanan şampuan, su ile köpürtülür. Enseden başlayarak, el ile friksiyon yapılarak deriye ve tüylere iyice nüfuz etmesi sağlanır. 3-5 dakika bekledikten sonra köpükler durulanır. Havlu ile kurulanır ve taranır. Gerekirse uygulama tekrarlanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 250 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO DERMACURE CURLY

“

CURLY Şampuan, menekşe-mor renkli ve lavanta kokulu bir şampandır. Köpeklerin sertleşmiş ve kıvrıkcık hale gelmiş tüylerini yumuşatır, derinlemesine temizler ve tüylerin açılmasını kolaylaştırır.

”



**KALIN VE KIVIRCIK TÜYLÜ KÖPEKLER
İÇİN BAKIM ŞAMPANI**
250 ml

BİYO DERMACURE CURLY; Menekşe-mor renkli, lavanta kokulu bir şampandır.

KULLANIM SAHASI: CURLY Şampuan; bileşimindeki temizleyici maddeler sayesinde, köpeklerin sertleşmiş ve kıvrıkcık hale gelmiş tüylerini yumuşatır, tüyleri derinlemesine temizler. Birbirine karışmış tüylerin açılmasını, rahatça fırçalanmasını sağlar. Tüylere parlaklık vererek, daha sağlıklı gözükmesini sağlar. İçeriğindeki esans sayesinde, hem hoş ve kalıcı bir koku verir, hem de esansın sakinleştirici özelliğinden dolayı yıkama işlemi kolaylaştırır. 6 haftalıktan büyük, sert, kalın ve kıvrıkcık tüylü köpeklerin temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Köpek ılık su ile tamamen ıslatılır. Avuç içine yeterli miktarda, (~10 ml) CURLY Şampuan dökülür. Deri ve tüylere uygulanan şampuan, su ile köpürtülür. Enseden başlayarak, el ile friksiyon yapılarak deriye ve tüylere iyice nüfuz etmesi sağlanır. 3-5 dakika beklendikten sonra köpükler durulanır. Havlu ile kurulanır ve taranır. Gerekirse uygulama tekrarlanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 250 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO DERMACURE FRESH

“

FRESH Şampuan, mavi-menekşe renkli ve lavanta kokulu bir şampandır. Temizleyici maddeler içerir ve bu sayede tüyleri derinlemesine temizler. İçeriğindeki esans sayesinde kalıcı bir koku bırakır ve istenmeyen kötü kokuları giderir.

”



DEODORANTLI BAKIM ŞAMPUANI

50 ml - 100 ml - 250 ml - 450 ml - 1 lt - 5 lt



BİYO DERMACURE FRESH; Mavi- Menekşe renkli, lavanta kokulu bir şampandır.

KULLANIM SAHASI: FRESH Şampuan, bileşimindeki temizleyici maddeler sayesinde tüyleri derinlemesine temizler. İçeriğindeki esans sayesinde kalıcı bir koku vererek, istenmeyen kötü kokulardan arındırır. Tüyleri yumuşatır ve rahatça fırçalanmasını sağlar. Tüylere parlaklık vererek daha sağlıklı gözükmesini sağlar. 6 haftalıktan büyük köpeklerin temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Köpek ılık su ile tamamen ıslatılır. Avuç içine, yeterli miktarda (~10 ml) FRESH Şampuan dökülür. Deri ve tüylere uygulanan şampuan, su ile köpürtülür. Enseden başlayarak, el ile friksiyon yapılarak deriye ve tüylere iyice nüfuz etmesi sağlanır. 3-5 dakika beklendikten sonra, köpükler durulanır. Havlu ile kurulanır ve taranır. Gerekirse uygulama tekrarlanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 450 ml, 1 Lt, 5 Lt

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO DERMACURE WHITE

“

WHITE Şampuan, renk koruyucu pigment içeren, renksiz ve hindistan cevizi kokulu bir şampandır. Temizleyici ve optik beyazlatıcı maddeler içerir, bu sayede beyaz köpeklerin tüylerini derinlemesine temizler ve beyazlatır.

”



BEYAZ KÖPEKLER İÇİN BAKIM ŞAMPANI
50 ml - 100 ml - 250 ml - 450 ml - 1 lt - 5 lt

BİYO-DERMACURE WHITE; renk koruyucu pigment içeren, renksiz, hindistan cevizi kokulu bir şampandır.

KULLANIM SAHASI: WHITE Şampuan; bileşimindeki temizleyici ve optik beyazlatıcı maddeler sayesinde, beyaz köpeklerin tüylerini derinlemesine temizleyerek beyazlaştırır. Tüylere beyazlık ve parlaklık vererek daha sağlıklı gözükmesini sağlar. Tüylerin zamanla sararak kirliliği bir görünüm almasını önler. İçeriğindeki esans sayesinde, hoş ve kalıcı bir koku verir. 6 haftalıktan büyük beyaz köpeklerin temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Köpek, ılık su ile tamamen ıslatılır. Avuç içine yeterli miktarda, (~10 ml) WHITE Şampuan dökülür. Deri ve tüylere uygulanan şampuan, su ile köpürtülür. Ensedan başlayarak, el ile friksiyon yapılarak deriye ve tüylere iyice nüfuz etmesi sağlanır. 3-5 dakika bekledikten sonra, köpükler durulanır. Havlu ile kurulandır ve taranır. Gerekirse uygulama tekrarlanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 450 ml, 1 Lt, 5 Lt

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl




BİYO DERMACURE BLACK

“

BLACK Şampuan, renk koruyucu pigment içeren, siyah ve hindistan cevizi kokulu bir şampandır. Özel renk koruyucu sistemi sayesinde siyah, maun ve çikolata gibi koyu renkte tüylere sahip köpeklerin orijinal renk tonlarını korur.

”



SİYAH KÖPEKLER İÇİN BAKIM ŞAMPUANI
250 ml

BİYO-DERMACURE BLACK; renk koruyucu pigment içeren, siyah, hindistan cevizi kokulu bir şampandır.

KULLANIM SAHASI: BLACK Şampuan; özel renk koruyucu sistemi sayesinde siyah, maun ve çikolata gibi koyu renkte tüylere sahip köpeklerin orijinal renk tonlarını korur. Tüylere parlaklık vererek daha sağlıklı gözükmesini sağlar. İçeriğindeki esans sayesinde hoş ve kalıcı bir koku verir. 6 haftalıktan büyük siyah köpeklerin temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Köpek ılık su ile tamamen ıslatılır. Avuç içine yeterli miktarda (~10 ml) BLACK Şampuan dökülür. Deri ve tüylere uygulanan şampuan, su ile köpürtülür. Enseden başlayarak, el ile friksiyon yapılarak deriye ve tüylere iyice nüfuz etmesi sağlanır. 3-5 dakika beklendikten sonra köpükler durulanır. Havlu ile kurulanır ve taranır. Gerekirse uygulama tekrarlanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 250 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO DERMACURE COMFORT

“

COMFORT Şampuan, yeşil renkli ve lavanta kokusuna sahip bir şampmandır ve içeriğinde 0.01 g pramoksin HCl bulunur. Kedi ve köpeklerde tıbbi kaşıntının neden olduğu deri tahribatını azaltmak ve hayvanı rahatlatmak için kullanılır.

”



BAKIM ŞAMPUANI
250 ml

BİYO DERMACURE COMFORT; Yeşil renkli, lavanta kokulu bir şampmandır. 0.01 g pramoksin HCl içerir.

KULLANIM SAHASI: COMFORT Şampuan; kedi ve köpeklerde, başka hastalıkların belirtisi olan, Pruritus tıbbi kaşıntının sebep olduğu deri tahribatını azaltmak ve hayvanı rahatlatmak için kullanılır. Kedi ve köpeklerde, alerjik hastalıklar, ektoparazitler, bakteriyel enfeksiyonlar veya idiyopatik durumlar cilt kaşıntısına sebep olurlar. Bu durumda, hayvanın kendisini kaşıması deri tahribatını hızla artırır. Kaşıntının sebebi tedavi edilirken, tedaviye yardımcı olmak ve kaşıntının engellenmesi için, COMFORT Şampuan kullanılır. COMFORT Şampuan; bir yandan hayvanı rahatlatırken, içerdiği koloidal yulaf ezmesi ile hayvanın tüylerine parlaklık ve canlılık verir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kedi ve köpekler ılık su ile tamamen ıslatılır. Avuç içine yeterli miktarda, (~5-10 ml) COMFORT Şampuan dökülür. Deri ve tüylere uygulanan şampuan, su ile köpürtülür. Ensedan başlayarak, el ile friksiyon yapılarak deriye ve tüylere iyice nüfuz etmesi sağlanır. 3-5 dakika beklendikten sonra, köpükler durulanır. Havlu ile kurulanır ve taranır. Gerekirse uygulama tekrarlanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 250 ml


RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO DERMACURE PUPPY

“

PUPPY Şampuan, şeffaf ve turuncu renkte olup lavanta kokusuna sahiptir. Bileşimindeki temizleyici maddeler ve buğday proteini ile cildi temizler ve tüylere parlaklık verir, böylece daha sağlıklı görünmelerini sağlar.”



YAVRU KÖPEKLER İÇİN BAKIM ŞAMPUANI
50 ml - 100 ml - 250 ml - 450 ml - 1 lt - 5 lt

BİYO DERMACURE PUPPY; şeffaf, turuncu renkli, lavanta kokulu bir şampandır.

KULLANIM SAHASI: PUPPY Şampuan; bileşimindeki temizleyici maddeler ve buğday proteini ile cildi temizler, tüylere parlaklık vererek daha sağlıklı gözükmesini sağlar. Yavru köpeğin gözünü tahriş etmez, gözyaşına sebep olmaz. İçeriğindeki esans sayesinde hem hoş ve kalıcı bir koku verir, hem de esansın sakinleştirici özelliğinden dolayı yıkama işlemi kolaylaşır. 6 haftalıktan büyük yavru köpeklerin temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Köpek ılık su ile tamamen ıslatılır. Avuç içine yeterli miktarda (~10 ml) PUPPY Şampuan dökülür. Deri ve tüylere uygulanan şampuan, su ile köpürtülür. Ensedan başlayarak, el ile friksiyon yapılarak deriye ve tüylere iyice nüfuz etmesi sağlanır. 3-5 dakika beklendikten sonra, köpükler durulanır. Havlu ile kurulanır ve taranır. Gerekirse uygulama tekrarlanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 450 ml, 1 Lt, 5 Lt

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO DERMACURE PET-DUST DRY POWDER

“

Biyo Dermacure PET-DUST Dry Powder, çinko oksit, borik asit, kaolin, magnezyum stearat ve lavanta aroması içeren bir deri bakımı için kuru şampandır. Kullanım alanı olarak, kedi ve köpeklerin temizliği için özellikle hazırlanmıştır.

”



KURU ŞAMPAN
100 gr - 500 gr



BİLEŞİMİ: Biyo Dermacure PET-DUST Dry Powder; çinko oksit, borik asit, kaolin, magnezyum stearat ve lavanta aroması içeren deri bakımı için kuru şampandır.

KULLANIM SAHASI: Biyo Dermacure PET-DUST Dry Powder; kedi ve köpeklerin temizliğinde kullanılmak üzere hazırlanmış bir kuru şampandır. Sıklıkla yıkanması gereken kedi ve köpeklerin ciltlerindeki yağ dengesinde bozulmalar meydana gelmektedir. Bu gibi durumlar ile birlikte su ile yıkanmaktan hoşlanmayan kedi ve köpeklerin; derilerinin temizlenmesini ve kötü kokuların giderilmesi ile hoş bir kokuya sahip olmalarını sağlar. Özellikle seyahat dönemlerinde ıslak yıkamaya göre daha kolay uygulanabilir olması gibi bir avantaj sağlayan Biyo Dermacure PET-DUST Dry Powder, hayvanların deri sağlıklarının korunmasına yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Biyo Dermacure PET-DUST Dry Powder; kedi ve köpeklerin kuru tüylerine serpidikten sonra friksiyon ve masaj yapılarak deriye yayılır. Fazlası kuru bir bez yardımıyla temizlendikten sonra tüyler taranır. Sıklıkla kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 g - 500 g.

RAF ÖMRÜ: 3 Yıl



BIYO DERMACURE HERBIO DRY FOAM

“

Biyo Dermacure HERBIO DRY FOAM, renksiz ve hindistan cevizi kokulu bir şampüdür. Kullanım alanı olarak, kedi ve köpekler için su kullanmadan kullanılmak üzere köpük formunda hazırlanmıştır.

”



KURU KÖPÜK ŞAMPİYANI
250 ml

BIYO-DERMACURE HERBIO DRY FOAM; Renksiz, hindistan cevizi kokulu bir şampüdür.

KULLANIM SAHASI: HERBIO DRY FOAM Şampuan; kedi ve köpekler için susuz olarak kullanılmak üzere hazırlanmış köpük şeklinde bir şampüdür. HERBIO DRY FOAM Şampuan, Cymbopogon martinii bitkisinden elde edilen doğal Palmarosa yağı içerir. Doğuda özellikle Hindistan'da, alternatif tedavide kullanılan Palmarosa yağı nemlendirici özelliği ile, kedi ve köpeklerin cilt ve tüylerinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. Cildin doğal yağ dengesini korur. Derinin enfekte olmasını önler. Özel yöntemle hazırlanan köpük, bileşimindeki temizleyici maddeler ile cildi derinlemesine temizler, tüylere parlaklık vererek daha sağlıklı gözükmesini sağlar. İçeriğindeki esans sayesinde hoş ve kalıcı bir koku verir. Hayvanın gözünü tahriş etmez, gözyaşına sebep olmaz.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: HERBIO DRY FOAM Şampuan, özel pompası ile köpük şeklinde avuç içine püskürtülür. Ensedene başlayarak, el ile friksiyon yapılarak deriye ve tüylere iyice nüfuz etmesi sağlanır. Köpükler, hayvanın üzerinde 5-10 dakika bekletilir. Bir havlu ile silinerek hayvan kurulanır ve taranır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 250 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BIYO-DEMACURE DRY FOAM

“

Biyo Dermacure DRY FOAM, renksiz ve vanilya kokulu bir şampandır. Kullanım alanı olarak, kedi ve köpekler için su kullanmadan kullanılmak üzere köpük formunda hazırlanmıştır.”



KURU KÖPÜK ŞAMPAN
250 ml



BIYO-DEMACURE DRY FOAM; Renksiz, vanilya kokulu bir şampandır.

KULLANIM SAHASI: DRY FOAM Şampuan; kedi ve köpekler için susuz olarak kullanılmak üzere hazırlanmış köpük şeklinde bir şampandır. Özel yöntemle hazırlanan köpük, bileşimindeki temizleyici maddeler ile cildi derinlemesine temizler, tüylere parlaklık vererek daha sağlıklı gözükmesini sağlar. İçeriğindeki esans sayesinde, hoş ve kalıcı bir koku verir. Hayvanın gözünü tahriş etmez, gözyaşına sebep olmaz.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: DRY FOAM Şampuan; özel pompası ile köpük şeklinde avuç içine püskürtülür. Ensedan başlayarak, el ile friksiyon yapılarak deriye ve tüylere iyice nüfuz etmesi sağlanır. Köpükler, hayvanın üzerinde 5-10 dakika bekletilir. Bir havlu ile silinerek hayvan kurulanır ve taranır. 6 haftalıktan küçük kedi ve köpek yavrularında kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 250 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



DERİ VE TÜY BAKIMI



BİYO DERMACURE CAT-LİNE

“

Biyo Dermacure CAT-LİNE, çay ağacı yağı, tarçın yağı, nem yağı ve lavanta yağı içeren bir deri ve tüy bakım ürünüdür. Özellikle kediler için hazırlanmıştır.

”



DERİ VE TÜY BAKIM ÜRÜNÜ

1 ml



BİLEŞİMİ: Biyo Dermacure CAT-LİNE Deri ve Tüy Bakım Ürünü; çay ağacı yağı, tarçın yağı, nem yağı ve lavanta yağı içeren bir gözeltidir.

KULLANIM SAHASI: Biyo Dermacure CAT-LİNE Deri ve Tüy Bakım Ürünü; kediler için hazırlanmış deri ve tüy bakım ürünüdür. İçerdiği esansiyel yağların nemlendirici etkisiyle, derinin doğal yağının kaybolmasına neden olmadan, derinin pH/hem dengesinin korunmasına yardımcı olur ve deriyi tahriş etmeden yumuşak, parlak ve doğal bir canlılık kazanmasını sağlar. Derinin enfekte olmasını önler. Pire, kene ve bit ısırıklarında alerjik reaksiyon gösteren deriler için kullanımı uygundur. Pire, kene ve bitlerden ileri gelen deri tahrişlerini giderir. Bazı deri rahatsızlıkları neticesinde ortaya çıkan kabuk, siğil, ve benzeri oluşumları bertaraf etmede esas tedaviye yardımcı olur. Kedinin normal florasını etkilemeden, kötü kokuyu gidererek güzel kokmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Deri üzerine doğrudan topikal olarak uygulanır. Dik şekilde duran kedinin omuzlarının arasındaki tüyler, deri görülecek şekilde açılır. Tüpün ağzı cilde temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 eşit miktarda ya da çizgi halinde uygulanır. 15 günde bir 1 mikrotüp kullanımı uygundur. 8 haftalıktan ve/veya 1 kg'dan küçük kedilerde kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BIYO DERMACURE DOG-LINE

“

Biyo Dermacure DOG-LINE, çay ağacı yağı, tarçın yağı, nem yağı ve lavanta yağı içeren bir deri ve tüy bakım ürünüdür, özellikle köpekler için hazırlanmıştır.

”



DERİ VE TÜY BAKIM ÜRÜNÜ

1 ml - 2 ml - 4 ml



BİLEŞİMİ: Biyo Dermacure DOG-LINE Deri ve Tüy Bakım Ürünü; çay ağacı yağı, tarçın yağı, nem yağı ve lavanta yağı içeren bir çözeltilidir.

KULLANIM SAHASI: Biyo Dermacure DOG-LINE; Deri ve Tüy Bakım Ürünü; köpekler için hazırlanmış deri ve tüy bakım ürünüdür. İçerdiği esansiyel yağların nemlendirici etkisiyle, derinin doğal yağının kaybolmasına neden olmadan, derinin Ph/hem dengesinin korunmasına yardımcı olur ve deriyi tahriş etmeden yumuşak, parlak ve doğal bir canlılık kazanmasını sağlar. Derinin enfekte olmasını önler. Pire, kene ve bit ısırıklarında alerjik reaksiyon gösteren deriler için kullanımı uygundur. Pire, kene ve bitlerden ileri gelen deri tahrişlerini giderir. Bazı deri rahatsızlıkları neticesinde ortaya çıkan kabuk, siğil, ve benzeri oluşumları bertaraf etmede esas tedaviye yardımcı olur. Köpeğin normal florasını etkilemeden, kötü kokuyu gidererek güzel kokmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Deri üzerine doğrudan topikal olarak uygulanır. Dik şekilde duran köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, deri görülecek şekilde açılır. Tüpün ağzı cilde temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 eşit miktarda, ya da çizgi halinde uygulanır. 10 kg altında ağırlığa sahip köpekler için 1 ml'lik 1 mikrotüp, 10-20 kg ağırlığındaki köpekler için; 2 ml'lik 1 mikrotüp, 20-40 kg ağırlığındaki köpekler için; 4 ml'lik 1 mikrotüp kullanımı uygundur. Uygulama 15 günde bir tekrarlanır. 8 haftalıktan ve/veya 2 kg'dan küçük köpeklerde kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 ml, 2 ml, 4 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BIYO DERMACURE HERBİO CATSPRAY

“

Biyo Dermacure HERBİO CATSPRAY, 78.79 mg palmarosa yağı içeren bir üründür. Palmarosa yağı, cymbopogon martinii bitkisinden elde edilir ve nemlendirici özellikleriyle kedilerin cilt ve tüy sağlığını destekler.

”



SPREY İÇİN ÇÖZELTİ
CİLT / TÜY BAKIM ÜRÜNÜ
50 ml - 100 ml - 150 ml - 200 ml

BİLEŞİM: BIYO DERMACURE HERBİO CATSPRAY; 78.79 mg palmarosa yağı içerir.

KULLANIM SAHASI: HERBİO CATSPRAY; cymbopogon martinii bitkisinden elde edilen doğal Palmarosa yağı içerir. Doğuda özellikle Hindistan'da alternatif tedavide kullanılan Palmarosa yağı, nemlendirici özelliği ile kedilerin cilt ve tüylerinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. Cildin doğal yağ dengesini korur. Derinin enfekte olmasını önler. HERBİO CATSPRAY aynı zamanda, kedilerin yara ve eziklerinin tedavisine yardımcı olur. Pire, kene ve bitlerden ileri gelen cilt tahrişlerini giderir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Dik duran kedilerin tüyleri derisi görülecek şekilde kabartılır. 15 cm uzaklıktan bütün tüyleri ıslanincaya kadar püskürtülür. Tüyler çıkış yönüne doğru fırçalanır. Gerekirse 15 gün sonra tekrarlanabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO DERMACURE HERBİO DOGSPRAY

“

Biyo Dermacure HERBİO Dogspray, 78.79 mg palmarosa yağı içeren bir üründür. Palmarosa yağı, cymbopogon martinii bitkisinden elde edilir ve köpeklerin cilt ve tüy sağlığını desteklemek için kullanılır.

”



SPREY İÇİN ÇÖZELTİ
CİLT / TÜY BAKIM ÜRÜNÜ
50 ml - 100 ml - 150 ml - 200 ml




BİLEŞİM: BİYO DERMACURE HERBİO Dogspray; 78.79 mg palmarosa yağı içerir.

KULLANIM SAHASI: HERBİO Dogspray; cymbopogon martinii bitkisinden elde edilen doğal Palmarosa yağı içerir. Doğuda özellikle Hindistan'da, alternatif tedavide kullanılan Palmarosa yağı, nemlendirici özelliği ile köpeklerin cilt ve tüylerinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. Cildin doğal yağ dengesini korur. Derinin enfekte olmasını önler. HERBİO Dogspray; aynı zamanda köpeklerin yara ve eziklerinin tedavisine yardımcı olur. Pire, kene ve bitlerden ileri gelen cilt tahrişlerini giderir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Dik duran köpeklerin tüyleri, derisi görülecek şekilde kabartılır. 15 cm uzaklıktan bütün tüyleri ıslanıncaya kadar püskürtülür. Tüyler çıkış yönüne doğru fırçalanır. Gerekirse 15 gün sonra tekrarlanabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



VERABLU

“

Verablu, 100 gramında 40 mg Brilliant Blue içeren bir üründür. Ayrıca gliserin, aloe vera, vitamin E, vitamin A, dekspantenol, izopropil alkol ve LPG gibi yardımcı maddeler içerir. Verablu'nun kullanım amacı, siğir, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde deri ve tırnaklardaki lezyonları korumak ve doğal iyileşmeye yardımcı olmaktır.

”



AEROSOL SPREY
DERİ BAKIM ÜRÜNÜ
200 ml



BİLEŞİMİ: Etken madde olarak 100g'da 40 mg Brilliant Blue ve yardımcı madde olarak: Gliserin, Aloe Vera, Vitamin E, Vitamin A, Dekspantenol, İzopropil Alkol, LPG içerir.

KULLANIM AMACI: Siğir, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde; deri ve tırnaklardaki lezyonlarda bölgeyi dış etkilere korumak ve doğal iyileşmeye yardımcı olmak için epitelyum koruyucu ve fiziksel kapatıcıdır. Hayvanların kolay tanınmasını ve daha önce uygulama yapılan lezyonlu alanın kolay saptanmasına yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Uygulama yapılacak olan lezyonlu bölge temizlenir. Temizlenen alana günde 1-2 defa 1-2 sn süre ile püskürtülerek uygulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 200 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



KREOLİN

“

Kreolin, 100 gramında 15 gram fenol, 50 gram tıbbi yumuşak sabun, 20 gram çam katranı ve 15 gram izopropil alkol içeren bir çözeltidir. Kullanım alanı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, atların tırnak ve cilt bakımındır.

”



TIRNAK BAKIM ÇÖZELTİSİ

100 g - 250 g - 500 g - 1000 g - 17 kg



BİLEŞİMİ: 100 g.da 15 g. Fenol, 50 g. Tıbbi yumuşak sabun, 20 g. Çam katranı, 15 g. İzopropil alkol içerir.

KULLANIM SAHASI: KREOLİN Çözelti; büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, atların tırnak ve cilt bakımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Atların, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ayak ve tırnaklarının bakımı; Kreolin çözeltisi % 5 oranında (takriben 1 teneke suya 1000 g) sulandırılır ve meydana gelen emülsiyon içinde, hayvanların ayakları günde 2-3 defa, 1- 2 dakika tutulur veya bir fırça ile kreolin çözeltisi hayvanların tırnaklarına sürülür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g, 17 kg

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BORDUST

“

BORDUST, çay ağacı yağı, tarçın yağı, okaliptus yağı, lavanta yağı, çinko oksit ve borik asit içeren bir deri bakım ürünüdür. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, kedi, köpek, at ve kanatlılar için tasarlanmıştır.

”



TOZ DERİ BAKIM ÜRÜNÜ
100 g - 250 g - 500 g - 1000 g

BİLEŞİMİ: BORDUST; Çay Ağacı Yağı, Tarçın Yağı, Okaliptus Yağı, Lavanta Yağı, Çinko Oksit ve Borik Asit içerir.

KULLANIM SAHASI: BORDUST; küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, kedi, köpek, at ve kanatlılarda kullanılmak üzere hazırlanmış bir deri bakım ürünüdür. İçerdiği esansiyel yağların nemlendirici etkisiyle, derinin doğal yağının kaybolmasına neden olmadan derinin pH/nem dengesinin korunmasına yardımcı olur. Derinin temizlenmesini ve kötü kokuların giderilmesi ile birlikte hoş bir kokuya sahip olmalarını sağlar. Deriyi; pire, bit ve kene ısırıkları, güneş ışınları, kötü koku ve toksinler gibi dış etkenlerden kaynaklanan zararlı etkilerine karşı korur ve deride meydana gelen tahrişleri giderir. Deride meydana gelebilecek; kabuk, siğil ve benzeri oluşumları bertaraf etmede esas tedaviye yardımcı olan BORDUST hayvanların deri sağlıklarının korunmasına yardımcı olur.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: BORDUST; hayvanların derilerine serpidikten sonra, bir fırça yardımıyla veya el ile friksiyon yapılarak, tozun derideki tüylerin arasına dağıtılması sağlanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



GÖZ VE KULAK BAKIMI



BİYO DERMACURE EAR CLEANER

“

Biyo Dermacure EAR CLEANER Çözelti, propilen glikol, salisilik asit, borik asit, asetik asit, gliserin, isopropil alkol ve koruyucu olarak benzalkonyum klorür içeren açık sarımsı renkte bir çözeltilidir.

”



ÇÖZELTİ
KULAK BAKIM ÜRÜNÜ
50 ml - 100 ml



BİLEŞİMİ: Biyo Dermacure EAR CLEANER Çözelti; propilen glikol, salisilik asit, borik asit, asetik asit, gliserin, isopropilalkol, koruyucu olarak benzalkonium klorür ihtiva eden açık sarımsı renkte bir çözeltilidir.

KULLANIM SAHASI: Biyo Dermacure EAR CLEANER Çözelti; kedi ve köpeklerin aşırı kulak akıntısının sebep olduğu kulak kirini temizler, kir oluşumunu geciktirir, nekrotik dokuları ve kaşıntıyı engelleyerek, kulak enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur. Kulak kanalının kuru kalmasını sağlar ve kokuyu önler.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Biyo Dermacure EAR CLEANER Çözelti; 5-8 damla dış kulağa dökülür, bir süre bekledikten sonra kulak kanal tabanı ovuşturularak kulak kiri ve nekrotik dokuların yerinden oynaması sağlanır. Bir kulak pamuğu ile dikkatlice kulak temizlenir. Çok kirli kulaklar için günde 2-3 defa işlem tekrarlanır. Haftada 2-3 defa rutin kullanım sayesinde kedi ve köpeklerin kulaklarında kir birikimi önlenir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml
RAF ÖMRÜ: 3 Yıl



BIYO DERMACURE EYE CLEANER

“

Biyo Dermacure EYE CLEANER Çözelti, borik asit, boraks, sodyum klorür ve koruyucu olarak benzalkonyum klorür içeren beyaz renkli viskoz bir çözeltidir.

”



ÇÖZELTİ
GÖZ BAKIM ÜRÜNÜ
50 ml - 100 ml

BİLEŞİMİ: Biyo Dermacure EYE CLEANER Çözelti; borik asit, boraks, sodyum klorür ve koruyucu olarak benzalkonyum klorür ihtiva eden beyaz renkli viskoz çözeltidir.

KULLANIM SAHASI: Biyo Dermacure EYE CLEANER Çözelti; kedi ve köpeklerin aşırı göz akıntısının sebep olduğu göz çevresindeki birikimleri temizler, kir oluşumunu geciktirir ve aynı zamanda açık renk köpek ve kedilerin göz akıntısı nedeni ile oluşan lekeleri giderir.



KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Biyo Dermacure EYE CLEANER Çözeltisi ile nemlendirilmiş (1 göz için yaklaşık 2,5 ml) pamuk, koton çubuk veya gazlı bez yardımı ile göz çevresindeki kir ve birikimler yumuşak hareketlerle her gün temizlenir. Göz etrafındaki veya tüyler üzerindeki lekeleri gidermek için; Biyo Dermacure EYE CLEANER Çözeltisi ile ıslatılmış pamuk, veya gazlı bezle her gün silinir. Lekeler kaybolunca, tekrar leke oluşmaması için uygulama her gün tekrarlanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml

RAF ÖMRÜ: 3 Yıl



AĞIZ BAKIMI



VERAXİN

“

Veraxin, %0,12 Klorheksidin Glukonat, %0,20 Aloe Vera, %2 Gliserin, %0,02 Potasyum Sorbat, eser miktarda Sitrik Asit ve renklendirici ile deiyonize su içeren bir sıvı çözeltilidir.

”



SPREY ÇÖZELTİ AĞIZ VE DIŞ BAKIM ÜRÜNÜ

30 ml - 50 ml - 100 ml - 250 ml - 500 ml



BİLEŞİMİ: 100 ml'de aktif madde olarak %0,12 Klorheksidin Glukonat, %0,20 Aloe Vera ve %2 Gliserin, yardımcı maddeler olarak %0,02 Potasyum Sorbat, eser miktarda Sitrik Asit ve renklendirici (mavi renk) ve deiyonize su içeren sıvı çözeltilidir.

KULLANIM AMACI: İçerdiği Klorheksidin Glukonat ile kedi ve köpeklerde ağız mukozasının temizlenmesini sağlayarak, nefesin tazelenmesinde ve ağızda oluşan kötü kokuların giderilmesinde etkilidir. Ayrıca, ağız içerisinde koruyucu bir tabaka oluşturarak ağız mukozasını zararlı etkenlerden korur. Kedi ve köpeklerde diş hastalıkları, diş çürümeleri ve diş kayıplarının oluşmasına neden olan plak ve tartar oluşumunu önlemeye yardımcıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kedi ve köpeklerle her yemekten sonra ya da gün içerisinde 1-2 defa uygulanabilir. Hayvanın dişleri ve diş etlerini ortaya çıkarmak için üst dudak nazıkçe kaldırılır. Diş eti çizgisi boyunca sprej şeklinde uygulanabilir. Uygulama sırasında, hayvanın ağız boşluğuna ürün kaçmamasına veya hayvanın ürünü yutmamasına dikkat edilmelidir. Hareketli veya yutma ihtimali olan hayvanlara, ürün sıkılmış bir pamukla diş ve diş etleri silinerek uygulanabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30ml, 50ml, 100 ml, 250 ml, 500ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



PET TUVALET EĞİTİMİ



BiYO TRAINER

“

Biyo-TRAINER Sprey, Acetyl cedrene, ethoxymethylcyclodecylether, L-alphapinene, isoeugenol, β -pinene, isopropil alkol içeren bir çözeltilidir. Bu sprej, yavru ve yetişkin kedi ve köpeklerin tuvalet alışkanlıklarını düzeltmek ve bakımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

”



TUVALET EĞİTİMİ İÇİN SPREY
100 ml



BİLEŞİMİ: Biyo-TRAINER Sprey; Acetyl cedrene, ethoxymethylcyclodecylether, L-alphapinene, isoeugenol, β -pinene, isopropil alkol. Biyo-TRAINER Sprey, yavru ve yetişkin kedi ve köpeklerin tuvalet davranışlarını düzeltmek ve bakımlarını kolaylaştırmak amaçlı çözümleri ihtiva eden bir üründür.

KULLANIM SAHASI: Biyo-TRAINER Sprey; yavru ve yetişkin kedi ve köpeklerin belirlenmiş alanlarda (evin içinde veya dışında, sahibinin belirlediği yere) tuvalete gitme alışkanlığını kazandırmak amacıyla tasarlanmış bir üründür. Hayvan, ürünün kokusundan dolayı bir süre sonra tuvaletini belirlenen yere yapmayı öğrenmiş, kalıcı bir alışkanlık kazanmış olacaktır.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce ürün şişesi çalkalanır. Evin içinde, tuvalet alanı olarak belirlenmiş yere alıştırmaya pedi serilir. 20-30 cm uzaktan bütün yüzeye gelecek şekilde sprej 4-5 defa püskürtülür ve hayvana koklatılır. Evin dışında, eğer tuvalet alanının, evin dışında olacak şekilde belirlenmesi isteniyorsa, bu eğitim evin içinden başlar. Tuvalet alanı olarak yatağın kenarına alıştırmaya pedi serilir. 20-30 cm uzaktan bütün yüzeye gelecek şekilde sprej, 4-5 defa püskürtülür ve hayvana koklatılır. Uygulamaya, hayvan tuvalet alışkanlığını kazanıncaya kadar devam edilir. Hayvan tuvalet yapma alışkanlığını kazanınca, tuvalet alanı yavaş yavaş dış kapıya doğru kademeli olarak kaydırılır. Her kademede hayvanın alışkanlık kazandığından emin olunmalıdır. En sonunda tuvalet alanı olarak evin dışına kaydırılır ve tespit edilen yere Biyo-TRAINER Sprej 4-5 defa püskürtülür ve hayvana koklatılır. Böylece hayvan, tuvalet alanının evin dışında olduğunu öğrenmiş olur.


Uygulama Zamanı: Uyandıktan sonra, yemekten sonra ve uykudan evvel yapılır. Her seferinde alıştırmaya pedi atılır ve yenisi serilerek yeniden Biyo-TRAINER Sprej püskürtülür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN PREMİKSLER



BİYO POWERCURE
DOG-VİT
ONE-A-DAY

“
DOG-VİT One-A-Day Tablet, yavru, yetişkin ve hamile köpeklerin vitamin ihtiyaçlarını karşılayan bir takviye tablettir.
”



KÖPEKLER İÇİN MULTİVİTAMİN TABLET
60 Tablet



KULLANIM SAHASI: DOG-VİT One-A-Day Tablet; yavru, yetişkin ve hamile köpeklerin vitamin ihtiyaçlarını karşılar. Tüylerinin kırılp dökülmelerini azaltır ve parlak olmalarını sağlar. Yavru dişilerin süt verimini artırır. Yavruların hızla büyümelerine yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ:

Yavru ve Küçük Irk Köpekler için : 100 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 1 Tablet
Yetişkin ve Hamile Köpekler için : 150 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 2 Tablet
Büyük Irk Köpekler için : 250 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 3 Tablet

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekî Düzey	Birimler
Besinsel katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A/ Vitamin A Asetat	8.000.000	IU/kg
Vitamin D ₃	300.000	IU/kg
Vitamin E/α- tokoferol asetat	40.000	mg/kg
Vitamin C/Askorbik asit	11.000	mg/kg
Vitamin B ₁ /Thiamin HCl	2.000	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin-5-fosfat	2.800	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasinamid	30.000	mg/kg
Vitamin B ₅ /Kalsiyum-d-pantotenat	4.000	mg/kg
Vitamin B ₆ /Piridoksin HCL	2.000	mg/kg
Vitamin B ₇ /d-Biyotin %2	40	mg/kg
Vitamin B ₉ /Folik asit	200	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Siyaokobalamin	0,02	mg/kg
Vitamin K ₃ /Menadiyon sodyum bisülfid	3.000	mg/kg
Duyusal Katkılar		
Aromatik Karışımlar	30.000	mg/kg
Taşıyıcı Maddeler		
Laktoz/Laktoz Monohidrat	806.400	mg/kg
Magnezyum Stearat	10.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 60 tablet

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO POWERCURE CAT-VİT ONE-A-DAY

“

CAT-VİT One-A-Day Tablet, yavru, yetişkin ve hamile kedilerin vitamin ihtiyaçlarını karşılayan bir takviye tablettir.

”



KEDİLER İÇİN MULTİVİTAMİN TABLET
60 Tablet

KULLANIM SAHASI: CAT-VİT One-A-Day Tablet, yavru, yetişkin ve hamile kedilerin vitamin ihtiyaçlarını karşılar. Tüylerinin kırılp dökülmelerini azaltır ve parlak olmalarını sağlar. Yavru dişilerin süt verimini artırır. Yavruların hızla büyümelerine yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ:

Yavru Kediler için : 50 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 1 tablet

Yetişkin ve Hamile Kedilere : 100 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 2 tablet

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 60 tablet

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekli Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A	8.000.000	IU/kg
Vitamin D ₃	200.000	IU/kg
Vitamin E/α- tokoferol asetat	40.000	mg/kg
Vitamin C/Askorbik asit	11.000	mg/kg
Vitamin B ₁ /Thiamin HCl	2.000	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin-5-fosfat	2.800	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasinamid	20.000	mg/kg
Vitamin B ₅ /Kalsiyum-d-pantotenat	4.000	mg/kg
Vitamin B ₆ /Pridoksin HCl	2.000	mg/kg
Vitamin B ₇ /d-Biyotin %2	40	mg/kg
Vitamin B ₉ /Folik asit	200	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Siyaokobalamin	0,02	mg/kg
Vitamin K ₃ /Menadiyon sodyum bisülfid	3.000	mg/kg
Duyusal Katkılar		
Aromatik Karışımlar	30.000	mg/kg
Taşıyıcı Maddeler		
Laktoz/Laktoz Monohidrat	860.000	mg/kg
Magnezyum Stearat	10.000	mg/kg



BİYO POWERCURE CALCİVİT-D ONE-A-DAY

“

CALCİVİT-D One-A-Day Tablet, yavru, yetişkin ve hamile kedi ve köpeklerin kalsiyum, fosfor ve vitamin D₃ ihtiyaçlarını karşılayan bir takviye tablettir.

”



**KEDİLER VE KÖPEKLER İÇİN
KALSİYUM - FOSFOR - VİTAMİN D₃
60 Tablet**



KULLANIM SAHASI: CALCİVİT-D One-A-Day Tablet; yavru, yetişkin ve hamile kedi ve köpeklerin kalsiyum, fosfor ve vitamin D₃ ihtiyaçlarını karşılar. Kemik yapılarının sağlam olmasına katkıda bulunur.

KULLANIM ŞEKLİ:

Yavru ve yetişkin kediler için	: 100 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 1 tablet
Hamile, süt veren ve yaşlı kediler için	: 150 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 2 tablet
Yavru ve küçük ırk köpekler için	: 150 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 2 tablet
Hamile, süt veren ve yaşlı köpekler için	: 200 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 3 tablet
Büyük ırk köpekler için	: 300-500 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 3-5 tablet

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin D ₃	125.000	IU/kg
Duyusal Katkılar		
Aromatik Karışımlar	100.000	mg/kg
Taşıyıcı Maddeler		
Laktoz/Laktoz Monohidrat	341.040	mg/kg
Magnezyum Stearat	10.000	mg/kg
D.C.P/Dikalsiyum Fosfat	555.000	mg/kg
Fosfor % 18		
Kalsiyum % 25		

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 60 tablet
RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BIYO POWERCURE

BREWERS YEAST ONE-A-DAY

“

BREWERS YEAST One-A-Day tablet, sarımsak tozu ile takviye edilmiş protein, iz mineral ve B-kompleks vitamin kaynağıdır.

”



**KEDİLER VE KÖPEKLER İÇİN
SARIMSAKLI MAYA TABLETİ**
60 Tablet

KULLANIM SAHASI: BREWERS YEAST One-A-Day tablet; sarımsak tozu ile takviye edilmiş BREWERS YEAST tablet protein, izmineral ve B-kompleks vitamin kaynağıdır. Kedi ve köpeklerin iştahını açar. Vitamin takviyesi yapar, tüylerinin kırılıp dökülmelerini azaltır ve parlak olmalarını sağlar. Mide, bağırsak mikroflora düzenini korur. Yavru dişilerin süt verimini artırır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Yavru kediler için	50 g'lık 1 öğün yiyecek / mama	Günde 1 tablet
Yetişkin kediler için	100 g'lık 1 öğün yiyecek / mama	Günde 2 tablet
Yavru ve küçük ırk köpekler için	100-200 g'lık 1 öğün yiyecek / mama	Günde 2 tablet
Büyük ırk köpekler için	300-500 g'lık 1 öğün yiyecek / mama	Günde 3-5 tablet

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteği	Birimler
Besinsel Katkılar	Düzy	
Vitaminler		
Vitamin E/a-Tokoferol Asetat	12.000	mg/kg
Vitamin C/Askorbik Asit	170	mg/kg
Vitamin B ₂ /Thiamin Monohidrat	370	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasinamid	920	mg/kg
Vitamin B ₅ /Kalsiyum-Pantetonat	735	mg/kg
Vitamin B ₆ /Pridoksin HCL	35	mg/kg
Vitamin B ₉ /Folik Asit	15	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Siyanokobalamin	7,5	mg/kg
İz Element Bileşikleri		
Demir/Demir Sülfat Monohidrat %30	1.670	mg/kg
Bakır/Bakır Sülfat Pentahidrat %25	185	mg/kg
Manganez/Mangan Sülfat Monohidrat	370	mg/kg
Çinko/Çinko Sülfat Heptahidrat	2750	mg/kg
Duyusal Katkılar		
İnaktif Bira Mayası	830.000	mg/kg
Sarımsak Tozu	10.00	mg/kg
Aromatik karışımlar	30.000	mg/kg
Taşıyıcı Maddeler		
Laktoz/Laktoz monohidrat	70.000	mg/kg
Magnezyum Stearat	20.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 60 tablet
RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO POWERCURE METHİO ONE-A-DAY

“

METHİO One-A-Day tablet, kedi ve köpeklerin protein ihtiyaçlarını karşılayan ve aminoasit, mineral ve vitaminlerle takviye edilmiş bir premiktir.”



**KEDİLER VE KÖPEKLER İÇİN
AMİNOASİT VE VİTAMİN TABLET**
60 Tablet



KULLANIM SAHASI: METHİO tablet; kedi ve köpeklerin protein ihtiyaçlarını karşılayan ve aminoasit, mineral ve vitaminlerle takviye edilmiş bir premiktir. Kedi ve köpeklerin büyümelerine yardımcı olur. Tüy oluşumunu hızlandırır. Aminoasit eksikliğini gidererek kaslarının gelişmesine destek olur. Sindirim sistemi ve karaciğerin faaliyetlerini destekleyerek, kedi ve köpeklerin yemden en yüksek oranda faydalanmalarını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ:

Yavru kediler için	50 g'lık 1 öğün yiyecek/ mama	Günde 0,5 tablet
Yetişkin kediler için	100 g'lık 1 öğün yiyecek / mama	Günde 1 tablet
10 kg'a kadar köpekler için	100-200 g'lık 1 öğün yiyecek/ mama	Günde 1 tablet
20 kg'a kadar köpekler için	200-300 g'lık 1 öğün yiyecek/ mama	Günde 2 tablet
30 kg'dan fazla köpekler için	300-500 g'lık 1 öğün yiyecek/ mama	Günde 3 tablet

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Besinsel katkılar		
Vitaminler		
Vitamin E	26.700	mg/kg
Vitamin C/L-askorbik Asit Monofosfat	21.330	mg/kg
Vitamin B ₁ /Tiamin Mononitrat	6.667	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin	6.667	mg/kg
Vitamin B ₅ /Kalsiyum-d-pantotenat	10.000	mg/kg
Vitamin B ₆ /Piridoksin HCL	6.667	mg/kg
Vitamin B ₉ /Folik asit	4	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Siyanokobalamin	13,4	mg/kg
Vitamin K ₃ /Menadiyon Sodyum Bisülfid	667	mg/kg
İz Elementler		
Çinko/Çinko Oksit	4.000	mg/kg
Aminoasitler		
DL-Methionine	333.400	mg/kg
Duyusal Yem Katkı Maddeleri		
Aromatik Karışımlar	7.350	mg/kg
Yem Maddeleri		
Laktoz	182,6346	mg/kg
Magnezyum Stearat	27,300	mg/kg
Sorbitol	366.600	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 60 tablet
RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO POWERCURE BİYOFLEX ONE-A-DAY

“

BİYOFLEX One-A-Day Tablet; glucosamin HCL, chondroitin sülfat ve methylsulfonylmethan içerir.

”



**KEDİLER VE KÖPEKLER İÇİN
KALÇA VE EKLEM GÜÇLENDİRİCİ**
30 Tablet

KULLANIM SAHASI: Biyo Powercure BİYOFLEX One-A-Day Tablet; glucosamin HCL, chondroitin sülfat ve methylsulfonylmethan içerir. Biyo Dermacure BİYOFLEX One-A-Day tablet; kedi ve köpeklerin eklemlerinin ve kıkırdak dokusunun fizyolojik yapısını korumak, güçlendirmek, yaşlı kedi ve köpeklerin hareket kabiliyetlerini arttırmak ve kolaylaştırmak amacıyla üretilmiş bir üründür.

KULLANIM ŞEKLİ:

Kedi - Köpek KG	4-6 Haftalık başlangıç dozu	6 Haftadan sonra devam dozu
8 kg'a kadar kedi-köpek	Günde 1/2 tablet	İki günde 1/2 tablet
15 kg'a kadar kedi-köpek	Günde 1 tablet	Günde 1/2 tablet
30 kg'a kadar köpek	Günde 2 tablet	Günde 1 tablet
30 kg'dan fazla köpek	Günde 3 tablet	Günde 2 tablet

100 g'lık mamalarına karıştırılır veya direkt olarak verilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Katkı Maddeleri		
İz Elementler	2.800	
Manganez (Manganez Sülfat Tetrahidrat)		mg/kg
Duyusal Katkılar	100.000	
Aromatik Karışımlar		mg/kg
Yem Maddeleri	333.000	
Glukozamin Sülfat	167.000	mg/kg
Kondroitin Sülfat	167.000	mg/kg
Metil Sülfonil Metan		mg/kg
Taşıyıcı Maddeler	174.800	
Laktoz/Laktoz Monohidrat	30.000	mg/kg
Magnezyum Stearat		mg/kg

Analitik Bileşenler	
Ham Protein	% 0,014
Ham Selüloz	% 0
Ham Yağ	% 0
Ham Kül	% 14

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30 tablet

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO POWERCURE BİYOTAN ONE-A-DAY

“

BİYOTAN One-A-Day tablet; kedi ve köpeklerin d-biotin ihtiyacını karşılar. Bu tabletler, tüylerinin kırılıp dökülmelerini azaltır ve parlak olmalarını sağlar.

”



**KEDİLER VE KÖPEKLER İÇİN
VİTAMİN TABLETİ**
60 Tablet



KULLANIM SAHASI: BİYOTAN One-A-Day tablet; kedi ve köpeklerin, d-biotin ihtiyacını karşılar. Tüylerinin kırılıp dökülmelerini azaltır ve parlak olmalarını sağlar.


KULLANIM ŞEKLİ:

Yavru ve yetişkin kediler için : 100 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 1 tablet
Yavru ve küçük ırk köpekler için: 150 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 2 tablet
Orta ırk köpekler için : 200 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 3 tablet
Büyük ırk köpekler için : 300-500 g'lık 1 öğün yiyecek / mama - günde 3-5 tablet

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteği Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		15.000
Vitamin B ₇ /d-Biotin %2		mg/kg
Duyusal Katkılar		250.000
Aromatik Karışımlar		mg/kg
Taşıyıcı Maddeler		378.000
Laktoz/Laktoz Monohidrat	40.000	mg/kg
Magnezyum Stearat	182.000	mg/kg
Sorbitol		mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 60 tablet

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



Biyo POWERCURE CAT-FORMULA

“CAT-FORMULA; annesinden erken dönemlerde ayrılmış veya annesinin sütü yetmeyen, öksüz kedi yavrularının hassas midelerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir tamamlayıcı yemdir.”



**KEDİ YAVRULARI İÇİN
TAMAMLAYICI YEM**
200 g

KULLANIM SAHASI: Biyo Powercure CAT-FORMULA; annesinden erken dönemlerde ayrılmış veya annesinin sütü yetmeyen, yahut öksüz kedi yavrularının, hassas midelerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış tamamlayıcı yemdir. Doğal anne sütü baz alınarak hazırlanmış ve içerdiği vitamin, mineral, L-Carnitin ve taurin gibi doğal maddeleri ile zenginleştirilmiş CAT-FORMULA özellikle yavrular için 3 aylık oluncaya kadar idealdir. Ayrıca, hamile veya süt verme döneminde anne kediler ile yaşlı kedilerin beslenmesinde de kullanılır. Yavru kedilerin katı mamaya geçiş döneminde lezzetlendirici olarak da kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Hazırlanmış Biyo Powercure CAT-FORMULA karışımının kullanımı:

Doğumdan 2. haftaya kadar	5 g
1. ile 3. hafta	10 g
3. ile 4. hafta	15 g
4. haftadan sonra: Bu doğrultuda artırılır ve katı gıdaya geçilir.	
Yetişkin kedilerde	15-20 g

Öğün Sıralaması

Gece-Gündüz 2 saatte bir
Saat 6 ile 24 arası 2 saatte bir
Saat 6 ile 24 arası 3 saatte bir
Gün boyunca 4-6 öğün
İhtiyaç durumunda.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekki Düzey	Birimler
Katkı Maddeleri		
Vitaminler		
Vitamin A	20.000	IU/kg
Vitamin D ₃	2.000	IU/kg
Vitamin K ₂ /Menadiyon Sodyum Bisülfid	0,2	mg/kg
Vitamin B ₁ /Tiamin Hidroklorid	10	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin Universal	10	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasinamid	80	mg/kg
Vitamin B ₅ /Kalsiyum-D-Pantotenat	20	mg/kg
Vitamin B ₆ /Pridoksin HCl	8	mg/kg
Vitamin B ₉ /D-Biyotin %2	0,2	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Folik Asit	2	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Siyanokobalamin	0,06	mg/kg
İz Elementler		
Demir/Demir Sülfat Heptahidrat %20	90	mg/kg
Çinko/Çinko Sülfat Monohidrat %35	50	mg/kg
Manganez/Mangan Sülfat Monohidrat %32	5	mg/kg
İyot/Potasyum İyodür %75	1	mg/kg
Sodyum Selenit Selenyum %45	0,1	mg/kg
Aminoasitler		
Taurin	1.000	mg/kg
L-Carnitine L-Tartrate	400	mg/kg
Taşıyıcılar		
Süt Proteini	100.000	mg/kg
Soya Proteini	180.000	mg/kg
Tam Yağlı Süt Tozu	720.000	mg/kg



Analitik Bileşenler

Ham Protein	% 41
Ham Selüloz	% 0
Ham Kül	% 5,6
Ham Yağ	% 19,7

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 200 g.

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl

BİYO POWERCURE DOG-FORMULA

“

DOG-FORMULA; annesinden erken dönemlerde ayrılmış veya annesinin sütü yetmeyen öksüz köpek yavrularının hassas midelerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir tamamlayıcı yemdir.

”



**KÖPEK YAVRULARI İÇİN
TAMAMLAYICI YEM
200 g**


KULLANIM SAHASI: Biyo Powercure DOG-FORMULA; annesinden erken dönemlerde ayrılmış veya annesinin sütü yetmeyen öksüz köpek yavrularının hassas midelerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış tamamlayıcı yemdir. Doğal anne sütü baz alınarak hazırlanmış ve içerdiği vitamin, mineral, L-Carnitin ve taurin gibi doğal maddeleri ile zenginleştirilmiş DOG-FORMULA; özellikle yavrular için 3 aylık oluncaya kadar idealdir. Ayrıca hamile veya süt verme döneminde anne köpekler ile yaşlı köpeklerin beslenmesinde de kullanılır. Yavru köpeklerin katı mamaya geçiş döneminde lezzetlendirici olarak da kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Hazırlanmış Biyo Powercure DOG-FORMULA karışımının kullanımı:

	Küçük Irklar	Büyük Irklar	Öğün Sıralaması
Doğumdan 1. haftaya kadar	~1 - 5 g	~2 - 10 g	Gece-Gündüz 2 saatte bir
1. ile 3. hafta	~2 - 10 g	~6 - 30 g	Saat 6 ile 24 arası 2 saatte bir
3. ile 6. hafta	~4 - 20 g	~25 - 125 g / 1,5 çay bardağı	Saat 6 ile 24 arası 3 saatte bir
6. haftadan sonra	~8 - 40 g	~45 - 225 g / 1 su bardağı	Saat 8 ile 24 arası 4 saatte bir
tişkin köpeklerde	~8 - 40 g	~45 - 225 g / 1 su bardağı	ihtiyaç durumunda

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekki Düzey	Birimler
Katkı Maddeleri		
Vitaminler	20.000	
Vitamin A	2.000	IU/kg
Vitamin D ₃	0,2	IU/kg
Vitamin K ₃ /Menadiyon Sodyum Bisülfid	10	mg/kg
Vitamin B ₁ /Tiamin Hidroklorid	10	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin Universal	80	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasinamid	20	mg/kg
Vitamin B ₅ /Kalsiyum-D-Pantotenat	8	mg/kg
Vitamin B ₆ /Pridoksın HCl	0,2	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /D-Biyotin %2	2	mg/kg
Vitamin B ₉ /Folik Asit	0,06	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Siyankobalamin		mg/kg
İz Elementler	90	
Demir/Demir Sülfat Heptahidrat %20	50	mg/kg
Çinko/Çinko Sülfat Monohidrat %35	5	mg/kg
Manganez/Mangan Sülfat Monohidrat %32	1	mg/kg
İyot/Potasyum İyodür %75	0,1	mg/kg
Sodyum Selenit Selenyum %45		mg/kg
Aminoasitler	1.000	
Taurin	400	mg/kg
L-Carnitine L-Tartrate		mg/kg
Taşıyıcılar	100.000	
Süt Proteini	180.000	mg/kg
Soya Proteini	720.000	mg/kg
Tam Yağlı Süt Tozu		mg/kg



Analitik Bileşenler

Ham Protein	% 41
Ham Selüloz	% 0
Ham Kül	% 5,6
Ham Yağ	% 19,7

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 200 g.

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl

BİYO-ANİSOL PET

“

BİYO ANİSOL PET; kedi, köpek ve kafes kuşlarında vitamin ve amino asit ihtiyacını karşılarken gelişimlerini hızlandırır, bağışıklık sistemlerini güçlendirir.

”



VİTAMİN - AMİNOASİT
30 ml



Bileşimi: 1 lt ürün içeriği:

Vitaminler, provitaminler ve kimyasal olarak iyi tanımlanmış benzer özelliklere sahip maddeler

(3a831)Vitamin B6 (Piridoksin) 500 mg,
(3a820)Vitamin B1 (Tiyamin) 500mg,
(3a 826)Vitamin B2 (Riboflavin 5-fosfat)500,
(3a841)Vitamin B5(Kalsiyum-D-Pantotenat)1000 mg,
(3a315)Niasinamid 2000 mg,
(3a890)Kolin Klorit 20.000mg,
(3a880)Biotin 3 mg

Aminoasitler

Aminoasitlerin tuzları ve analogları:

(3c440)L-tiriptofan 1500 mg,
(3c301)DL-metiyonin 3000 mg,
(3c321) L-Lizin 8000mg,
(3c410) L-treonin 4200 mg,

Aroma maddeleri:

(2b02010)Benzil Alkol 10.000 mg

Taşıyıcılar:

(11.4.1)Sodyum klorür 18.000 mg,(11.2.6) Magnezyum klorür 170 mg

Analitik bileşenler:

Ham protein %, Ham Yağ %, Ham Selüloz %, Ham Kül %1

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: BİYO-ANİSOL PET, destekleyici olarak aşağıda belirtilen tüm hedef hayvan türlerinin vitamin ve aminoasit ihtiyacını karşılamakla birlikte; gelişimlerinin hızlandırılmasında, hastalık dönemlerinde bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesinde, yemden yararlanmanın artırılmasında destekleyici olarak kullanılmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Tüm evcil hayvanların içme sularına karıştırılarak ya da direkt içirilir. En geç 7-8 saat içerisinde suyu bitirmeleri sağlanmalıdır.

HAYVAN TÜRÜ / KULLANIM DOZU:


Kanarya ve Muhabbet Kuşu 1-2 damla
Papağan ve Güvercin: 4-5 damla
Kedi ve köpek: 2-3 ml/10 kg ca

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30 ml.

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



KEDİLER İÇİN MALT ÜRÜNLER



FERMACAT

“

FERMACAT, kedilerin vücutlarını yalama esnasında yuttukları tüylerin sindirim sisteminden doğal olarak atılmasını sağlayan bir üründür.

”



KEDİLER İÇİN TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ

80 g

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI: Kediler temizlenmek amacıyla vücutlarını sık sık yalarlar. Bu esnada zayıf, kopmuş veya kopmak üzere olan tüyleri yutarlar. Yutulan tüyler, zamanla bağırsaklarda yumak halini alarak, mide bağırsak sisteminde tıkanmalara sebep olabilir. FERMACAT içeriğinde bulunan malt ve bitkisel yağlar sayesinde yutulan tüylerin ve diğer sindirilemeyen bileşenlerin doğal yollardan çıkışını kolaylaştırır. Yapay boya ve tatlandırıcı içermez.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ŞEKLİ: Aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, direkt tüpten ağıza sıkılarak veya pati üzerine konularak verilebileceği gibi, yeme katılarak da verilebilir.

Kullanım Amacı	Kullanım Sıklığı	Kullanım Miktarı
Tüy topaklarının atılımı	Günde 1 defa/5 gün	2,5 cm - 5 cm
Tüy topaklarının oluşumunun önlenmesi	Haftada 2-3 defa	2,5 cm - 5 cm

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekteki Düzey	Birimler
Teknolojik Yem Katkı Maddeleri		
Emülgatörler ve Stabilizatörler	25.000	
Polioksietilen (20)-sorbitan monooleat	50.000	mg/kg
Gliserin	50.000	mg/kg
Sıvı Lesitin		mg/kg
Koruyucular	500	
Potasyum sorbat		mg/kg
Kıvam Artırıcılar ve Jelleştirici Ajanlar	15.000	
Etülselüloz		mg/kg
Duyusal Katkı Maddeleri		
Renklendirici	10.000	
Sıvı Karamel		mg/kg
Taşıyıcılar	400.000	
Sıvı Malt(Arpa, Çavdar, Durum Buğdayı)	200.000	mg/kg
Bitkisel Yağlar	30.000	mg/kg
Maya (Inaktif Bira Mayası)		mg/kg



Analitik Bileşenler

Ham protein	% 1,50
Ham selüloz	% 1,485
Yağ içeriği	% 20,10
Ham kül	% 0,31
Nem	% 22,23



FELAXA BİYO-ZİNC

“

FELAXA BİYO-ZİNC, kedilerde tüy dökülmesini yavaşlatmaya ve tırnakların dayanıklılığını arttırmaya yardımcı olan Biotin içerir. Ayrıca, yavru kedilerin büyümesini hızlandırmak için idealdir.

”



**KEDİLER İÇİN TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ VE
DERİ VE TÜY SAĞLIĞI MALTI**

80 g



BİLEŞİMİ: Biotin (3a880) 2000 mg/kg, Çinko sülfat (E6) 1500 mg/kg, Malt özü (1.118) % 32,8, Bitkisel yağlar (Palm, 220.1) % 20, Maya (İnaktif Bira Mayası, 121.12) % 3, Sıvı Lesitin (1c322) 50.000 mg/kg, Sıvı Karamel(E150) 10.000 mg/kg, Gliserin (E422) 49.850 mg/kg

ANALİTİK BİLEŞENLER: Ham Protein % 6, Ham, Yağ % 25, Ham Selüloz % 2,5, Ham Kül % 1,3, Nem % 15

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI : İçeriğindeki Biotin sayesinde kedilerde tüy dökülmesinin yavaşlatılmasına, tırnakların dayanıklılığını artırılmasına destek olur. Yavru kedilerin büyümesini hızlandırır. Bileşimindeki Çinko Bağışıklık, sinir ve üreme fonksiyonları için gereklidir, yara iyileşmesinin hızlanmasına katkı sağlar. Bununla birlikte içeriğinde bulunan malt ve bitkisel yağlar sayesinde yutulan tüylerin ve diğer sindirilemeyen bileşenlerin doğal yollardan çıkışını kolaylaştırır. Yapay boya ve tatlandırıcı içermez.

KULLANIM ŞEKLİ: Direkt tüpten ağıza sıkılarak veya pati üzerine konularak verilebileceği gibi, mamaya katılarak da verilebilir. Yetişkin kedilere günde 2 cm, yavru kedilere ise günde 1 cm verilmesi önerilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 80 gr.

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



FELAXA JOİNT

“

FELAXA JOİNT, kedilerde yaşlanma, obezite, stres ve yetersiz beslenme gibi durumlarda eklem sağlığını desteklemek amacıyla kullanılır.

”



KEDİLER İÇİN TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ VE EKLEM-KEMİK-KAS DESTEKLEYİCİ MALT

80 g

BİLEŞİMİ: Glukozamin HCL (I32.8) 300 mg/kg, Msm (metil sülfonil metan) (I3.9.1) 300 mg/kg-Kondroitin sülfat (I3.7.1): 100 mg/kg, Malt özü (I.1.18) % 32.8, Bitkisel yağlar (Palm, 2.20.1) % 20, Maya (İnaktif Bira Mayası, 121.12) % 3, Sıvı Lesitin (Ic322) 50.000 mg/kg, Sıvı Karamel(E150) 10.000 mg/kg, Gliserin (E422) 49.850 mg/kg

ANALİTİK BİLEŞENLER: Ham Protein % 8 Ham Yağ: % 18 Selüloz: % 3,0 Ham Kül: % 2,1 Nem: % 13

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI : Kedilerde yaşlanma, obezite, stres, yetersiz beslenme gibi durumlarda eklem sağlığının desteklenmesi amacıyla, kırıldak dokusu, bağlar ve eklemlerin güçlenmesi için, akut yada kronik artrit durumlarında eklem sıvısının düzenlenmesinde tedaviye yardımcı olur ve hareket kabiliyetinin artmasına yardımcı olur.Bununla birlikte içeriğinde bulunan malt ve bitkisel yağlar sayesinde yutulan tüylerin ve diğer sindirilemeyen bileşenlerin doğal yollardan çıkışını kolaylaştırır. Yapay boya ve tatlandırıcı içermez.

KULLANIM ŞEKLİ: Direkt tüpten ağıza sıkılarak veya pati üzerine konularak verilebileceği gibi, mamaya katılarak da verilebilir. Yetişkin kedilere günde 1 kez 2 cm, Yavru kedilere ise 1 cm verilmesi uygundur.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 80 gr.

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



FELAXA MULTİVİTAMİN

“

FELAXA MULTİVİTAMİN, kedilerin temizlenme sürecinde yuttukları tüylerin sindirim sisteminden geçişini kolaylaştırır.”



**TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ VE MULTİVİTAMİN+
AMİNOASİT MALTI**
80 g



BİLEŞİMİ: Malt özü (1.118) % 32,8, Bitkisel yağlar (Palm, 2.20.1) % 20, Maya (İnaktif Bira Mayası, 12.1.12) % 3, Vit. B6(3a831) 500 mg/kg, Vit. B1(3a820) 500 mg/kg, Vit. B2(3a826) 500 mg/kg, Vit. B5(3a841) 1.000 mg/kg, Niasinamid(3a315) 2.000 mg/kg, Kolin Klorit (3a890) 20.000 mg/kg, Biotin (3a880) 3 mg/kg, L-Tryptophane (3c440) 1.500 mg/kg, DL-Methionine (3c301) 3.000 mg/kg, L-Lysine (3c321) 8.000 mg/kg, L-Treonine(3c410) 4.200 mg/kg, Sıvı Lesitin (1c322) 50.000 mg/kg, Sıvı Karamel(E150) 10.000 mg/kg, Gliserin (E422) 49.850 mg/kg

ANALİTİK BİLEŞENLER: Ham Protein % 1,5 Ham, Yağ % 20, Ham Selüloz % 1,5, Ham Kül % 0,3

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI: Kediler temizlenmek amacıyla vücutlarını sık sık yalarlar. Bu esnada zayıf, kopmuş veya kopmak üzere olan tüyleri yutarlar. Yutulan tüyler, zamanla bağırsaklarda yumak halini alarak, mide bağırsak sisteminde tıkanmalara sebep olabilir. FELAXA MULTİVİTAMİN içeriğinde bulunan malt ve bitkisel yağlar sayesinde yutulan tüylerin ve diğer sindirilemeyen bileşenlerin doğal yollardan çıkışını kolaylaştırır. Yapay boya ve tatlandırıcı içermez. Bununla birlikte içerdiği B Grubu vitaminler, aminoasitler, BİOTİN ve Kolin Klorid sayesinde Sinir, kas ve kalp fonksiyonlarının düzenli çalışmasına, Tüy dökülmesinin yavaşlamasına, yavru kedilerde büyümesinin hızlandırılmasına, Yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesine, Hücre onarımının artmasına, Sinir sistemi gelişimine, Deri yenilenmesine ve korunmasına, Bağırsıklık sisteminin güçlendirilmesine, Tırnak dayanıklılığının artırılmasına, Sağlıklı deri ve tüy yapısı ile sinir sisteminin desteklenmesine, özellikle yaşlı kedilerin hücre yenilenmesini destekleyerek hücrelerin yaşamına devam etmesine katkı sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Direkt tüpten ağıza sıkılarak veya pati üzerine konularak verilebileceği gibi, mamaya katılarak da verilebilir. Yetişkin kedilere günde 2-4 cm verilmesi önerilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 80 gr.

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



FELAXA TAURİN

“

FELAXA TAURINE, kediler için önemli olan esansiyel bir amino asit olan Taurin'i içerir. Taurin, kalp sağlığını destekler, göz fonksiyonlarını korur, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler, deri ve tüy sağlığını iyileştirir ve sindirim sistemini destekler.

”



**KEDİLER İÇİN TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ VE
TAURİN İÇEREN MALT**

80 g

BİLEŞİMİ: Taurin (3.a.370) 6.000 mg/kg, Malt özü (1.118) % 32,8, Bitkisel yağlar (Palm, 2.20.1) % 20, Maya (İnaktif Bira Mayası, 12.1.12) % 3, Sıvı Lesitin (1c322) 50.000 mg/kg, Sıvı Karamel (E150) 10.000 mg/kg, Gliserin (E422) 49.850 mg/kg

ANALİTİK BİLEŞENLER: Ham Protein % 8 Ham Yağ: % 20 Selüloz % 3,0 Ham Kül: % 1,1 Nem: % 13

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI: Kediler için hayati öneme sahip esansiyel bir amino asit olan Taurin, kalp kasının güçlenmesine yardımcı olur ve kalp sağlığını destekler, retinada bulunan hücrelerin bütünlüğünü koruyarak, gözdeki hücrelerin gelişimine ve göz fonksiyonlarının sağlıklı olmasına katkı sağlar, özellikle yavrularda hızlı gelişimi destekler, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarında önemli rol oynar, sağlıklı bir deri ve tüy yapısına katkı sağlar ve sindirim sistemini destekler. Bununla birlikte içeriğinde bulunan malt ve bitkisel yağlar sayesinde yutulan tüylerin ve diğer sindirilemeyen bileşenlerin doğal yollardan çıkışını kolaylaştırır. Yapay boya ve tatlandırıcı içermez.

KULLANIM ŞEKLİ: Direkt tüpten ağıza sıkılarak veya pati üzerine konularak verilebileceği gibi, mamaya katılarak da verilebilir. Yetişkin kedilere günde 1 kez 2 cm, Yavru kedilere ise 1 cm verilmesi uygundur.

UYARILAR: Kullanım sonrası, tüpü sıkıca kapatınız. Oda sıcaklığında saklayınız. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 80 gr.

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



FELAXA LİZİN

“

FELAXA LİZİN, kediler için önemli olan Lizin amino asidini içerir. Lizin, bağışıklık sistemini güçlendirir, kollajen oluşumunu destekler, doku onarımını sağlar ve antikor oluşumunu teşvik eder.

”



TÜY TOPAĞI ÖNLEYİCİ VE LİZİN İÇEREN MALT

80 g



BİLEŞİMİ: Lizin (L-Lysine HCl)(3c321) 25.000 mg/kg, Malt özü (1.1.18) % 32,8, Bitkisel yağlar (Palm, 2.20.1) % 20, Maya (İnaktif Bira Mayası, 12.1.12) % 3, Sıvı Lesitin (1c322) 50.000 mg/kg, Sıvı Karamel(E150) 10.000 mg/kg, Gliserin (E422) 49.850 mg/kg

ANALİTİK BİLEŞENLER : Ham Protein % 25,50 Ham Yağ: % 0,1 Selüloz: % 2,78 Ham Kül: % 1,1 Nem: % 73

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI : Bağışıklık sistemini güçlendiren, kollajen oluşumunu sağlayan, doku onarımı yapan, antikor ve akyuvar oluşumunu destekleyen bir amino asit olan Lizin içeren Felaxa Lysine, kedilerde üst solunum yolu hastalıkları, göz nezlesi, Herpes virüsü tedavisine destek olmak, immün sistemi güçlendirmek, amacıyla kullanılır. Bununla birlikte içeriğinde bulunan malt ve bitkisel yağlar sayesinde yutulan tüylerin ve diğer sindirilemeyen bileşenlerin doğal yollardan çıkışını kolaylaştırır. Yapay boya ve tatlandırıcı içermez.

KULLANIM ŞEKLİ: Direkt tüpten ağıza sıkılarak veya pati üzerine konularak verilebileceği gibi, mamaya katılarak da verilebilir. Yetişkin kedilere günde 1 kez 2 cm, Yavru kedilere ise 1 cm verilmesi uygundur.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 80 gr.

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



ÇİFTLİK HAYVANLARI İÇİN PREMİKSLER



VIOMIX

“

VIOMIX, kuzu, koyun, oğlak, keçi, buzağı, dana, siğir, ve boğaların vitamin ve mineral eksikliklerini gidermek için kullanılan bir takviye maddedir.

”



RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN VİTAMİN - MİNERAL
1 kg - 5 kg - 20 kg

KULLANIM SAHASI: VIOMIX; kuzu, koyun, oğlak, keçi, buzağı, dana, siğir, boğaların vitamin ve mineral madde eksikliklerinin tamamlanması için 100 kg yeme 1 kg ilave edilerek kullanılır.

Yemlerine VIOMIX ilave edilen hayvanların;

- Vitamin ve izmineral ihtiyaçlarını karşılar.
- Rumen pH'sını ayarlar, iştah artırır.
- Kuzu, koyun, dana ve siğir besiciliğinde yem dönüşüm oranını artırır. Günlük kilo alımını artırdığı için besi süresinin kılmasına, et verimi ve kalitesinin yükselmesine yardımcı olur.
- Damızlık erkek ve dişi hayvanların aşım ve döllenme gibi üreme döngüsünün başlamasını sağlar.
- Kuzu, oğlak, buzağı ve danaların hızla gelişip büyümelerine yardımcı olur.
- Süt veren inek ve koyunların süt üretimini destekler, süt verimlerinin yükselmesine ve vücut dirençlerinin artmasına yardımcı olur.
- Çevre ve iklim değişikliklerindeki olumsuz şartlara uyum sağlamalarına yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ: VIOMIX, kuzu, koyun keçi, dana, besi siğiri ve süt ineği, boğa yemlerine 100 kg yeme 1 kg ilave edilir. Viomix ilk önce yemin küçük bir kısmı ile karıştırılmalı, sonra geri kalan yem karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilmelidir. VIOMIX'in yemin içinde tamamen dağılması sağlanmalıdır. VIOMIX her hayvanın yemine ayrı ayrı ilave edilecekse, hayvan başına yandaki miktarlar verilir.

KUZU - OÇLAK
5 g/gün
0,5 kg yemle
karıştırılır.

KOYUN - KEÇİ
10 g/gün
1 kg yemle
karıştırılır.

BUZAĞI - DANA
25 g/gün
2,5 kg yemle
karıştırılır.

BESİ SİĞİRİ
50 g/gün
5 kg yemle
karıştırılır.

SÜT İNEĞİ
50 g/gün
5 kg yemle
karıştırılır.

BOĞA
75 g/gün
7,5 kg yemle
karıştırılır.



Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekî Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A	250.000	IU/kg
Vitamin D ₃	50.000	IU/kg
Vitamin E / α-Tokoferol Asetat	50	mg/kg
Vitamin B ₁ / Tiamin Monohidrat	10	mg/kg
Vitamin B ₂ / Niyasin	2.000	mg/kg
Vitamin B ₆ / D-Biyotin %2	4	mg/kg
İz Element Bileşikleri		
Demir/Demir Sülfat Monohidrat %30	5.000	mg/kg
İyot/Kalsiyum İyodat %10	80	mg/kg
Kobalt/Kobalt Karbonat %5	20	mg/kg
Bakır/Bakır Sülfat Pentahidrat %25	1.000	mg/kg
Manganez/Manganez Oksit %62	5.000	mg/kg
Çinko/Çinko Oksit %72	5.000	mg/kg
Selenyum/Sodyum Selenit %4,5	30	mg/kg
Teknolojik Katkılar		
Antioksidanlar		
BHT/Butil Hidroksitoluen	100	mg/kg
Duyusal Katkılar		
Aromatik Bileşikler		
Aromatik Karışımlar	2.000	mg/kg
Taşıyıcılar		
Fosfor/ Di Kalsiyum Fosfat %18 P- % 25 Ca	2.680	mg/kg
Kalsiyum	3.722	mg/kg
Kalsiyum/ Kalsiyum Karbonat %39 Ca	353.163	mg/kg
Sodyum Bikarbonat/Sodyum Bikarbonat	5.000	mg/kg
Sodyum Klorür	20.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 kg, 5 kg, 20 kg

RAF ÖMRÜ: 24 Ay

MINEMİX GOLD

“

MINEMİX GOLD, kuzu, koyun, oğlak, keçi, buzağı, dana, sığır ve boğalarda görülen vitamin ve mineral eksikliklerini gidermek için geliştirilmiş bir yem katkı maddesidir.

”



RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN
VİTAMİN - MİNERAL - PROBİYOTİK
1 kg - 5 kg - 20 kg - 25 kg

Kuzu, koyun, oğlak, keçi, buzağı, dana, sığır, boğaların vitamin ve mineral madde eksikliklerinin tamamlanması için hazırlanmış, vitamin, mineral ve probiyotik ihtiva eden yem katkı premiksdir.

KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ:

Minemix Gold, Kuzu, koyun keçi, dana, besi sığırı ve süt ineği, boğa yemlerine 100 kg yeme 1 kg ilave edilir. Minemix Gold ilk önce yemin küçük bir kısmı ile karıştırılmalı, sonra geri kalan yem karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilmelidir. Minemix Gold'un yemin içinde tamamen dağılması sağlanmalıdır. Minemix Gold her hayvanın yemine ayrı ayrı ilave edilecekse, hayvan başına aşağıdaki miktarlar verilir.

Kuzu-Oğlak	:5 g/gün	0,5 kg yemle karıştırılır.
Koyun-Keçi	:10 g/gün	1 kg yemle karıştırılır.
Buzağ-Dana	:25 g/gün	2,5 kg yemle karıştırılır.
Besi Sığırı	:50 g/gün	5 kg yemle karıştırılır.
Süt İneği	:75 g/gün	7,5 kg yemle karıştırılır.



Aktif Madde/Katkı Adı	Premikste Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A	250.000	IU/kg
Vitamin D3	50.000	IU/kg
Vitamin E / α-Tokoferol Asetat	50	mg/kg
Vitamin B ₁ / Thiamin Monohidrat	10	mg/kg
Vitamin B ₂ / Niyasin	2.000	mg/kg
Vitamin B ₆ / D-Biyotin %2	4	mg/kg
İz Element Bileşikleri		
Demir/Demir Sülfat Monohidrat %30	5.000	mg/kg
İyot/Kalsiyum İyodat %10	80	mg/kg
Kobalt/Kobalt Karbonat %5	20	mg/kg
Bakır/Bakır Sülfat Pentahidrat %25	1.000	mg/kg
Manganez/Manganez Oksit %62	5.000	mg/kg
Çinko/Çinko Oksit %72	5.000	mg/kg
Selenyum/Sodyum Selenit %4,5	30	mg/kg
Zooteknik yem katkı maddeleri / Bağırsak flora düzenleyeciler		
Mikroorganizmalar		
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (Prosol spA)	3x10 ¹¹	cfu/kg
Koruyucular		
BHT/Butil Hidroksitoluen	100	
Duyusal Katkılar		
Aromatik Bileşikler		
Aromatik Karışımlar	2.000	mg/kg
Taşıyıcılar		
Dikalsiyum fosfat	15.000	mg/kg
Sodyum klorür	20.000	mg/kg
Sodyum bikarbonat	5.000	mg/kg
Kalsiyum karbonat	900.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 kg, 5 kg, 20 kg, 25 kg

RAF ÖMRÜ: 24 Ay

MINEMİX

“

MINEMİX; kuzu, koyun, oğlak, keçi, buzağı, dana, sığır ve boğalarda görülen vitamin ve mineral eksikliklerini gidermek için geliştirilmiş bir yem katkı maddesidir.

”



**RUMİNANTLAR (Geviş getirenler) İÇİN
VİTAMİN - MİNERAL - PROBİYOTİK**
1 kg - 5 kg - 20 kg



Kuzu, koyun, oğlak, keçi, buzağı, dana, sığır, boğaların vitamin ve mineral madde eksikliklerinin tamamlanması için 100 kg yeme 2 kg ilave edilerek kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ:

Minemix, kuzu, koyun keçi, dana, besi sığırı ve süt ineği, boğa yemlerine 100 kg için 2 kg ilave edilir. Minemix ilk önce yemin küçük bir kısmı ile karıştırılmalı, sonra geri kalan yem karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilmelidir. Minemix'in yemin içinde tamamen dağılması sağlanmalıdır. Minemix her hayvanın yemine ayrı ayrı ilave edilecekse, hayvan başına aşağıdaki miktarlar verilir.

Kuzu-Oğlak	:10 g/gün	0,5 kg yemle karıştırılır.
Koyun-Keçi	:20 g/gün	1 kg yemle karıştırılır.
Buzağ-Dana	:50 g/gün	2,5 kg yemle karıştırılır.
Besi Sığırı	:100 g/gün	5 kg yemle karıştırılır.
Süt İneği	:150 g/gün	7,5 kg yemle karıştırılır.



Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekteki Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A	125.000	IU/kg
Vitamin D3	50.000	IU/kg
Vitamin E / α-Tokoferol Asetat	50	mg/kg
Vitamin B ₁ / Thiamin Monohidrat	10	mg/kg
Vitamin B ₂ / Niyasin	1.000	mg/kg
Vitamin B ₇ / D-Biyotin %2	4	mg/kg
İz Element Bileşikleri		
Demir/Demir Sülfat Monohidrat %30	2.000	mg/kg
İyot/Kalsiyum İyodat %10	32	mg/kg
Kobalt/Kobalt Karbonat %5	8	mg/kg
Bakır/Bakır Sülfat Pentahidrat %25	400	mg/kg
Manganez/Manganez Oksit %62	2.000	mg/kg
Çinko/Çinko Oksit %72	2.000	mg/kg
Selenyum/Sodyum Selenit %4,5	12	mg/kg
Zooteknik yem katkı maddeleri / Bağırsak flora düzenleyeciler		
Mikroorganizmalar		
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47/CNCM I-4407	2x10 ¹⁰	cfu/kg
Koruyucular		
BHT/Butil Hidroksitoluen	100	
Duyusal Katkılar		
Aromatik Bileşikler		
Aromatik Karışımlar	1.000	mg/kg
Taşıyıcılar		
Dikalsiyum fosfat	2680	mg/kg
Sodyum klorür	20.000	mg/kg
Sodyum bikarbonat	5.000	mg/kg
Kalsiyum karbonat	488.287	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 kg, 5 kg, 20 kg
RAF ÖMRÜ: 24 Ay

BIYO ANİSOL

“

BIYO-ANİSOL, hedef hayvan türlerinin vitamin ve aminoasit ihtiyacını karşılamaya yönelik hazırlanmış bir yem premiksidir.

”



VİTAMİN - AMİNOASİT
100 ml - 500 ml - 1000 ml

Önerilen Günlük Kullanım Miktarı ve Şekli:

BIYO-ANİSOL, hedef hayvan türlerinin vitamin ve aminoasit ihtiyacını karşılamaya yönelik hazırlanmış bir yem premiksidir. Hastalık döneminde vücut direncini arttırmaya yardımcı olur.

Önerilen kullanım miktarına göre içme suyunda katılarak 3-5 gün süre ile verilir.

At ve Sığır: 10-20ml/100 kg c.a.
Kedi ve Köpek: 2-3 ml/10 kg c.a.
Kanatlı: 1 lt/1000 lt
Kanarya ve Muhabbet Kuşu 1-2 damla
Papağan ve Güvercin: 4-5 damla
Arı: 10-20 ml (kovan)

Bileşimi: 1 lt ürün içeriği:

Vitaminler, provitaminler ve kimyasal olarak iyi tanımlanmış benzer özelliklere sahip maddeler

(3a831)Vitamin B6 (Piridoksin) 500 mg,
(3a820)Vitamin B1 (Tiyamin) 500mg,
(3a 826)Vitamin B2 (Riboflavin 5-fosfat)500,
(3a841)Vitamin B5(Kalsiyum-D-Pantotenat)1000 mg,
(3a315)Niasinamid 2000 mg,
(3a890)Kolin Klorit 20.000mg,
(3a880)Biotin 3 mg

Aminoasitler

Aminoasitlerin tuzları ve analogları:

(3c440)L-triptofan 1500 mg,
(3c301)DL-metiyonin 3000 mg,
(3c321) L-Lizin 8000mg,
(3c410) L-treonin 4200 mg,

Aroma maddeleri:

(2b02010)Benzil Alkol 10.000 mg

Taşıyıcılar:

(11.4.1)Sodyum klorür 18.000 mg,(11.2.6) Magnezyum klorür 200 mg,

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 ml, 500 ml, 1000 ml

RAF ÖMRÜ: 24 Ay




KALFOMİN

“

KALFOMİN Çözelti, çiftlik hayvanlarının gelişme ve verimlilikleri için gerekli mikro elementler ve amino asit içeren dengeli bir sıvı mineral premiksdir.

”



SIVI AMİNO ASİT VE MİNERAL ÇÖZELTİ

1 lt - 20 lt

KULLANIM SAHASI VE AMACI: KALFOMİN Çözelti, çiftlik hayvanlarının gelişme ve verimlilikleri için gerekli mikro elementler ve amino asit içeren dengeli bir sıvı mineral premiksdir.

- Kümes hayvanlarında; yemden yararlanmayı artırır. Yumurta kabuğunu güçlendirir, tüy dökülmesi veya başka sebepten dolayı vücutta oluşan mineral kaybını karşılar.
- Kuzu ve Buzağılarda; mikro element noksanlığını giderir. Yemden yararlılığı artırır. Genç hayvanların gelişmesini, kilo artışını hızlandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hayvanların direncini artırır.
- Ergin Hayvanlarda; beslenme ve fizyolojik nedenlerden dolayı oluşan mineral eksikliklerini giderir. Gebelik ve laktasyon döneminde artan mineral ihtiyacını karşılar.

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce çalkalayınız.

Hayvan Türü	Miktarı
Besi Sığırları	100 kg canlı ağırlık için 1 litre suya 20 cc
Gebe ve laktasyondaki inekler	100 kg canlı ağırlık için 1 litre suya 30 cc
Buzağılar, gebe ve süt veren koyun ve keçiler	0,5 litre suya 15 cc
Koyun ve keçiler	0,5 litre suya 10 cc
Kuzu ve oğlaklar	0,5 litre suya 5 cc
Tavuk ve Hindiler	1000 tavuk için 200 litre içme suyuna günde 1 litre
Civciv ve Piliçler	1000 civciv veya piliç için 200-400 litre içme suyuna 400 ml

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikste Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
İz Element Bileşikler		
Demir/Demir III Klorür Anhydrous (%34,38 Fe.)	1.600	mg/kg
Mangan/Mangan II Klorür 4 H ₂ O (%27,77 Mn)	600	mg/kg
Kobalt/Kobalt Sülfat .H ₂ O (%20 Co)	250	mg/kg
Çinko/Çinko II Klorür.H ₂ O (% 47,97 Zn)	650	mg/kg
Bakır/Bakır II Klorür (% 36,5 Cu)	250	mg/kg
İyot/Potasyum İyodür (%74 I)	100	mg/kg
Selenyum/Sodyum Selenite anhydrous %45 Se	50	mg/kg
Aminoasitler		
Lizin	5.000	mg/kg
DL-Metionin	10.000	mg/kg
Koruyucular		
Sitrik Asit	10.000	mg/kg
Fosforik Asit	13.000	mg/kg
Taşıyıcılar		
Deiyonize Su	95,24	%

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 lt , 20 lt

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



BIYOMİX

“

BIYOMİX; kuzu, koyun, oğlak, keçi, buzağı, dana, sığır, boğaların vitamin ve mineral madde eksikliklerinin tamamlanması için kullanılır.

”



RUMİNANTLAR (GEVİŞ GETİRENLER) İÇİN
YEM İLAVESİ
5 kg - 20 kg

KULLANIM SAHASI: BIYOMİX; kuzu, koyun, oğlak, keçi, buzağı, dana, sığır, boğaların vitamin ve mineral madde eksikliklerinin tamamlanması için kullanılır.

Yemlerine BIYOMİX ilave edilen hayvanların;

- Vitamin ve izmineral ihtiyaçlarını karşılar.
- Rumen pH'sını ayarlar, iştah artırır.
- Damızlık erkek ve dişi hayvanların aşım ve döllenme gibi üreme döngüsünün başlamasını sağlar.
- Kuzu, oğlak, buzağı ve danaların hızla gelişip büyümelerine yardımcı olur.
- Süt veren inek ve koyunların süt üretimini destekler, süt verimlerinin yükselmesine ve vücut dirençlerinin artmasına yardımcı olur.
- Kuzu, koyun, dana ve sığır besiciliğinde yem dönüşüm oranını artırır. Günlük kilo alımını arttırdığı için besi süresinin kısalmasına, et verimi ve kalitesinin yükselmesine yardımcı olur.
- Çevre ve iklim değişikliklerindeki olumsuz şartlara uyum sağlamalarına yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ: BIYOMİX; kuzu, koyun, keçi, dana, besi sığırı ve süt ineği, boğa yemlerine 100 kg yeme 1 kg ilave edilir. BIYOMİX ilk önce yemin küçük bir kısmı ile karıştırılmalı, sonra geri kalan yem karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilmelidir. BIYOMİX'in yemin içinde tamamen dağılması sağlanmalıdır. BIYOMİX her hayvanın yemine ayrı ayrı ilave edilecekse, hayvan başına yandaki miktarlar verilir.

KUZU - OĞLAK

5 g/gün
0,5 kg yemle
karıştırılır.

KOYUN - KEÇİ

10 g/gün
1 kg yemle
karıştırılır.

BUZAĞI - DANA

25 g/gün
2,5 kg yemle
karıştırılır.

BESİ SİĞİRİ


50 g/gün
5 kg yemle
karıştırılır.

SÜT İNEĞİ

50 g/gün
5 kg yemle
karıştırılır.

BOĞA

75 g/gün
7,5 kg yemle
karıştırılır.



Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekî Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A	1.000.000	mg/kg
Vitamin D ₃	100.000	mg/kg
Vitamin E/α-Tokoferol Asetat	500	mg/kg
Vitamin B ₁ /Thiamin Monohidrat	100	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin	100	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niasin	1.000	Mg/kg
Vitamin B ₆ /Pridoksin HCL	100	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /d-Biotin %2	6	mg/kg
İz Element Bileşikleri		
Demir /Demir Sülfat Monohidrat %30	5.000	mg/kg
İyot/Kalsiyum İyodat %10	80	mg/kg
Kobalt/Kobalt Karbonat %5	20	mg/kg
Bakır/Bakır Sülfat Pentahidrat %25	1.000	mg/kg
Manganez/Manganez Oksit %62	5.000	mg/kg
Çinko/Çinko Oksit %72	5.000	mg/kg
Molibden/Sodyum Molibdat %39	10	mg/kg
Selenyum/Sodyum Selenit %4,5	30	mg/kg
Teknolojik Katkılar		
Antioksidanlar		
BHT/Butil Hidroksitoluen	1000	mg/kg
Duyusal Katkılar		
Aromatik Bileşikleri		
Aromatik karışımlar	1.000	mg/kg
Taşıyıcılar		
Fosfor/Di Kalsiyum Fosfat %18 P - %25 Ca	2.700	mg/kg
Kalsiyum	3.750	mg/kg
Kalsiyum/Kalsiyum Karbonat %39 Ca	357.679	mg/kg
Sodyum Bikarbonat/Sodyum bikarbonat	5.000	mg/kg
Sodyum Klorür/Sodyum Klorür	20.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 5 kg, 20 kg

RAF ÖMRÜ: 24 Ay

BIYOSACC

“

BIYOSACC, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için gerekli olan vitamin ve mineralleri içeren dengeli bir yem katkı maddesidir.

”



**RUMİNANTLAR (GEViŞ GETİRENLER) İÇİN VİTAMİN -
MİNERAL / PROBİYOTİK TOZ**

5 kg - 20 kg

KULLANIM SAHASI: BIYOSACC; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için gerekli vitamin ve mineraller içeren dengeli bir yem ilavesidir. BIYOSACC aynı zamanda içerdiği probiyotik (Saccharomyces cerevisiae) ile hayvanlarda ekonomik avantaj sağlar.

Yemlerine BIYOSACC ilave edilen hayvanların;

- Vitamin ve izmineral ihtiyaçlarını karşılar.
- Kuzu, koyun, dana ve besi siğirilerinde yemden istifadeyi arttırdığı için daha fazla canlı ağırlık artışı elde edilir. Besi süresi kısalır, et veriminin ve kalitesinin yükselmesine yardımcı olur.
- Kuzu ve danaların hızla gelişip büyümelerine yardımcı olur.
- Süt veren inek ve koyunların süt verimlerinin yükselmesine ve vücut dirençlerinin artmasına yardımcı olur.
- Rumen metabolizmasını düzenleyerek, yemlerin sindirilebilirliğini ve besleyici değerlerinin artmasına yardımcı olur.
- Çevre ve iklim değişikliklerindeki olumsuz şartlara uyum sağlamalarına yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ: BIYOSACC; kuzu, koyun, keçi, dana, besi siğiri ve süt ineği, boğa yemlerine 100 kg yeme 1 kg ilave edilir. BIYOSACC, ilk önce yemin küçük bir kısmı ile karıştırılmalı, sonra geri kalan yem karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilmelidir. BIYOSACC'ın yemin içinde tamamen dağılması sağlanmalıdır. BIYOSACC her hayvanın yemine ayrı ayrı ilave edilecekse, hayvan başına yandaki tabloda yer alan miktarlar verilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A	1.000.000	IU/kg
Vitamin D3	100.000	IU/kg
Vitamin E/α-Tokoferol Asetat	500	mg/kg
Vitamin B ₁ /Thiamin Monohidrat	100	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin	100	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasin	1.000	mg/kg
Vitamin B ₆ /Pridoksin HCL	100	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Biyotin %2	6	mg/kg
İz Element Bileşikleri		
Demir/Demir Sülfat Monohidrat %30	5.000	mg/kg
İyot/Kalsiyum İyodat %10	80	mg/kg
Kobalt/Kobalt Karbonat %5	20	mg/kg
Bakır/Bakır Sülfat Pentahidrat %25	1.000	mg/kg
Manganez/Manganez Oksit %62	5.000	mg/kg
Çinko/Çinko Oksit %72	5.000	mg/kg
Selenyum/Sodyum Selenit %45	30	mg/kg
Teknolojik ve Zooteknik Katkılar		
Mikroorganizmalar		
Saccharomyces Cerevisiae NCYC Sc 47	4x10 ¹⁰	cfu/kg
Antioksidanlar		
BHT/Butil Hidroksitoluen	1000	mg/kg
Duyusal Katkılar		
Aromatik Bileşikler		
Aromatik karışımlar	1.000	mg/kg
Taşıyıcılar		
Fosfor/Di Kalsiyum Fosfat %18 P- %25 Ca	2.700	mg/kg
Kalsiyum	3.750	mg/kg
Kalsiyum/Kalsiyum Karbonat %39 Ca	356.119	mg/kg
Sodyum Bikarbonat/Sodyum bikarbonat	5.000	mg/kg
Sodyum Klorür/Sodyum Klorür	20.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 5 kg, 20 kg

RAF ÖMRÜ: 24 Ay

KUZU
5 g/gün
0,5 kg yemle
karıştırılır.


KOYUN - KEÇİ
10 g/gün
1 kg yemle
karıştırılır.

DANA
25 g/gün
2,5 kg yemle
karıştırılır.

BESİ SİĞİRİ
50 g/gün
5 kg yemle
karıştırılır.

SÜT İNEĞİ
50 g/gün
5 kg yemle
karıştırılır.

BOĞA
75 g/gün
7,5 kg yemle
karıştırılır.



VIOMİN-B

“

VIOMİN-B, kuzu başlangıç, kuzu büyütme, toklu, koyun süt, koyun besi, gebe koyun, buzağı başlangıç, buzağı büyütme, düve, dana, siğir süt, siğir besi, gebe siğir, boğa, oğlak, keçi süt, gebe keçi yemlerinin üretiminde kullanılan vitamin ve mineral eksikliklerini tamamlamak için kullanılan bir yem katkı maddesidir.

”



**RUMİNANTLAR (GEVİŞ GETİRENLER) İÇİN KONSANTRE
YEM İLAVESİ / VİTAMİN - MİNERAL TOZ**
1 kg - 5 kg - 25 kg

KULLANIM SAHASI: VIOMİN-B; kuzu başlangıç, kuzu büyütme, toklu, koyun süt, koyun besi, gebe koyun, buzağı başlangıç, buzağı büyütme, düve, dana, siğir süt, siğir besi, gebe siğir, boğa, oğlak, keçi süt, gebe keçi yemleri imalinde vitamin ve mineral madde eksikliklerinin tamamlanması için 1 ton yeme 10 kg ilave edilerek kullanılır.

Yemlerine VIOMİN-B ilave edilen hayvanların;

- Damızlık erkek ve dişi hayvanların aşım ve döllenme gibi üreme döngüsünün başlamasını sağlar.
- Kuzu, oğlak, buzağı ve danaların hızla gelişip büyümelerine yardımcı olur.
- Süt veren inek ve koyunların süt üretimini destekler, çevre ve iklim değişikliklerindeki olumsuz şartlara uyum sağlamalarına yardımcı olur.
- Kuzu, koyun, dana ve siğir besiciliğinde yem dönüşüm oranını artırır.
- Günlük kilo alımını artırdığı için besi süresinin kısalmasına, et verimi ve kalitesinin yükselmesine yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ: VIOMİN-B, 100 kg yeme 1 kg ilave edilir. VIOMİN-B ilk önce yemin küçük bir kısmı ile karıştırılmalı, sonra geri kalan yem karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilmelidir. VIOMİN-B'nin yemin içinde tamamen dağılması sağlanmalıdır. VIOMİN-B her hayvanın yemine ayrı ayrı ilave edilecekse, hayvan başına yandaki tablodaki miktarlar verilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A	1.000.000	mg/kg
Vitamin D ₃	100.000	mg/kg
Vitamin E/α-Tokoferol Asetat	1.200	mg/kg
Vitamin C/Askorbik Asit	100	mg/kg
Vitamin B ₁ /Thiamin Monohidrat	60	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin	225	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasinamid	600	mg/kg
Vitamin B ₆ /Kalsiyum D-pantetonat	400	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Pridoksin HCL	10	mg/kg
Vitamin K ₃ /Menadion Sodyum Bisülfid	100	mg/kg
İz Element Bileşikleri		
Demir/Demir Sülfat Monohidrat %30	5.000	mg/kg
İyot/Kalsiyum İyodat BMP %10	80	mg/kg
Kobalt/Kobalt Karbonat BMP %5	20	mg/kg
Bakır/Bakır Sülfat Pentahidrat %25	1.000	mg/kg
Manganez/Manganez Oksit %62	5.000	mg/kg
Çinko/Çinko Oksit %72	5.000	mg/kg
Selenyum/Sodyum Selenit BMP %4,5	30	mg/kg
Duyusal Katkılar		
Aromatik Bileşikler		
Aromatik karışımlar	2.000	mg/kg
Taşıyıcılar		
Fosfor/Di Kalsiyum Fosfat %18 P- %25 Ca	39.000	mg/kg
Kalsiyum	54.200	mg/kg
Kalsiyum/Kalsiyum Karbonat %39 Ca	185.250	mg/kg
Sodyum Klorür	250.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 kg, 5 kg, 25 kg
RAF ÖMRÜ: 24 Ay

KUZU - OĞLAK
5 g/gün
0,5 kg yemle
karıştırılır.

KOYUN - KEÇİ
10 g/gün
1 kg yemle
karıştırılır.

BUZAĞI - DANA
25 g/gün
2,5 kg yemle
karıştırılır.

BESİ SİĞİRİ
50 g/gün
5 kg yemle
karıştırılır.

SÜT İNEÇİ
50 g/gün
5 kg yemle
karıştırılır.

BOĞA
75 g/gün
7,5 kg yemle
karıştırılır.




VIOMİN-E

“

VIOMİN-E, buzağı, dana, inek, boğa, kuzu, oğlak, koyun ve keçilerin yemlerine katılmak üzere tasarlanmış bir vitamin, mineral ve aminoasit premiksidir.

”



RUMİNANTLAR (GEVİŞ GETİRENLER) İÇİN VİTAMİN - MİNERAL / AMİNOASİT TOZ

25 kg

KULLANIM SAHASI: VIOMİN-E; buzağı, dana, inek, boğa, kuzu, oğlak, koyun ve keçilerin 100 kg yemlerine 1 kg oranında katılmak için vitamin, mineral, aminoasit premiksidir. Hayvanların vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyacını karşılamak, yemden istifadeyi arttırmak için kullanılır.

Yemlerine VIOMİN-E ilave edilen hayvanların;

- Vitamin ve mineral madde eksiklikleri giderilir. Dil dolamalarını, bez, toprak, naylon yemelerini, duvarları yalamalarını, ayrıca koyunların yün yemelerini ortadan kaldırır.
- Kuzu, oğlak, buzağı ve danaların hızla gelişip büyümelerine yardımcı olur.
- Kısır kalan ineklerin kızgınlık göstermelerine ve tohumlamadan sonra gebe kalmalarına, boğaların aşım ve dölleme gücünün artmasına yardımcı olur.
- Süt veren inek ve koyunların süt veriminin yükselmesine ve vücut dirençlerinin artmasına yardımcı olur.
- Koyun ve siğir besiciliğinde yemden istifadenin artmasına, daha fazla canlı ağırlık artışı elde edilmesine, besi süresinin kısalmasına, et veriminin ve kalitesinin yükselmesine yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ: VIOMİN-E, 100 kg yeme 1kg ilave edilir. VIOMİN-E ilk önce yemin küçük bir kısmı ile karıştırılır, sonra geri kalan yem karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilir. VIOMİN-E'nin yemin içinde tamamen dağılması temin edilmelidir. VIOMİN-E her hayvanın yemine ayrı ayrı ilave edilecekse, kullanım miktarı yandaki tabloda belirtilmiştir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekki Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A	2.000.000	IU/kg
Vitamin D ₃	200.000	IU/kg
Vitamin E / α-Tokoferol Asetat	20.000	mg/kg
Vitamin C / Askorbik Asit	4.000	mg/kg
Vitamin B ₁ / Thiamin Monohidrat	350	mg/kg
Vitamin B ₂ / Riboflavin	900	mg/kg
Vitamin B ₃ / Niyasin	2.500	mg/kg
Vitamin B ₅ / Kalsiyum-d-Pantotenat	1.000	mg/kg
Vitamin B ₆ / Piridoksin HCL	90	mg/kg
Vitamin B ₁₂ / D-Biyotin %2	15	mg/kg
Vitamin B ₉ / Folik Asit	350	mg/kg
Vitamin B ₁₂ / Siyanokobalamin	1,5	mg/kg
Vitamin K ₃ / Menadiyon Sodyum Bisülfid	4.000	mg/kg
Amino Asitler		
dl-Metiyonin	5.000	mg/kg
l-Lysine	7.000	mg/kg
İz Element Bileşikleri		
Demir/Demir Sülfat Monohidrat %30	5.000	mg/kg
İyot/Kalsiyum İyodat %10	80	mg/kg
Kobalt/Kobalt Karbonat %5	20	mg/kg
Bakır/Bakır Sülfat Pentahidrat %25	1.000	mg/kg
Manganez/Manganez Oksit %62	5.000	mg/kg
Çinko/Çinko Oksit %72	5.000	mg/kg
Selenyum/Sodyum Selenit %4,5	30	mg/kg
Teknolojik Katkılar		
Antioksidanlar		
Etoksikuin	314,4	mg/kg
Propil Galat	64,8	mg/kg
Koruyucular		
Sitrik Asit	222	mg/kg
Bağlayıcı ve Topaklaşmayı Önleyiciler		
Kolloidal Silika	292,8	mg/kg
Taşıyıcılar		
Fosfor/ Sodyum Fosfat %12,89 P	57,8	mg/kg
Fosfor/Dikalsiyum Fosfat%18 P-%25 Ca	39.000	mg/kg
Kalsiyum	54.000	mg/kg
Kalsiyum/ Kalsiyum Karbonat %39 Ca	259.480	mg/kg
Sodyum Klorür	30.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 25 kg

RAF ÖMRÜ: 24 Ay

KUZU - OĞLAK

5 g/gün

0,5 kg yem ile karıştırılır.

KOYUN - KEÇİ

10 g/gün

1 kg yem ile karıştırılır.

BUZAĞI - DANA

25 g/gün

2,5 kg yem ile karıştırılır.

BESİ SİĞİRİ

25 g/gün

5 kg yem ile karıştırılır.

SÜT İNEĞİ


50 g/gün

5 kg yem ile karıştırılır.

BOĞA

75 g/gün

7,5 kg yem ile karıştırılır.



VİTHORSE

“

VİTHORSE; tay, kısırak, gebe kısırak, at ve aygırların 100 kg yemlerine 1 kg oranında katılmak için hazırlanmış premiksdir.

”



ATLAR İÇİN
VİTAMİN - MİNERAL / AMİNOASİT TOZ
25 kg

KULLANIM SAHASI: VİTHORSE; tay, kısırak, gebe kısırak, at ve aygırların 100 kg yemlerine 1 kg oranında katılmak için hazırlanmış premiksdir.

Yemlerine VİTHORSE ilave edilen;

- Tayların hızla ve sağlıklı gelişip büyümelerine yardımcı olur,
- Damızlık kısırak ve aygırların aşım ve döllenme güçlerinin artmasına yardımcı olur,
- Kısırakların gebeliklerini sorunsuz geçirmelerine, sağlıklı taylar doğurmalarına ve bol sütleri ile büyütmelerine yardımcı olur.
- Yarışa hazırlanan kısırak ve tayların yarış kondisyonunun artmasına, yarış sonrasındaki kas yorgunluklarının giderilmesine yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ: VİTHORSE, 100 Kg yeme 1 kg ilave edilir. VİTHORSE, yemin önce küçük bir kısmı ile karıştırılmalı, sonra geriye kalan yem karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilmeli ve yemin içine tam olarak dağılması sağlanmalıdır. VİTHORSE, tay ve atların yemleri üzerine ayrı ayrı ilave edilecekse kullanım miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

3-6 Aylık Taylara	10-15 g/gün 1- 1,5 kg yemle karıştırılır.
Yetişkin Taylara	25 g/ gün 2,5 kg yemle karıştırılır.
Hamile ve Emziren Kısıraklara, Aygırlara	50 g/gün 5 kg yemle karıştırılır.
Yarış Atlarına	75 g/gün 7,5 kg yemle karıştırılır.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekki Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A	2.000.000	IU/kg
Vitamin D ₃	200.000	IU/kg
Vitamin E / α -Tokoferol Asetat	20.000	mg/kg
Vitamin C / Askorbik Asit	4.000	mg/kg
Vitamin B ₁ / Thiamin Monohidrat	350	mg/kg
Vitamin B ₂ / Riboflavin	900	mg/kg
Vitamin B ₃ / Niyasin	2.500	mg/kg
Vitamin B ₆ / Kalsiyum-d-Pantotenat	1.000	mg/kg
Vitamin B ₁₂ / Piridoksin HCL	90	mg/kg
Vitamin B ₇ / D-Biyotin %2	15	mg/kg
Vitamin B ₉ / Folik Asit	350	mg/kg
Vitamin B ₁₂ / Siyanokobalamin	1,5	mg/kg
Vitamin K ₃ / Menadiyon Sodyum Bisülfid	4.000	mg/kg
Amino Asitler		
dl-Metiyonin	5.000	mg/kg
l-Lysine	7.000	mg/kg
İz Element Bileşikleri		
Demir/Demir Sülfat Monohidrat %30	5.000	mg/kg
İyot/Kalsiyum İyodat %10	80	mg/kg
Kobalt/Kobalt Karbonat %5	20	mg/kg
Bakır/Bakır Sülfat Pentahidrat %25	1.000	mg/kg
Manganez/Manganez Oksit %62	5.000	mg/kg
Çinko/Çinko Oksit %72	5.000	mg/kg
Molibden/Sodyum Molibdat %39	10	mg/kg
Selenyum/Sodyum Selenit %4,5	30	mg/kg
Teknolojik Katkılar		
Antioksidanlar		
Etoksikuin	314,4	mg/kg
Propil Galat	64,8	mg/kg
Koruyucular		
Sitrik Asit	222	mg/kg
Bağlayıcı ve Topaklaşmayı Önleyiciler		
Kolloidal Silika	292,8	mg/kg
Taşıyıcılar		
Fosfor/ Sodyum Fosfat %12,89 P	57,8	mg/kg
Fosfor/Dikalsiyum Fosfat%18 P-%25 Ca	39.000	mg/kg
Kalsiyum	54.000	mg/kg
Kalsiyum/ Kalsiyum Karbonat %39 Ca	259.480	mg/kg
Sodyum Klorür	30.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 25 kg
RAF ÖMRÜ: 24 Ay



BIYO EVİT-SE

“

Biyo EVİT-SE, kümes hayvanları, kafes kuşları, güvercinler ve büyükbaş hayvanların içme sularına katılmak üzere hazırlanmış bir tamamlayıcı yemdir. İçeriğinde bulunan vitamin E ve selenyum mineralleri, hayvanların sağlıklı üreme, kas, dolaşım, sinir ve bağışıklık sistemlerinin korunmasına yardımcı olur.

”



VİTAMİN - MİNERAL / AMİNOASİT TOZ

100 g



KULLANIM SAHASI: Biyo EVİT-SE; civciv, tavuk, hindi gibi kümes hayvanlarının, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının ve güvercinlerin içme sularına, süt emme devresindeki kuzu, oğlak, dana ve tayların süt veya içme sularına koyun, keçi, siğir ve atların içme sularına katılmak üzere hazırlanmış, vitamin E ve selenyum minerallerinin eksikliğini gideren bir tamamlayıcı yemdir. Vitamin E; hayvanlarının üreme, kas, dolaşım, sinir ve bağışıklık sistemlerinin sağlıklı olmasını sağlayan aynı zamanda antioksidan bir vitamindir. Selenyum ile birlikte verilmesi bu etkiyi artırır. Vitamin E ve selenyumun birlikte takviye olarak verilmesi hayvanların vücut savunmasını artırarak çevrelerindeki olumsuz şartlara uyum sağlamasına yardımcı olur. Biyo EVİT-SE bu özelliklerinden dolayı büyükbaş hayvanların üreme ve döllenmelerine, kanatlıların üremelerine, yumurtlama ve yumurtadan civciv çıkışına, daha sonrada yavrularının hızla büyüüp gelişmelerine yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ:

- Kafes kuşları ve güvercinlerde, 1 litre içme suyuna 1 tatlı kaşığı (4 g)
- Kümes hayvanlarında 1 teneke (takriben 25 litre) içme suyuna 100 g (1 poşet)
- Kuzu, oğlak, dana ve taylara 20 kg vücut ağırlığı için süt veya içme suları ile 1 tatlı kaşığı (4 g)
- Koyun, keçi, siğir ve atlara: 40-50 kg vücut ağırlığı için 1 tatlı kaşığı (10 g) içme suları ile verilir.

Analitik Bileşenler

Ham Protein	% 0,2
Ham Selüloz	% 0
Yağ (Toplam)	% 2,1
Ham Kül	% 0,8

Aktif Madde/Katkı Adı Premiksteki Düzey Birimler

Besinsel Katkılar

Vitaminler

Vitamin E/Vitamin E Asetat	30.000	mg/kg
----------------------------	--------	-------

İzmineraller

Sodyum Selenit %45	230	mg/kg
--------------------	-----	-------

Taşıyıcı Maddeler

Laktoz/Laktoz Monohidrat	970.000	mg/kg
--------------------------	---------	-------

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 g

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



Biyo AVİT-K

“

Biyo AVİT-K, kümes hayvanları ve süt emme dönemindeki genç hayvanlar için içme sularına veya sütlerine katılmak üzere hazırlanmış bir tamamlayıcı yemdir.

”



TAMAMLAYICI YEM

100 g - 1 kg

KULLANIM SAHASI: Biyo AVİT-K; civciv, piliç, tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanlarında içme sularına, süt emme devresinde bulunan kuzu, buzağı, oğlak, dana ve tayların süt veya içme sularına katılmak üzere hazırlanmış, vitamin A ve K₃ vitaminlerinin eksikliğini gideren bir tamamlayıcı yemdir. Vitamin A; göz, deri ve kemiklerin sağlıklı olmasını sağlar. Erkek ve dişi hayvanların normal üreme döngüleri ve döllenme fonksiyonları için gerekli bir vitamindir. Yavruların gelişip büyümelerine olumlu etki yapar. Kanatlılarda yumurta üretimini ve kuluçka verimini artırır. Epitel dokuların normal yapılarını korumasına, tüm mukoza (iç derinin) yüzeylerini örten hücrelerin direncinin artırılmasına bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Vitamin-K kanın pıhtılaşma süresini kısaltarak kanama problemini önler. Kalsiyumun vücuttan atılmasını engelleyerek kemik yapının kuvvetlenmesine yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ:

- Civciv, piliç, tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanlarında: 400 litre içme suyuna 100 gram (1 poşet) veya 1 teneke (20 lt) içme suyuna 1 tatlı kaşığı (4 g) ilave edilir.
- Çevredeki olumsuz şartlara uyum sağlamaları isteniyorsa 200 litre içme suyuna 100 gram (1 poşet) veya 1 teneke (20 lt) içme suyuna 2 tatlı kaşığı (8 g) ilave edilir.
- Kuzu, oğlak, buzağı ve danalarda: 10 adet kuzu ve oğlak için günde 1 tatlı kaşığı (4 g), 2 adet buzağı için 1 tatlı kaşığı (4 g) 5-10 litre süt veya suyuna ilave edilir.
- 10 adet danaya, taya: 5-10 litre suyuna 2 tatlı kaşığı (8 g)

Analitik Bileşenler

Ham Protein	% 0,2
Ham Selüloz	% 0
Yağ (Toplam)	% 2,3
Ham Kül	% 0,5

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Birimler
Besinsel Katkılar	Düzy

Vitaminler

Vitamin A	20.000.000	IU/kg
Vitamin K ₃ / Menadiyon	10.000	mg/kg
Sodyum Bisülfid		

Taşıyıcı Maddeler

Laktoz/Laktoz Monohidrat	950.000	mg/kg
--------------------------	---------	-------

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 g, 1 kg

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



“

“



KULLANIM SAHASI: VİOSOL-K; kümes hayvanlarının günlük vitamin ihtiyaçları için vitamin premiksi. Cıvcıv, tavuk, hindi, kaz ve ördeklerin günlük vitamin ihtiyaçları için 1 litre içme suyuna 2g, 1 ton içme suyuna 2 kg ilave edilerek kullanılır.

BİLEŞEN LİSTESİ

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 g, 100 g



PRODİGEST

“

PRODİGEST, oğlak ve buzağların suyuna, sığır, koyun ve keçilerin yemlerine katılmak üzere hazırlanmış bağırsak flora düzenleyici probiyotik ve mineral karışımıdır.

”



BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİ
PROBİYOTİK / MİNERAL TOZ
190 g

KULLANIM SAHASI: PRODİGEST; oğlak ve buzağların suyuna, sığır, koyun ve keçilerin yemlerine katılmak için hazırlanmış bağırsak flora düzenleyici probiyotik ve mineral karışımıdır. PRODİGEST; Rumen pH'nı düzenler ve stabilize eder. Asidoz riskini azaltır. Mikrobiyolojik biyokütleyi, enzimatik ve selülotik aktiviteyi uyarır. Koruyucu olarak yemlerin kalitesini artırarak sindirimini kolaylaştırır, dolayısı ile besicilikte yem dönüşüm oranını artırır. Günlük kilo alımını arttırdığı için besi süresinin kısalmasına, et verimi ve kalitesinin yükselmesine yardımcı olur. İz mineral ihtiyacını karşılar.

KULLANIM ŞEKLİ: 190 g PRODİGEST 5 litre su içerisinde veya 5 kg yeme karıştırılarak verilir.

Aktif madde	Premiksteki Düzey	Birimler
Teknolojik Katkılar		
Koruyucular		
Sodyum propiyonat	320.000	mg/kg
Kalsiyum propiyonat	220.000	mg/kg
Duyusal Katkılar		
Aromatik Bileşikler		
Aromatik karışımlar	2.000	mg/kg
Besinsel Katkılar		
İz element Bileşikleri		
Demir/Demir sülfat monohidrat (Fe%32,87)	580	mg/kg
Kobalt/Kobalt sülfat heptahidrat (Co % 34,07)	136	mg/kg
Bakır/Bakır sülfat pentahidrat (Cu %25)	350	mg/kg
Manganez/Manganez sülfat monohidrat (Mn % 32,5)	400	mg/kg
Çinko/Çinko sülfat monohidrat(Zn % 36,44)	20	mg/kg
Zooteknik Katkıları		
Bağırsak flora düzenleyicileri		
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47	4X10 ¹⁰	CFU/kg
Taşıyıcılar		
Sodyum klorür	103.000	mg/kg
Sodyum karbonat	350.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 190 g

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



BİYO SEL-DE CARLSBAD

“

Biyo Sel-de CARLSBAD, koyun, keçi, sığır, at, köpek ve kedilerde kullanılan bir tamamlayıcı mineral yemdir. Rumen pH'sını düzenleyerek ve stabilize ederek yemden daha iyi faydalanmayı sağlar.

”



TAMAMLAYICI MİNERAL YEM - TOZ

250 g - 500 g



KULLANIM SAHASI: Biyo Sel-de CARLSBAD; koyun, keçi, sığır, at, köpek ve kedilerde suya katılarak kullanılan tamamlayıcı mineral yemdir. Biyo Sel-de CARLSBAD Rumen pH'sını düzenler ve stabilize eder. Yemden istifadeyi sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ:

Sığır ve At : 75-100 g/hayvan/gün
Koyun ve Keçi : 15-20 g/hayvan/gün
Kedi ve Köpek : 5-10 g/hayvan/gün

Belirlenen kullanım miktarı: 10 katı kadar su içerisinde karıştırılarak hayvanlara içirilir.

Analitik Bileşenler

Kalsiyum	%0,035
Fosfor	% 0
Sodyum	% 30,99
Magnezyum	% 0,006
Ham Kül	> % 10

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki	Birimler
Mineraller	Düzy	
11.4.6 Sodyum Sülfat	440.000	mg/kg
11.5.2. Potasyum Sülfat	20.000	mg/kg
11.4.2. Sodyum Bikarbonat	360.000	mg/kg
11.4.1. Sodyum klorür	180.000	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 250 g, 500 g

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



BIYO MAGNESİE CALCİNEİ

“

Biyo-MAGNESİE CALCİNEİ, koyun, keçi, sığır ve atlar için magnezyum takviyesi sağlayan bir tamamlayıcı yemdir.

”



TAMAMLAYICI MİNERAL YEM - TOZ
250g - 500 g

KULLANIM SAHASI: Biyo-MAGNESİE CALCİNEİ ; koyun, keçi, sığır ve atlarda magnezyum takviyesi için suya katılarak kullanılan tamamlayıcı yemdir. Biyo-MAGNESİE CALCİNEİ Toz, Rumen pH'ını düzenler ve stabilize eder.

KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ:

Dana ve Tay : 20-25 g/hayvan/gün
Sığır ve At : 50-75 g/hayvan/gün
Koyun ve Keçi : 15-20 g /hayvan/gün

Belirlenen kullanım miktarı 10 katı kadar su içerisinde karıştırılarak hayvanlara içirilir.

Analitik Bileşenler

Kalsiyum	%0,77
Fosfor	%0
Sodyum	%0
Magnezyum	%56,72
Ham Kül	>15

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Mineraller	1.000.000	
Magnezyum Oksit		mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 250 g, 500 g

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



BIYO MAGNEZYUM SÜLFAT

“

Biyo-MAGNEZYUM SÜLFAT ; koyun, keçi, siğır ve atlarda magnezyum takviyesi için suya katılarak kullanılır.”



TAMAMLAYICI MİNERAL YEM - TOZ

250 g - 500 g



KULLANIM SAHASI: Biyo-MAGNEZYUM SÜLFAT ; koyun, keçi, siğır ve atlarda magnezyum takviyesi için suya katılarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ:

Koyun ve Keçi	: 7,5-15 g/hayvan/gün
Siğır	: 60-120 g/hayvan/gün
Dana ve Tay	: 10-20 g/hayvan/gün
At	: 30-60 g/hayvan/gün
Köpek	: 2-6 g/hayvan/gün
Kedi	: 1-3 g/hayvan/gün

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 250 g, 500 g
RAF ÖMRÜ: 24 Ay

Belirlenen kullanım miktarı 10 katı kadar su içerisinde karıştırılarak hayvanlara içirilir.

Analitik Bileşenler	
Kalsiyum	%0
Fosfor	%0
Sodyum	%0
Magnezyum	%10,2
Kükürt	%15
Ham Kül	>%15

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Mineraller		
Magnezyum Sülfat / Magnezyum Sülfat Hepta Hidrat	1.000.000	mg/kg



BIYOCAL

“

BIYOCAL Çözelti, kuzu, oğlak, koyun, keçi, buzağı, dana ve sığırlar için kalsiyum ve magnezyum eksikliğini gidermek amacıyla kullanılan bir tamamlayıcı sıvı mineral yemdir.

”



TAMAMLAYICI MİNERAL YEM

500 g



KULLANIM SAHASI: BIYOCAL Çözelti; kuzu, oğlak, koyun, keçi, buzağı, dana ve sığırların kalsiyum ve magnezyum eksikliğinde kullanılan tamamlayıcı sıvı mineral yemdir. Hayvanların kalsiyum ve magnezyum ihtiyacı yaşlarına, gebe olmalarına ve süt verimlerine göre değişkenlik göstermektedir. BIYOCAL Çözelti oğlak, kuzu, buzağı ve danaların kemik yapılarının kuvvetlenmesine ve hızla büyümelerine yardımcı olur. Gebe ineklerin gebelik süresince ve doğumdan sonra artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ: Sıvı kesinlikle hava borusu yolu ile ciğerlere gitmemelidir. Bu yüzden zorlayarak akıtılmamalıdır. Şişe ağız içine çok fazla sokulmamalı, acele ile dökülmemeli veya püskürtülmemelidir. Hayvanın huysuzlaşması önlenmelidir. Çok huysuzlaştığında sakinleşmesi beklenmeli ve işlem tekrarlanmalıdır. BIYOCAL Çözelti, aşağıdaki hususlara dikkat edilerek içirilmelidir. Hayvanın kafasının sağ tarafında durun, kapağı açılmış şişeyi sağ elinizde tutun. Sol kolunuzu burun üstüne yerleştirerek ağzın içinde soldan dip kenarını sıkıca kavrayın ve hayvanın kafasını mümkün olduğunca koltuk altının üstüne kaldırınız. Bu hareket nedeni ile hayvan ağzını kendiliğinden tam olarak açacaktır. Şişeyi ön taraftan ağız içine, içe doğru sokun (şişeyi mümkün olduğu kadar en dip tarafından tutun). Böylelikle şişe boynunun dilin kavisli ön kısmının üstüne yatar şekilde yerleşmesini sağlayın, şişenin içindeki sıvıyı yanak altındaki boşluğa yavaşça akıtın, hayvan bu durumda sıvıyı sorunsuz olarak yutacaktır.

KULLANIM MİKTARI: Gebe ineklerin gebelik süresince ve doğumdan sonra artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki miktarlarda içirilir.

Doğumdan tahmini 24 saat önce : 1 şişe
Doğumdan 12 saat sonra : 1 şişe
Doğumdan hemen sonra : 1 şişe
Doğumdan 24 saat sonra : 1 şişe

Kuzu, oğlak, koyun, keçi, buzağı, dana ve sığırların kalsiyum ve magnezyum eksikliğinde aşağıdaki miktarlarda içirilir.

25 kg Canlı ağırlık için : ¼ şişe
75 kg Canlı ağırlık için : ¾ şişe
50 kg Canlı ağırlık için : ½ şişe
100 kg Canlı ağırlık için : 1 şişe içirilir.

Hayvanın durumuna göre ayda bir defa içirilmesi tavsiye edilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Kalsiyum Klorür/Kalsiyum Klorür 2H ₂ O	313.382	mg/kg
Magnezyum Klorür/Magnezyum Klorür 6 H ₂ O	66.770	mg/kg
Sodyum Klorür/Sodyum Klorür	240	mg/kg
Mono Propilen Glikol/Mono Propilen Glikol	326.900	mg/kg



TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 500 g
RAF ÖMRÜ: 24 Ay



BİSMOLİN

“

BİSMOLİN; küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ile atların sindirim fonksiyonlarını sağlıklı tutarak iştahlarını açan ve günlük kilo alımını ile yem dönüşüm oranını arttıran bir tamamlayıcı yemdir.

”



SİNDİRİM SİSTEMİ
TAMAMLAYICI YEM ORAL TOZ
50 g



KULLANIM SAHASI: BİSMOLİN; küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, atların sindirim fonksiyonlarının sağlıklı olmasını temin ederek iştahı açan ve günlük kilo alımını, yem dönüşüm oranını arttıran bir tamamlayıcı yemdir. Bünyesindeki B grubu vitaminleri ve bağırsak flora düzenleyicileri sayesinde bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ:

Buzağı-Dana-Tay : 10 g
İnek-Boğa-At : 50 g
Kuzu-Oğlak : 5 g
Koyun-Keçi : 10 g

5 katı oranında su veya süt içerisinde karıştırılarak ağız yolu ile içirilir.


Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekteki Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin B ₁ /Thiamin Monohidrat	60	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin	225	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasin	600	mg/kg
Vitamin B ₅ /Kalsiyum-D-Panhotenat	400	mg/kg
Vitamin B ₆ /Pridoksin HCL	10	mg/kg
Vitamin K ₃ /Menadiyon Sodyum Bisülfid	100	mg/kg
Teknolojik Katkı Maddeleri		
Koruyucular		
Sodyum Metil 4-Hidroksibenzoat	2000	mg/kg
Bağlayıcılar, Topaklaşmayı Önleyiciler		
Kaolin	400.000	mg/kg
Bentonit	20.000	mg/kg
Sorbitol Toz	70.000	mg/kg
Zooteknik Katkı Maddeleri		
Bağırsak Flora Düzenleyiciler		
Enterococcus Faecium NCIMB 10415 2x10 ¹⁰ Cfu/g	500	mg/kg
Saccharomyces Cervisiae NCYC Sc 47	10.000	mg/kg
Dolgu Maddeleri		
Pektin	40.000	mg/kg
Magnezyum Stearat	2.000	mg/kg
Laktoz/Laktoz Monohidrat	454.105	mg/kg

Analitik Bileşenler

Ham Protein	% 0,5
Ham Kül	% 34
Ham Selüloz	% 2
Ham Yağ (toplam)	% 1,1

Bileşen Listesi

Pektin, Magnezyum stearat,
Laktoz, Kaolin, Bentonit



ARISOL

“

ARISOL, kovanlardan daha fazla verim elde edilmesine ve kovan taşınması sırasında çevresel değişikliklere uyum sağlanmasına yardımcı olur. Kışın kovandaki arı sayısının korunması için vitamin takviyesi olarak kullanılır.

”



BAL ARILARI İÇİN
MULTİVİTAMİN
100 g

KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ: Kovanlardan daha fazla verim elde edilmesine, kovan taşınması sırasında çevre, ortam ve iklim değişikliklerine uyum sağlanmasına yardımcı olur. Kışın kovandaki arı sayısının korunması için vitamin takviyesi olarak kullanılır. Bal arılarına 1 litre suya 2 g ilave edilir. Kovanlardan daha fazla verim elde edilmesi gibi normal durumlarda; 5 litre suya 10 g-2 çay kaşığı ilave edilir. İlkbahar ve sonbahar beslenmesinde kullanılan şeker, bal ve su ile hazırlanan "şurup"ların: 5 litresine 10 g - 2 çay kaşığı ilave edilir. Ana arıların yetiştirildiği dönemde ve havaların uçuşlara müsait olmadığı kış dönemlerinde arıların beslenmelerinde kullanılan bal, polen şeker vb. gibi malzemelerle yapılan "arı keki"nin: 5 kilogramına 20 g - 4 çay kaşığı ilave edilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Besinsel katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A / Retinil Asetat	1.800.000	IU/kg
Vitamin D ₃	270.000	IU/kg
Vitamin E/a-tokoferol asetat	280	mg/kg
Vitamin C/Askorbik asit	3.000	mg/kg
Vitamin B ₁ /Thiamin HCl	800	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin-5-fosfat	1.250	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasinamid	7.500	mg/kg
Vitamin B ₅ /Kalsiyum-d-pantotenat	1.200	mg/kg
Vitamin B ₆ /Piridoksin HCL	200	mg/kg
Vitamin B ₇ /d-Biyotin %2	10	mg/kg
Vitamin B ₉ /Folik asit	250	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Siyaokobalamin	1	mg/kg
Vitamin K ₃ /Menadiyon sodyum bisülfid	1.500	mg/kg
Taşıyıcı Maddeler		
Sakkaroz	970.400	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 g

RAF ÖMRÜ: 24 Ay



SÜS VE KAFES KUŞLARI İÇİN PREMİKS VE BAKIM ÜRÜNLERİ



BİTTER BEAK

“

BİTTER BEAK, 0.017 g Denatonium benzoate içeren bir sprey formülasyonudur. Kuşlarda görülen tüy yolma olayıyla başa çıkmak için kullanılır.

”



ANTİKANİBAL SPREY

100 ml - 250 ml



BİLEŞİMİ: BİTTER BEAK; 0.017 g Denatonium benzoate içerir.

KULLANIM SAHASI: Kuşlarda görülen tüy yolma olayı, diyetSEL beslenme bozuklukları ve hormonal etkilerin sonucunda veya bit (mite), diğer cilt ve tüy parazitlerinin sebep olduğu enfestasyonlara karşı tepki olarak gelişmekle beraber, çoğunlukla sıkıcı ve hareketsiz sosyal ve yaşama koşullarına karşı bir tepki olarak da gözlenir. BİTTER BEAK Sprey formülasyonundan dolayı tadı çok acı olup, papağanlarda; diğer kafes, tünek ve büyük kafes kuşlarında görülen tüy yolmanın önlenmesinde kullanılır. BİTTER BEAK Sprey ayrıca; kuşların yaralarını ve yara sargılarını veteriner pansumanlarını ısırmalarını engellemeye yardım eder.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: BİTTER BEAK Sprey; kuşun etkilenmiş tüy alanına, yara çevresine, pansuman bölgesine hafifçe sıkılır. Günde bir defalık uygulama, genellikle tüy yolma problemini engeller. Fakat; eğer problem devam ederse gerektiği sürece tekrar edilir. Uygulama kuşta huzursuzluğa neden oluyorsa eldiven giyilir ve mamul sıkılan parmak bölgeye hafifçe dokunularak sürülür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml

RAF ÖMRÜ: 3 Yıl



AVİSENCİD

“

AVİSENCİD, çay ağacı yağı, tarçın yağı, nem yağı ve lavanta yağı içeren bir çözüldür. Kanarya, muhabbet kuşu, papağan gibi kafes kuşları ile güvercinler için deri ve tüy bakımı için kullanılır.

”



ÇÖZELTİ - DERİ VE TÜY BAKIM ÜRÜNÜ

10 cc - 20 cc - 30 cc



BİLEŞİMİ: AVİSENCİD; çay ağacı yağı, tarçın yağı, nem yağı ve lavanta yağı içeren bir çözüldür.

KULLANIM SAHASI: AVİSENCİD; kanarya, muhabbet kuşu, papağan, gibi kafes kuşları ile güvercinler için hazırlanmış deri ve tüy bakım ürünüdür. İçerdiği esansiyel yağların nemlendirici etkisiyle, derinin doğal yağının kaybolmasına neden olmadan, derinin pH / nem dengesinin korunmasına yardımcı olur, deriyi tahriş etmeden yumuşak, parlak ve doğal bir canlılık kazanmasını sağlar. Derinin enfekte olmasını önler. Pire, kene ve bit ısırılmalarında alerjik reaksiyon gösteren deriler için kullanımı uygundur. Pire, kene ve bitlerden ileri gelen deri tahrişlerini giderir. Bazı deri rahatsızlıkları neticesinde ortaya çıkan kabuk, siğil, ve benzeri oluşumları bertaraf etmede esas tedaviye yardımcı olur. Kuşun normal florasını etkilemeden, kötü kokuyu gidererek güzel kokmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Deri üzerine doğrudan topikal olarak uygulanır. AVİSENCİD; 60 g ağırlık başına 1 damla olarak, kuşun boyun arkasında omuzların arasına damlatılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 10 cc, 20 cc, 30 cc

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BIYO DERMACURE HERBİO AVİSPREY

“

Biyo Dermacure HERBİO Avispray, 40 mg palmarosa yağı içeren renksiz bir çözeltilidir. Doğuda özellikle Hindistan'da kullanılan bu yağ, kafes kuşları ve güvercinlerin cilt ve tüylerini sağlıklı ve parlak tutar.

”



POMPALI LİKİT SPREY - CİLT VE TÜY BAKIM ÜRÜNÜ

50 ml - 100 ml - 150 ml - 200 ml

BİLEŞİM: Biyo Dermacure HERBİO Avispray; 40 mg palmarosa yağı içerir ve renksiz bir çözeltilidir.

KULLANIM SAHASI: Biyo Dermacure HERBİO Avispray; cymbopogon martinii bitkisinden elde edilen doğal Palmarosa yağı içerir. Doğuda özellikle Hindistan'da alternatif tedavide kullanılan Palmarosa yağı, nemlendirici özelliği ile kafes kuşları ve güvercinlerin cilt ve tüylerinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. Cildin doğal yağ dengesini korur. Derinin enfekte olmasını önler. Biyo Dermacure HERBİO Avispray aynı zamanda, kafes kuşlarının kendi kendilerini gagalayıp tüylerini koparmalarından (Kanibalizm) ileri gelen yara ve berelerinin tedavisine yardımcı olur. Pire, kene ve bitlerden ileri gelen cilt tahrişlerini giderir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kafes kuşlarına ve güvercinlere 15 cm uzaklıktan deri ve tüylere püskürtülür. Gerekirse 15 gün sonra tekrarlanabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



AVİAST

“

AVİ-AST Çözelti, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşları ve güvercinlerin beslenmelerinde C vitamini ihtiyaçlarını karşılar.

”



**ÇÖZELTİ KAFES KUŞLARI İÇİN
SOLUNUM SİSTEMİ GÜÇLENDİRİCİ**

30 cc



KULLANIM SAHASI VE AMACI: AVİ-AST Çözelti; muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşları ve güvercinlerin beslenmelerinde C vitamini ihtiyaçlarını karşılar. Antioksidan etkisi ile enfeksiyonlara karşı vücut direncinin gelişmesine katkıda bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak, soğuk algınlığı durumunda solunum sistemlerini destekleyici aromatik bir yem katkı ürünüdür.

KULLANIM ŞEKLİ: Bir kuş için orta boy suluğa (100 cc) 15 damla ilave edilir. Güvercinlerde; orta boy bir suluğa (100 cc) 30 damla ilave edilir. Kuşların suları iki günde bir kez değiştirilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Besinsel Katkılar		
Vitaminler		
Vitamin C/Askorbik Asit	7.500	mg/kg
Doğal Katkılar ve Yem Maddeleri		
Propolis	12.000	mg/kg
Okaliptus Yağı	12.000	mg/kg
Koruyucular		
BHT/Butilhidroksi Toluen	1.000	mg/kg
Taşıyıcılar		
Gliserin	20.000	mg/kg
Deiyonize Su	90	%

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30 cc

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



AVI-DİAR

“

AVI-DİAR Çözelti, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşları ve güvercinlerin beslenmelerinde, demir ve çinko mineralleri ihtiyaçlarını karşılar.

”



**ÇÖZELTİ KAFES KUŞLARI İÇİN
BAĞIRSAK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİCİ**

30 cc

KULLANIM SAHASI VE AMACI: AVI-DİAR Çözelti; muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşları ve güvercinlerin beslenmelerinde, demir ve çinko mineralleri ihtiyaçlarını karşılar. Bağırsaklık ve sindirim sisteminin gelişimine katkıda bulunur. Bağırsak florasının güçlenmesini ve dengelenmesini sağlayarak ishal oluşumunu önlemeye yardımcı olan aromatik bir yem katkı ürünüdür.

KULLANIM ŞEKLİ: Bir kuş için; orta boy suluğa (100 cc) 15 damla ilave edilir. Güvercinlerde; orta boy bir suluğa (100 cc) 30 damla ilave edilir. Kuşların suları iki günde bir kez değiştirilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekki Düzey	Birimler
İz Elementler		
Demir/Demirsülfat Monohidrat	2	mg/kg
Çinko/ Çinko Sülfat Heptahidrat	1,4	mg/kg
Yem Maddeleri ve Doğal Ürünler		
Propolis	20.000	mg/kg
Pektin	2.000	mg/kg
Taşıyıcı maddeleri		
Gliserin	20.000	mg/kg
Deiyonize su	96	%

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30 cc

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



AVISOL-A

“

AVISOL-A çözelti, güvercin, muhabbet kuşu, papağan, kanarya gibi süs ve kafes kuşlarının beslenmelerinde A, D, E ve C vitaminlerine olan ihtiyaçlarını karşılar.

”



ÇÖZELTİ - KUŞLARI İÇİN VİTAMİN

20 cc



KULLANIM SAHASI: AVISOL-A çözelti; güvercin, muhabbet kuşu, papağan, kanarya gibi süs ve kafes kuşlarının beslenmelerinde A, D, E ve C vitaminlerine olan ihtiyaçlarını karşılar. Kuşların üreme, kas, dolaşım, sinir ve bağışıklık sistemlerinin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Yetişkin kuşların tüy oluşumunu destekleyerek, tüy dökme zamanını kısaltır.

KULLANIM ŞEKLİ: Muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının orta boy suluğuna (100 cc) 2,5 cc ilave edilir. Dişi ve erkek kuşların üreme ve yumurtlama zamanlarında; bir kuş için orta boy bir suluğa (100 cc) 5 cc ilave edilir. Kuşların suları gün aşırı değiştirilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Vitaminler		
Vitamin A	400.000	IU/kg
Vitamin D ₃	40.000	IU/kg
Vitamin E/α-Tokoferol Asetat	3.000	mg/kg
Antioksidanlar		
Vitamin C/Askorbik Asit	15.000	mg/kg
BHT/ Bütil Hidroksitoluen	500	mg/kg
Emülgatörler		
Gliseril polietilen glikol risinoleat	50.000	mg/kg
Taşıyıcı Maddeler		
Gliserin	20.000	mg/kg
Deiyonize su	90,52	%

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 20 cc

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



AVISOL-B

“

AVISOL-B, güvercin, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi süs ve kafes kuşlarının vitamin ihtiyaçlarını karşılar ve güvercinlerin özellikle B vitamini ihtiyacını karşılar.

”



ÇÖZELTİ - KUŞLAR İÇİN VİTAMİN B - KOMPLEKS

30 cc



KULLANIM SAHASI: AVISOL-B; güvercin, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi süs ve kafes kuşlarının vitamin ihtiyaçlarını karşılar ve güvercinlerin B vitamini ihtiyaçlarını karşılar. Sinir sisteminin sağlıklı olmasını sağlar. Özellikle papağanları stresten korur. B vitamini eksikliğinden kaynaklanan özellikle bacaklarda oluşan kas felcinin önlenmesine katkıda bulunur.

KULLANIM ŞEKLİ:

Bir kuş için, 50 cc içme suyuna 10 damla ilave edilir. Güvercin ve büyük papağan için; orta boy bir suluğa (100 cc) 5 cc ilave edilir. Diğer kuşlar için orta boy bir suluğa (100 cc) 2,5 cc ilave edilir. Kuşların suları her gün değiştirilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Besinsel katkılar		
Vitaminler		
Vitamin B ₁ /Tiamin Monohidrat	1.000	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin	1.000	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasinamid	5.500	mg/kg
Vitamin B ₅ /d-Panthenol	1.400	mg/kg
Vitamin B ₆ /Pridoksin HCL	1.000	mg/kg
Vitamin B ₇ /d-Biyotin %2	5,83	mg/kg
Vitamin B ₁₂ /Siyanokobalamin	0,52	mg/kg
Stabilizatör ve Kıvam Arttırıcılar		
Sorbitol	105.000	mg/kg
Gliseril polietilen glikol risinoleat	5.200	mg/kg
Taşıyıcı Maddeler		
Propilen Glikol	210.000	mg/kg
Deiyonize Su	70	%

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30 cc

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



AVISOL-PLUS

“

AVISOL-PLUS, güvercin, muhabbet kuşu, papağan, kanarya gibi süs ve kafes kuşlarının vitamin ihtiyaçlarını karşılar ve gelişimlerini olumlu yönde etkiler.

”



ÇÖZELTİ - KUŞLARI İÇİN MULTİVİTAMİN
20 cc



KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ: AVISOL-PLUS; güvercin, muhabbet kuşu, papağan, kanarya gibi süs ve kafes kuşlarının vitamin ihtiyaçlarını karşılar, gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Renklerinin canlı ve parlak görünmesini sağlar.

- Bir kuş için orta boy suluğa (100 cc) 2,5 cc ilave edilir.
- Dişi ve erkek kuşların üreme ve yumurtlama zamanlarında; bir kuş için orta boy bir suluğa (100 cc) 5 cc ilave edilir.
- Kuşların tüy dökümü zamanında; bir kuş için orta boy bir suluğa (100 cc) 5 cc ilave edilir.

Kuşların suları her gün değiştirilir. Tazelenen suyun içine yukarıdaki miktarlarda AVISOL-PLUS ilave edilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikstekteki Düzey	Birimler
Vitaminler		
Vitamin A	1.000.000	IU/kg
Vitamin E/ DL-α Tocopherol Acetate	3.100	mg/kg
Vitamin C/Askorbik Asit	20	mg/kg
Vitamin B ₁ /Thiamin Mononitrat	600	mg/kg
Vitamin B ₂ /Riboflavin	1.000	mg/kg
Vitamin B ₃ /Niyasinamid	10.000	mg/kg
Vitamin B ₅ /D-Panthenol	2.500	mg/kg
Vitamin B ₆ /Pridoksin HCL	1.000	mg/kg
Vitamin B ₇ /d-Biyotin %2	25	mg/kg
Vitamin B ₁₂ Siyanokobalamin	4	mg/kg
Emülgatörler		
Gliserilpolietilen glikol risinoleat	150.000	mg/kg
Antioksidanlar		
BHT/Butil Hidroksi Toluen	1.000	mg/kg
Taşıyıcılar		
Gliserin	100.000	mg/kg
Deiyonizesu	72,58	%

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 20 cc
RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



AVISOL-SE

“

AVISOL-SE, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının ve güvercinlerin içme sularına katılmak üzere hazırlanmış bir yem ilavesidir.

”



ÇÖZELTİ - KUŞLAR İÇİN VİTAMİN E VE SELENYUM

30 cc

KULLANIM SAHASI: AVISOL-SE; muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının ve güvercinlerin içme sularına katılmak üzere hazırlanmış Vitamin-E, Vitamin-H (biyotin) ve selenyum mineralinin eksikliğini gideren bir yem ilavesidir. Vitamin-E, hayvanların üreme, kas, dolaşım, sinir ve bağışıklık sistemlerinin sağlıklı olmasını sağlayan, aynı zamanda antioksidan bir vitamindir. Selenyum ile birlikte verilmesi, bu etkiyi daha da artırır. Vitamin-E ve selenyumun birlikte takviye olarak verilmesi, hayvanların vücut savunmasını artırarak, çevrelerindeki olumsuz şartlara uyum sağlamasına yardımcı olur. AVISOL-SE bu özelliklerinden dolayı bütün hayvanlarda olduğu gibi kafes kuşları ve güvercinlerde de üremelerinde yumurtlama ve yumurtadan civciv çıkışında daha sonradan yavruların hızla büyüüp gelişmelerine yardımcı olur.

Ayrıca; Vitamin-H (biyotin) ihtiva etmesi sebebiyle pençelerindeki kırılmayı, gaga, ayak taban ve parmaklarında oluşan kabuk ve çatlakların oluşumunu, tüy dökülmesini ve renk kaybını önler.

KULLANIM ŞEKLİ: Muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının 100 cc suluğuna; 1 cc (20 damla), güvercinlerin her biri için, 1 cc (20 damla) hesabıyla sularına ilave edilir. Üreme mevsiminin başlamasından 3-4 hafta önce başlayarak, yumurtlama ve kuluçkaya yatıncaya kadar kullanılması, döllenmiş yumurta oranını artırarak, yumurtalardan yavru çıkışı oranını artırır. Yumurtlama başladığında kullanılan miktar 2 katına kadar artırılabilir. Kuşların suları her gün değiştirilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premikste Düzey	Birimler
Besinsel katkıları		
Vitaminler		
Vitamin E/α Tocopherol Acetate Oily	100.000	mg/kg
Vitamin B ₇ /d-biyotin %2	4.000	mg/kg
İz Elementler		
Sodyum Selenit (selenyum %45)	1,125	mg/kg
Teknolojik Katkıları		
Emülgatörler		
Gliseril Polietilen Glikol Risinoleat	150.000	mg/kg
Antioksidanlar		
BHT/Butil Hidroksi Toluen	1.000	mg/kg
Taşıyıcı Maddeler		
Gliserin	100.000	mg/kg
Deiyonize Su	73,50	%

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30 cc

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



AVİMİNERAL

“

AVİMİNERAL, muhabbet kuşları, kanaryalar, papağanlar gibi kafes kuşları ve güvercinlerin günlük mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

”



ÇÖZELTİ - KUŞLARI İÇİN MİNERAL

30 cc



KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ: AVİMİNERAL; muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşları ve güvercinlerin günlük mineral ihtiyaçlarını karşılar, yavru kuşların gelişimlerini olumlu etkileyerek büyümelerini sağlar, yetişkin kuşların tüy oluşumunu destekleyerek tüy dökme zamanını kısaltır, renklerinin canlılığını korur.

Muhabbet kuşlarında, kanaryalarda, papağanlarda; 1 kuşun bir günde tüketebileceği su miktarına (orta boy bir suluğun yaklaşık ¼'ü = 25 cc) haftada bir kez 30 damla (1,5 cc) ilave edilir.

Güvercinlerde; bir güvercinin 1 günde tüketebileceği suya (50cc) haftada bir kez 100 damla (5cc) ilave edilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
İz Elementler		
Demir/Demir Sülfat (Fe %32,87)	2	mg/kg
İyot/Potasyum İyodür	1	mg/kg
Kobalt/Kobalt Sülfat (Co % 34,07)	0,2	mg/kg
Bakır/Bakır Sülfat (Cu %25)	0,2	mg/kg
Manganez/ Mangan Sülfat (Mn % 32,5)	2	mg/kg
Çinko/Çinko Sülfat (Zn %36,44)	1,4	mg/kg
Selenyum/Sodyum Selenit %45	0,1	mg/kg
Mineraller		
Magnezyum /Magnezyum Klorür	0,010	mg/kg
Kalsiyum/Kalsiyum Klorür	0,6	mg/kg
Sodyum/Sodyum Klorür	0,08	mg/kg
Duyusal Katkılar		
Renklendiriciler		
Canthaxanthin	50	mg/kg
Taşıyıcı Madde		
Deiyonize Su	99,94	%

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30 cc

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



AVİ-VİT

“

AVİ-VİT, güvercin, muhabbet kuşu, papağan, kanarya gibi süs ve kafes kuşlarının günlük vitamin ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişimlerini olumlu yönde etkilemek amacıyla hazırlanmış toz vitamin premiksdir.

”



KUŞLAR İÇİN VİTAMİN - TOZ

50 g

KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ: AVİ-VİT; güvercin, muhabbet kuşu, papağan, kanarya gibi süs ve kafes kuşlarının günlük vitamin ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimlerini olumlu yönde etkilemek amacıyla hazırlanmış toz vitamin premiksdir.

- Muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının orta boy suluğuna (100 cc) 1 g ilave edilir.
- Güvercinlerin, 250 cc içme suyuna 2 g ilave edilir.

Aktif Madde/Katkı Adı	Premiksteki Düzey	Birimler
Besinsel katkılar		
Vitaminler		
Vitamin A	4.000.000	IU/kg
Vitamin D ₃	200.000	IU/kg
Vitamin E/ Vitamin E Asetat	4.000	mg/kg
Vitamin C / Askorbik Asit	10.000	mg/kg
Vitamin B ₁ / Tiamin Mononitrat	2.000	mg/kg
Vitamin B ₂ / Riboflavin	2.500	mg/kg
Vitamin B ₃ / Niyasinamid	10.000	mg/kg
Vitamin B ₅ / Kalsiyum D-Pantetonat	3.000	mg/kg
Vitamin B ₆ / Pridoksin HCL	2.000	mg/kg
Vitamin B ₇ / d-Biyotin %2	40	mg/kg
Vitamin B ₉ / Folik Asit	500	mg/kg
Vitamin B ₁₂ / Siyanokobalamin	5	mg/kg
Vitamin K ₃ / Menadiyon Sodyum Bisülfid	1.000	mg/kg
Taşıyıcı Maddeler		
Laktoz/Laktoz Monohidrat	949.300	mg/kg

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 g

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BALIK VE AKVARYUM ÜRÜNLERİ



BIYO-AQUACURE CONTRABLUE

“

CONTRABLUE Çözeltisi, Methylene Blue içeren ve koyu mavi renkte bir çözüldür.

”



ÇÖZELTİ - AKVARYUM SUYU DÜZENLEYİCİSİ

50 ml - 100 ml - 1000 ml

BİLEŞİMİ: CONTRABLUE Çözelti; Methylene Blue içerir. Koyu mavi renkte bir çözüldür.

KULLANIM SAHASI: CONTRABLUE Çözeltisi; akvaryumun temiz kalmasını sağlar. Hastalık etkenlerinin sağlıklı balıklara bulaşmasını önler. CONTRABLUE Çözeltisi; aynı zamanda oksijen taşıyıcı olup, balıkların kanındaki methemoglobini normal oksijene dönüştürür. Dolayısı ile balıkların, ortamda meydana gelebilecek nitrit ve/veya siyanidlerden zehirlenmelerini önler.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

- Uygulamadan önce aktif karbon filtresi çıkartılır,
- İlk gün, 20 litre akvaryum suyuna, 5 ml CONTRABLUE Çözeltisi ilave edilir. Bu akvaryum suyunun temizlenmesi için gerekli olan 3 ppm konsantrasyonunu sağlar,
- 2. ve 3. gün, akvaryuma 2,5 ml CONTRABLUE Çözeltisi ilave edilmeye devam edilir. (Aktif karbon filtresi bu sürede takılmaz),
- 3. Gün sonunda, akvaryum suyunun yarısı boşaltılarak yenilenir ve aktif karbon filtresi takılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml, 1000 ml .

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BIYO-AQUACURE CONTRA

“

CONTRA Çözelti; 9-Amino-acridine HCl, Crystal violet ve Methylene Blue içerir. Mavi renkte bir çözüldür.

”



ÇÖZELTİ - AKVARYUM SUYU DÜZENLEYİCİSİ

30 ml - 50 ml - 100 ml - 1000 ml



BİLEŞİMİ: CONTRA Çözelti; 9-Amino-acridine HCl, Crystal violet ve Methylene Blue içerir. Mavi renkte bir çözüldür.

KULLANIM SAHASI: CONTRA Çözelti; akvaryumun temiz kalmasını sağlar. Hastalık etkenlerinin sağlıklı balıklara bulaşmasını önler. CONTRA Çözeltisi aynı zamanda oksijen taşıyıcı olup balıkların kanındaki methemoglobini normal oksijene dönüştürür. Dolayısı ile balıkların, ortamda meydana gelebilecek nitrit ve / veya siyanidlerden zehirlenmelerini önler.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

- 20 litre akvaryum suyuna, 10 cc CONTRA Çözeltisi ilave edilir. Bu; akvaryum suyunun temizlenmesi için gerekli olan konsantrasyonu sağlar.
- Uygulama, gün aşırı aynı miktarda 3-4 defa tekrarlanır.
- Her uygulamadan sonra, CONTRA çözeltisinin akvaryum suyundan atılmaması için; 3-4 saat filtre kapalı tutulmalı, sonrasında açılmalıdır.
- Takriben 1 haftalık uygulama sonunda kirlenmiş olan filtre malzemesi, (sünger veya aktif karbon) atılır ve yenisi takılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 30 ml, 50 ml, 100 ml, 1000 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl



BİYO-AQUACURE NİTROFUR

“

NİTROFUR Çözelti; İzopropil alkol, Karboksimetilsellüloz, 5-nitro-2-furaldehide semicarbazone, Krospovidon içeren sarı renkte akvaryum suyu düzenleyicisidir.

”



ÇÖZELTİ - AKVARYUM SUYU DÜZENLEYİCİSİ

50 ml - 100 ml - 1000 ml

BİLEŞİMİ: NİTROFUR Çözelti; İzopropil alkol, Karboksimetilsellüloz, 5-nitro-2-furaldehide semicarbazone, Krospovidon içeren sarı renkte akvaryum suyu düzenleyicisidir.

KULLANIM SAHASI: NİTROFUR Çözelti; akvaryum suyunda parazit ve mantar enfeksiyonlarının üreyemeyeceği ortamı sağlayarak, akvaryum suyunu düzenler ve temiz kalmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

- 20 litre akvaryum suyuna; 5 ml NİTROFUR Çözeltisi ilave edilir. Bu akvaryum suyunun temizlenmesi için gerekli olan konsantrasyonu sağlar.
- Uygulama, 3-4 gün tekrarlanır.
- Her uygulamadan sonra, NİTROFUR çözeltisinin akvaryum suyundan atılmaması için; 3-4 saat filtre kapalı tutulmalı, sonrasında açılmalıdır.
- Uygulama sonunda kirlenmiş olan filtre malzemesi, (sünger veya aktif karbon) atılır ve yenisi takılır.
- Akvaryum suyunun her yenilenmesinde uygulama tekrarlanmalıdır.

Nitrofur akvaryum suyu düzenleyicisidir. Gıda amacıyla tüketilen balık havuzlarında ve balık çiftliklerinde kullanılmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 50 ml, 100 ml, 1000 ml

RAF ÖMRÜ: 2 Yıl





BÖLGE İLETİŞİM NUMARALARI

Türkiye Satış Müdürü : 0533 207 4882

MARMARA BÖLGESİ
Avrupa 1. Bölge : 0533 915 3226
Avrupa 2. Bölge : 0537 958 7119
Anadolu Bölge : 0537 958 7122

Karadeniz Bölge
0533 202 3240

İç Anadolu Bölge
0533 202 3242

Ege Bölge
0537 397 5647

Akdeniz Bölge
0541 202 3249

**Güney Doğu
Anadolu Bölge**
0533 202 3242





SINCE 1955

BİYOTEKNİK A.Ş.

Merkez Ofis: Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. İnkılap Apt. No: 15 D: 2
P.C.: 34437 Beyoğlu - İstanbul / TÜRKİYE **Tel:** +90 0212 361 55 13

BT1 Fabrika: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No: 6/2 Kızılıcdere Köyü - Kırklareli / TÜRKİYE

BT2 Fabrika: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No: 9 Kızılıcdere Köyü - Kırklareli / TÜRKİYE

www.biyoteknik.com

BÖLGE İLETİŞİM NUMARALARI

Türkiye Satış Müdürü : 0533 207 4882

Ege Bölge : 0537 397 5647

Güney Doğu Anadolu Bölge : 0533 202 3242

Karadeniz Bölge: 0533 202 3240

Akdeniz Bölge: 0541 202 3249



Biyoteknik



Biyoteknik TR



biyoteknik_as



Biyoteknik



biyoteknikas

+90 533 202 32 41

